



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA ANTINCENDI ED ENERGETICA
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

ALLEGATO

Elenco dei contenitori-distributori adibiti all'erogazione, per uso privato,
di carburanti liquidi per autotrazione di cat. C
approvati ai sensi dei D.M. 31 luglio 1934 e D.M. 22 novembre 2017
e dei distributori adibiti a erogazione di carburanti liquidi di cat. C,
dispositivi di sicurezza per passi d'uomo, indicatori di livello e altri componenti approvati
ai sensi del D.M. 31 luglio 1934 e s.m.i.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
T	178	PIUSI S.p.A.	Erogatori carburanti liquidi cat. C E80, E120, E140	DCPST/A7/00425/AT/09178	03/02/2025	V
T	311	SERBA SUD S.r.l.	Serbatoi SS 0,4, SS 0,9, SS 4, SS 5N, SS 9N Erogatori carburanti liquidi cat. C Marca: PIUSI PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER 90, CUBE 90/44, CUBE 70 MC 50 Utenti, CUBE 70 MC 120 Utenti Marca: TO.ME.S. TOM 85, TOM 100, TOM 120, TOM 150, 12V 56 litri, 12V 78 litri, 24V 56 litri, 24V 78 litri, CE (colonna Elettronica), MTU 250, EP 30 Marca: PGSystem Modello: MTU Plus U50, Contaltri, GPRS, Level Control.	DCPST/A7/07393/AT/09312	27/02/2025	V
T	292	DADO TANK S.r.l.	Serbatoi DIESELTANK 1B DTBOX/B110, DIESELTANK 2 DTBOX/B110, DIESELTANK 3 DTBOX/B110, DIESELTANK 5 DTBOX/B110, DIESELTANK 5C DTBOX/B110, DIESELTANK 6 DTBOX/B110, DIESELTANK 7 DTBOX/B110, DIESELTANK 9 DTBOX/B110 Erogatori carburanti liquidi cat. C Marca PIUSI BY-PASS 55 FILTER, E80, E 120 CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30 CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC CUBE K33 DC 12V, CUBE K33 DC 24V CUBE MC NW 56", "CUBE MC NW" SERVICE 80, SERVICE 80 MC30 PANTHER 56, PANTHER 72 PANTHER DC 12V, PANTHER DC 24/12V BP 2000, BIPOMPA a 12/24V, SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC FP, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44 F, SELF SERVICE 70 FM 230/50, SELF SERVICE 100 FM 230/50, SELF SERVICE 70 MC 230/50, SELF SERVICE 100 MC 230/50, SELF SERVICE 70 MC F 230/50, SELF SERVICE 100 MC F 230/50 Marca Emiliana Serbatoi Versione: AMICO 2002 Marca ASSYTECH Versione: AT01/**/M/* Marca Gamba Giuseppe & C. Versioni: FIMAC - modello M varianti IND, NEW IND, modello GPM-50 - varianti GPM-50A1, GPM-50A2, GPM-50C Marca TO.ME.S. Versioni: TOM 56, TOM 78, SELF 55, SELF 80, ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80 Marca NLIIMAK Versioni: PETROL CONTROL NK3-PUMP 70	DCPST/A7/02097/AT/09292	08/03/2025	V
T	189	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	Serbatoi TF1 SECURBOX1B110, TF1L SECURBOX1LB110, TF2 SECURBOX2B110, TF3 SECURBOX3B110, TF5 SECURBOX5B110, TF5D SECURBOX5DB110, TF6 SECURBOX6B110, TF7 SECURBOX7B110, TF9 SECURBOX9B110 Erogatori carburanti liquidi cat. C Marca PIUSI: BY-PASS 55 FILTER, E80, E 120, CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE K33 DC 12V, CUBE K33 DC 24V, SERVICE 80, SERVICE 80 MC30, PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER DC 12V, PANTHER DC 24/12V, BP 2000, BIPOMPA a 12/24V, SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC FP, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 K44 e SELF SERVICE 100 K44 F Marca SA.M.P.I.: GE.P.TR. 806, GE.P.M. 806 (monofase/trifase) Marca EMILIANA SERBATOI: ES-PUMP - varianti GLM 70 M/GLM 70 C/GLM 70 E/GLM 100M/GLM 100C/GLM 100E, CVTV, AMICO 2002, EMILMAT, EMILT TOUCH, DEVIL 40, DPUMP, DEVIL 55, DEVIL 70, DEVIL 80, DEVIL 120, DEVIL BOX 50, DEVIL BOX 70 Marca ASSYTECH: modello AT01/**/M/* Marca GAMBA GIUSEPPE: Versioni: serie FIMAC - modello M varianti IND/NEW IND, serie GPM-50 - varianti GPM-50A1/GPM-50A2/GPM-50C Marca NUOVO PIGNONE: PS 30, PS 48N, PS 70 Marca TO.ME.S.: TOM 56, TOM 78, SELF 55, SELF 80, ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80, MA 1 manuale alternativo, MA 2 manuale rotativo - varianti TF1/TF1L/TF2 Marca TOKHEIM SOFITAM ITALIA: serie M - modelli IND/FS, serie 4000 modello 4013-N singolo, QUANTIUM 100T singolo erogatore Marca TUTHILL ITALIA: FR 11 CL-12V, FR2411 CL-24V, FR4211 DL-230V, FR701 EL-230V.	DCPST/A7/02155/AT/09189	08/03/2025	V
T	295	SOMMELLA VINCENZO	Serbatoi SV 3000, SV 5000, SV 9000 Erogatori carburanti liquidi cat. C Marca: TO.ME.S. SELF 55, SELF 80, ROLL MATIC 60, ROLL MATIC 80, TOM 56, TOM 78.	DCPST/A7/01898/AT/09295	14/04/2025	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti
V = Valida.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
T	173	RIDART S.r.l	Dispositivi di sicurezza per passo d'uomo 55B (valvola ritegno ad angolo a taratura variabile); 70B (tappo di carico rapido in alluminio corpo girevole); 70bis (tappo di carico rapido ottone e alluminio corpo girevole); 70C (tappo di carico lucchettabile da associare a 90C); 90C (ghiera attacco rapida in alluminio universale); 137 (tappo lucchettabile ottone-alluminio); 190ENP (sfiato terminale antideflagrante); 198 (sfiato con carboni attivi); 330ENP (rompi fiamma antideflagrante); 444a (valvola limitatrice di carico corpo alluminio galleggiante polietilene) 444f (valvola limitatrice di carico corpo ferro galleggiante polietilene) 445 (valvola limitatrice di carico) 446 (valvola limitatrice di carico alluminio) 70 (tappo di carico rapido con corpo girevole in ottone) 70 A (tappo di carico rapido con corpo girevole in alluminio) 80 (tappo di carico rapido con corpo unico in alluminio) 137 OT (tappo di carico lucchettabile con corpo girevole in ottone) 138 (ghiera rapida in ottone) 90 (ghiera rapida in ottone o alluminio) 60 (valvola ad angolo in ottone o ghisa) 50 (filtro a succheruola in ottone) 10 (valvola di fondo in ottone) 135 (sede per asta metrica in ottone) 950 (asta metrica in alluminio) 190 (tagliafiamma terminale in ottone) 440 (valvola limitatrice di carico).	DCPST/A7/02547/AT/09173	05/05/2025	V
T	242	COS-MEK S.r.l.	Serbatoi CD5, CD9, CD10, CD15, CD23, CD30, CD49, CD50, CD59, CD60, CD90 Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50, PANTHER 56, PANTHER 72, E80, E120, E140, BP 3000, BIPOMPA 12/24 volt Marca GAMBÀ GIUSEPPE & C.: FIMAC versione M varianti IND e NEW IND.	DCPST/A7/04516/AT/09242	12/05/2025	V
T	301	ASSYTECH S.r.l.	AT01/**/M (versione singolo monofronte) AT02/**/* (versione singolo monofronte,alternato monofronte e doppio bifronte) AT02/E/T AT03/**/* (versione singolo monofronte,alternato monofronte e doppio bifronte).	DCPST/A7/7694/AT/09301	30/05/2025	V
T	301	ASSYTECH S.r.l.	Apparecchiature per gestione automatica di distributori di carburanti liquidi di cat. C AT02/E/T AT01/ **/ M/* (singolo monofronte), AT02/ **/*/* (singolo monofronte, alternato monofronte, doppio bifronte), AT03/ **/*/* (singolo monofronte, alternato monofronte, doppio bifronte).	DCPST/A7/07694/AT/09301	30/05/2025	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Validi.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
T	247	DI CAMILLO SERBATOI S.r.l.	Serbatoi DC490BIS, DC1200BIS, DC2000BIS, DC3000BIS, DC5000BIS, DC5000BISC, DC5000BISN , DC7000BIS, DC9000BIS Erogatori carburanti liquidi cat. C E 80, E 120 PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER DC-12V, PANTHER DC 12/24V BP 2000, BIPOMPA, BP3000 12V, BP3000 24V, BATTERY KIT CUBE 56/33, CUBE 56-MC, CUBE 70/33, CUBE MC NW 56, CUBE MC NW, CUBE K33 DC 12V, CUBE K33 DC 24V, CUBE 50 MC30, CUBE 50/K33, CUBE 70/MC SELF SERVICE TANK 70 K44, SELF SERVICE TANK 70 MC, SELF SERVICE TANK 70 MC F, SELF SERVICE TANK 70 FM, SELF SERVICE TANK 100 K44, SELF SERVICE TANK 100 MC, SELF SERVICE TANK 100 MC F, SELF SERVICE TANK 100 FM SERVICE 80, SERVICE 80 MC30, SERVICE 120, SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE MC F P, SELF SERVICE MC FM, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44 F, SELF SERVICE 70 MC F 230/50, SELF SERVICE 100 MC F 230/50, SELF SERVICE 100 MC F 230/50 EX50 12V, EX50 230V, EX75 12V, ST EX50 Marca: GAMBIA Versioni: Serie GPM 50, versioni GPM 50 Al e GPM 50 A2; Serie M versioni IND e NEW IND Marca FILL RITE versione: FR 150.	DCPST/A7/05346/AT/09247	18/06/2025	V
T	256	F.LLI SAVI di Savi Dario & C. S.n.c.	Serbatoi GIAN: 1500, 2000; 3000; 4000; 4.9, 5000; 6000; 7000; 8000; 9000 Marca PIUSI Versioni: CUBE 56, CUBE MC 2.0, CUBE 70/MC, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 70 MC 2.0, SELF SERVICE 100 MC 2.0, SELF SERVICE 70 FM, SELF SERVICE 100 FM, SELF SERVICE 70 FM 2.0, SELF SERVICE 100 FM 2.0, PANTHER 72 12/24V, Ex50 - contaltri K33 ATEX Marca GAMBIA GIUSEPPE & C. Versioni: M - varianti IND/2IND/NEW IND, GPM 50 - varianti GPM-50-A1/GPM-50-A2/GPM-50-C, 4000 - varianti 4013/4025, E 800 - varianti E 813/E 825, SIDERAL - varianti ELGS/ELGD/ELGNS, MP - varianti MO* dove l'asterisco indica il numero di pistole erogatrici installate.	DCPST/A7/05475/AT/09256	18/06/2025	V
T	245	FUEL SOLUTION S.r.l.	Serbatoi Marca: DEMO Versioni: TF1200, TF2000, TF3000A, TF5000A, TF5000B, TF7000A, TF9000, TF9000A Erogatori carburanti liquidi cat. C Marca: PIUSI Versioni: CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, SERVICE 80, SERVICE 80 MC30, SERVICE 120, SERVICE 120 MC30, SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC FP, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44 F, SELF SERVICE 70 MC F 230/50, SELF SERVICE 100 MC F 230/50, SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 100 K44, SELF SERVICE TANK 70 K44, PANTHER 56, PANTHER 72, BY-PASS 55 FILTER, E 80, BP 2000, BIPOMPA a 12/24V Marca TO.ME.S. Versioni: TOM 56, TOM 78, SELF 55, SELF 80, ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80 Marca ADAM PUMPS Versioni: PA1230-70, LIGHTPUMP-80, LIGHTPUMP-100, PICK-UP 230-60.	DCPST/A7/05603/AT/09245	18/06/2025	V
T	259	T.M.L. S.r.l.	Serbatoi SE 200 OM, SE 300 OM, SE 301 OM, SE 500 OM, SE 700 OM, SE 900 OM Erogatori carburanti liquidi cat. C Marca: PIUSI CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE MC NW 56, CUBE MC NW, CUBE 90/44, CUBE 90/MC 2.0, CUBE K33 DC 12V, CUBE K33 DC 24V, SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC FP, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 70 MC F 230/50, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 70 FM 230/50, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 MCF 230/50, SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 100 K44, PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER 90, PANTHER DC 12V, PANTHER DC 24V, MC-BOX 2.0 LAN 90-240V 50/60Hz, MC-BOX 2.0 WIFI 90-240V 50/60 Hz Marca: TO.ME.S. TOM 56, TOM 78, TOM 85, TOM 100, TOM 120, TOM 150, 12V 56 litri, 12V 78 litri, 24V 56 litri, 24V 78 litri, SELF 55, SELF 80, ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80, CE, MTU 250, EP 30.	DCPST/A7/06648/AT/09259	30/06/2025	V
T	291	F.LLI D'AMICO S.n.c. di D'Amico Gabriele & C.	Serbatoi DAM 4 capacità max litri 4.950.	DCPST/A7/07793/AT/09291	27/07/2025	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti
V = Validi.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
T	178	PIUSI S.p.A.	Erogatori carburanti liquidi cat. C BP 2000 12V pistola automatica Husky A60; BP 2000 12V pistola manuale Self 2000; BP 2000 24V pistola automatica Husky A60; BP 2000 24V pistola manuale Self 2000; BIPOMPA 12V pistola automatica Husky 120; BIPOMPA 12V pistola manuale Self 2000; BIPOMPA 24V pistola automatica Husky 120; BIPOMPA 24V pistola manuale Self 2000,	DCPST/A7/09749/AT/09178	03/09/2025	V
T	261	SERBATOI SABBADIN S.n.c. di Sabbadin Roberto e Simone	Serbatoi SR/5, SR/10, SR/15, SR/20, SR/30, SR/50, SR/70, SR/90 Erogatori carburanti liquidi cat. C Marca: PIUSI BP 2000 12V pistola automatica Husky A 60, BP 2000 24V pistola automatica Husky A 60, BP 2000 12V pistola automatica Self 2000, BP 2000 24V pistola automatica Self 2000, BIPOMPA 12V pistola automatica Husky A 60, BIPOMPA 24V pistola automatica Husky A 60, BIPOMPA 12V pistola automatica Self 2000, BIPOMPA 24V pistola automatica Self 2000, BP 3000 12V pistola manuale, BP 3000 24 V pistola manuale, BP 3000 12 V pistola automatica, BP 3000 24 V pistola automatica, CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE MC NW 56, CUBE MC NW, CUBE K33 DC 12V, CUBE K33 DC 24, CUBE 90/44, CUBE 90 MC 2.0, E80, E 120, E 140, PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER DC 12V, PANTHER DC 24V Marca: TO.ME.S. TOM 56, TOM 78, TOM 85, TOM 100, TOM 120, TOM 150, SELF 55, SELF 80, ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80, 12V 56 litri, 12V 78 litri, 24V 56 litri, 24V 78 litri, CE (Colonnina Elettronica), MTU 250, EP 30	DCPST/A7/09260/AT/09261	10/09/2025	V
T	261	SERBATOI SABBADIN S.n.c. di Sabbadin Roberto e Simone	Serbatoi SR/5, SR/10, SR/15, SR/20, SR/30, SR/50, SR/70, SR/90 MC-BOX B.SMART versioni MC-BOX B.SMART 100-240V/1 POMPA; MC-BOX 2.0 versioni MC-BOC 2.0 lan 90-240V 50/60 Hz, MC-BOX 2.0 WIFI 90-240V 50/60 Hz; MC-BOX versioni MC-BOX 230v 80 utenti, MC-BOX 12V 120 utenti, MC-BOX24 V 120 utenti; CUBE MC 2.0 versioni CUBE 70/MC 2.0 230v/50hZ; CUBE MC versioni CUBE 70/MC.	DCPST/A7/16191/AT/09261	10/09/2025	V
T	290	BADIALI CISTERNE S.r.l.	Serbatoi E18 capacità massima litri 1.793 E40 capacità massima litri 4.018 E49 capacità massima litri 4.931 E59 capacità massima litri 5.896 Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI Panther 72, Panther 9,0 E 120, E 140, Self Service 70 MC, Self Service 70 MC F, Self Service 70 MC F P, Self Service 70 MC FM, Self Service 100 MC, Self Service 100 MC F, Self Service 100 MC F P, Self Service 100 MC FM, Self Service 70 K44, Self Service 70 K44 F, Self Service 100 K44, Self Service 100 K44 F, Self Service 70 MC F 230/50, Self Service 100 MC F 230/50, Self Service 70 FM 230/50 Self Service Tank 100 MC F 230/50, Self Service Tank 70 K44, Self Service Tank 100 K44, Cube 50/K33, Cube 50/MC30, Cube 56/33, Cube 56/MC, Cube 70/33, Cube 70/MC, Cube MC NW 56, Cube MC NW ADAM PUMPS Light Tech AC Tech 40 230V, Light Tech PA1 60/70 230V, Light Tech PA2 80 230V, Light Tech PA2 100 230V, Easy Tech AC Tech 40 230V, Easy Tech PA1 60/70 230V, Easy Tech PA2 80 230V, Easy Tech PA2 100 230V, Drum Tech AC Tech 40 230V, Drum Tech PA1 60/70 230V, Drum Tech PA2 80 230V, Drum Tech PA2 100 230V, Wall Tech AC 40 230V, Wall Tech PA1 60/70 230V, Wall Tech PA2 80 230V, Wall Tech PA2 100 230V, Hi Tech AC Tech 40 230V, Hi Tech PA1 60/70 230V, Hi Tech PA2 80 230V, Hi Tech PA2 100 230V, Armadillo Tech AC 40 230V, Armadillo Tech PA1 60/70 230V, Armadillo Tech PA2 80 230V, Armadillo Tech PA2 100 230V, AF3000 AC Tech 40 230V, AF3000 PA1 60/70 230V, AF3000 PA2 80 230V, AF3000 PA2 100 230V, AF1 AC Tech 40 230V, AF1 PA1 60/70 230V, AF1 PA2 80 230V, AF1 PA2 100 230V.	DCPST/A7/11979/AT/09290	20/10/2025	V
T	319	GIACOBBE SERBATOI di Giacobbe Arcangela	Serbatoi DM10, DM15, DM20, DM30, DM49, DM50, DM70, DM90 Erogatori carburanti liquidi cat. C Marca PIUSI CUBE 56, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 70 MC F, PANTHER 56, PANTHER 72; Marca TO.ME.S. TOM 56, TOM 78, SELF 55, SELF 80, MTU250.	DCPST/A7/11117/AT/09319	20/10/2025	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Validi.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
T	314	TIBLE SERGIO	Serbatoi TS-2000, TS-3000, TS-5000, TS-5000/B, TS-9000 Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: PANTHER 56, PANTHER 72 TO.ME.S.: ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80.	DCPST/A7/12324/AT/09314	10/11/2025	V
T	299	AVOGADRI di AVOGADRI STEFANO, FABIANO & C. S.n.c.	Serbatoi AV 1000/A, AV 2000/A, AV 3000/B, AV 4000/B, AV 5000/B, AV 5000/D, AV 6000/A, AV 8000/A, AV 9000/A Erogatori carburanti liquidi cat. C E120, E 140 CUBE 50, CUBE 70 PANTHER 56, PANTHER 72, DC 12V, DC 24V (contaltri K33 o MC 33) SELFSERVICE 70 MC, SELFSERVICE 100 MC Marca TO.ME.S. S.r.l. versioni: TOM 56 e TOM 78; SELF 55 e SELF 80; ROLL - MATIC 60; ROLL - MATIC 80.	DCPST/A7/14226/AT/09299	02/12/2025	V
T	245	FUEL SOLUTION S.r.l.	Serbatoi TFDC 995; TFDC 1600; TFDC 2000; TFDC 3000; TFDC 4000; TFDC 4980, TFDC 5000; TFDC 6000; TFDC 7000; TFDC 8000; TFDC 9000 Erogatori carburanti liquidi cat. C BI-POMPA a 12/24V CUBE 56 12V, CUBE 56 220V, CUBE 70 MC, CUBE 70 MC 120 UT E80, E120 PANTHER 56, PANTHER 72 SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 PULSER, SELF SERVICE 70 FM, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44 PULSER, SELF SERVICE 100 FM, SELF SERVICE 100 MC F SELF SERVICE TANK 70 K44, SELF SERVICE TANK 70 K44 PULSER, SELF SERVICE TANK 70 FM, SELF SERVICE TANK 70 MC F, SELF SERVICE TANK 100 K44, SELF SERVICE TANK 100 K44 PULSER, SELF SERVICE TANK 100 FM, SELF SERVICE TANK 100 MC F ST-BYPASS 3000 12V Rilevatore di perdite in continuo dell'intercapedine LAG-14 ER.	DCPST/15367/AT/09325	02/12/2025	V
T	178	PIUSI S.p.A.	Erogatori carburanti liquidi cat. C CUBE 56 B.SMART 12V, CUBE 70 B.SMART 230/50 Hz, CUBE 70 B.SMART 24V.	DCPST/A7/14733/AT/09178	09/12/2025	V
T	178	PIUSI S.p.A.	Erogatori carburanti liquidi cat. C CUBE 90 B.SMART 230/50 Hz .	DCPST/A7/14734/AT/09178	09/12/2025	V
T	178	PIUSI S.p.A.	Erogatori carburanti liquidi cat. C SELF SERVICE 70 B.SMART, SELF SERVICE 100 B.	DCPST/A7/14735/AT/09178	09/12/2025	V
T	178	PIUSI S.p.A.	Erogatori carburanti liquidi cat. C MC-BOX B.SMART 100-240V/1 POMPA, MC-BOX B.SMART 100-240V/2 POMPE, MC-BOX B.SMART 12V/1 POMPA, MC-BOX B.SMART 12V/2 POMPE.	DCPST/A7/14736/AT/09178	09/12/2025	V
T	178	PIUSI S.p.A.	Apparecchiature per gestione automatica di distributori di carburanti liquidi di cat. C MC-BOX 230V 80 utenti, MC-BOX 230V 120 utenti, MC-BOX 12V 120 utenti, MC-BOX 24V 120 utenti.	DCPST/A7/05477/AT/09178	16/12/2025	V
T	178	PIUSI S.p.A.	Erogatori carburanti liquidi cat. C BP3000 12V con pistola automatica BP3000 12V con pistola manuale BP3000 24V con pistola automatica BP3000 24V con pistola manuale.	DCPST/A7/01823/AT/09178	16/12/2025	V
T	326	ADAM PUMPS S.p.A.	Distributori per carburanti liquidi di cat. C AF 3000 AC TECH 40 230V, AF 3000 60/70 PA1 70 230V, AF 3000 60 PA1 70 230V, AF 3000 60 MAN PA1 70 230V, AF 3000 70 PA1 70 230V, AF 3000 PA2 80 230V, AF 3000 PA2 100 230V, AF 3000 DC TECH 40 12V, AF 3000 DC TECH 40 24V, AF 3000 PB1 45 12V, AF 3000 PB1 45 24V, AF 3000 50 PB1 50 12V, AF 3000 50 PB1 50 24V, AF 3000 60 DC PB1 60 12V, AF 3000 60 DC PB1 60 24V.	DCPST/A7/17229/AT/09326	20/01/2026	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Validi.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
T	326	ADAM PUMPS S.p.A.	Distributori per carburanti liquidi di cat. C ARMADILLO AC TECH 40 230V, ARMADILLO 60/70 PA1 70 230V, ARMADILLO 60 PA1 70 230V, ARMADILLO 60 MAN PA1 70 230V, ARMADILLO 70 PA1 70 230V, ARMADILLO PA2 80 230V, ARMADILLO PA2 100 230V, ARMADILLO DC TECH 40 12V, ARMADILLO DC TECH 40 24V, ARMADILLO PB1 45 24V, ARMADILLO 50 PB1 50 12V, ARMADILLO 50 MAN PB1 50 12V, ARMADILLO 50 PB1 50 24V, ARMADILLO 60 MAN PB1 50 24V, ARMADILLO 60 PB1 60 12V, ARMADILLO 60 PB1 60 24V, ARMADILLO 60 DC PB1 60 12V, ARMADILLO 60 DC MAN PB1 60 12V, ARMADILLO 60 DC PB1 60 24V, ARMADILLO PB1 45 12V, ARMADILLO 60 DC MAN PB1 60 24V.	DCPST/A7/17230/AT/09326	20/01/2026	V
T	326	ADAM PUMPS S.p.A.	Distributori per carburanti liquidi di cat. C DRUM TECH AC TECH 40 230V, DRUM TECH 60/70 PA1 70 230V, DRUM TECH 60 PA1 70 230V, DRUM TECH 60 MAN PA1 70 230V, DRUM TECH 70 PA1 70 230V, DRUM TECH PA2 80 230V, DRUM TECH PA2 100 230V, DRUM TECH DC TECH 40 12V, DRUM TECH DC TECH 40 24V, DRUM TECH PB1 45 12V, DRUM TECH 50 PB1 50 12V, DRUM TECH 50 MAN PB1 50 12V, DRUM TECH 50 PB1 50 24V, DRUM TECH 60 MAN PB1 50 24V, DRUM TECH 60 PB1 60 12V, DRUM TECH 60 PB1 60 24V, DRUM TECH 60 DC PB1 60 12V, DRUM TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, DRUM TECH 60 DC PB1 60 24V, DRUM TECH 60 DC MAN PB1 60 24V, DRUM TECH PB1 45 24V.	DCPST/A7/17231/AT/09326	20/01/2026	V
T	326	ADAM PUMPS S.p.A.	Distributori per carburanti liquidi di cat. C EASY TECH AC TECH 40 230V, EASY TECH 60/70 PA1 70 230V, EASY TECH 60 PA1 70 230V, EASY TECH 60 MAN PA1 70 230V, EASY TECH PA2 80 230V, EASY TECH PA2 100 230V, EASY TECH DC TECH 40 12V, EASY TECH DC TECH 40 24V, EASY TECH PB1 45 12V, EASY TECH PB1 45 24V, EASY TECH 50 PB1 50 12V, EASY TECH 50 MAN PB1 50 12V, EASY TECH 50 PB1 50 24V, EASY TECH 50 MAN PB1 50 24V, EASY TECH 60 PB1 60 12V, EASY TECH 60 PB1 60 24V, EASY TECH 60 DC PB1 60 12V, EASY TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, EASY TECH 60 DC PB1 60 24V, EASY TECH 60 DC MAN PB1 60 24V.	DCPST/A7/17232/AT/09326	20/01/2026	V
T	326	ADAM PUMPS S.p.A.	Distributori per carburanti liquidi di cat. C HI TECH PB1 45 24V, HI TECH 50 PB1 50 12V, HI TECH 50 MAN PB1 50 12V, HI TECH 50 PB1 50 24V, HI TECH 50 MAN PB1 50 24V, HI TECH 60 PB1 60 12V, HI TECH 60 PB1 60 24V, HI TECH 60 DC PB1 60 12V, HI TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, HI TECH 60 DC PB1 60 24V, HI TECH 60 DC MAN PB1 60 24V, HI TECH AC TECH 40 230V, HI TECH 60/70 PA1 70 230V, HI TECH 60 PA1 70 230V, HI TECH 60 MAN PA1 70 230V, HI TECH 70 PA1 70 230V, HI TECH PA2 80 230V, HI TECH PA2 100 230V, HI TECH DC TECH 40 12V, HI TECH DC TECH 40 24V, HI TECH PB1 45 12V.	DCPST/A7/17233/AT/09326	20/01/2026	V
T	326	ADAM PUMPS S.p.A.	Distributori per carburanti liquidi di cat. C LIGHT TECH AC TECH 40 230V, LIGHT TECH 60/70 PA1 70 230V, LIGHT TECH 60 PA1 70 230V, LIGHT TECH 60 MAN PA1 70 230V, LIGHT TECH PA2 80 230V, LIGHT TECH PA2 100 230V, LIGHT TECH DC TECH 40 12V, LIGHT TECH DC TECH 40 24V, LIGHT TECH PB1 45 12V, LIGHT TECH PB1 45 24V, LIGHT TECH 50 PB1 50 12V, LIGHT TECH 50 MAN PB1 50 12V, LIGHT TECH 50 PB1 50 24V, LIGHT TECH 50 MAN PB1 50 24V, LIGHT TECH 60 PB1 60 12V, LIGHT TECH 60 PB1 60 24V, LIGHT TECH 60 DC PB1 60 12V, LIGHT TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, LIGHT TECH 60 DC PB1 60 24V, LIGHT TECH 60 DC MAN PB1 60 24V.	DCPST/A7/17234/AT/09326	20/01/2026	V
T	326	ADAM PUMPS S.p.A.	Distributori per carburanti liquidi di cat. C WALL TECH AC TECH 40 230V, WALL TECH 60/70 PA1 70 230V, WALL TECH 60 PA1 70 230V, WALL TECH 60 MAN PA1 70 230V, WALL TECH 70 PA1 70 230V, WALL TECH PA2 80 230V, WALL TECH PA2 100 230V, WALL TECH DC TECH 40 12V, WALL TECH DC TECH 40 24V, WALL TECH PB1 45 12V, WALL TECH PB1 45 24V, WALL TECH 50 PB1 50 12V, WALL TECH 50 MAN PB1 50 12V, WALL TECH 50 PB1 50 24V, WALL TECH 50 MAN PB1 50 24V, WALL TECH 60 PB1 60 12V, WALL TECH 60 PB1 60 24V, WALL TECH 60 DC PB1 60 12V, WALL TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, WALL TECH 60 DC PB1 60 24V, WALL TECH 60 DC MAN PB1 60 24V.	DCPST/A7/17235/AT/09326	20/01/2026	V
T	298	OIL COMPANY S.r.l.s.	Serbatoi B.B. TANK 1, B.B. TANK 1A, B.B. TANK 2, B.B. TANK 2A, B.B. TANK 3, B.B. TANK 3A, B.B. TANK 3B, B.B. TANK 5, B.B. TANK 5A, B.B. TANK 6, B.B. TANK 7, B.B. TANK 8, B.B. TANK 9, B.B. TANK 9A Erogatori carburanti liquidi cat. C marca PIUSI: BP 2000 a 12/24V, BIPOMPA a 12/24V, BY-PASS 55 FILTER, E80, E120 CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE K33 DC 12/24V, CUBE MC NW PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER DC 12/24V SERVICE 80, SERVICE 80 MC30, SERVICE 120, SERVICE 120 MC30 SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC FP, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44 F marca S.A.M.P.I. GE.P.TR. 806, GE.P.M. 806 versioni trifase e monofase marca TO.ME.S. TOM56, TOM78, SELF 55, SELF80, *SELF R 55/110, ROLL-MATIC60, ROLL-MATIC80, MA1 manuale alternativo, MA 2 manuale rotativo.	DCPST/A7/15617/AT/09298	20/01/2026	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Valida.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
T	298	OIL COMPANY S.r.l.s.	<p>Serbatoi B.B. TANK UP 500, B.B. TANK UP 1000, B.B. TANK UP 1300, B.B. TANK UP 1500, B.B. TANK UP 2000, B.B. TANK UP 3000, B.B. TANK UP 3500, B.B. TANK UP 5000, B.B. TANK UP L 5000, B.B. TANK UP 6000, B.B. TANK UP 7000, B.B. TANK UP 8000, B.B. TANK UP 9000</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C marca PIUSI: BP 2000 a 12/24V, BIPOMPA a 12/24V, BY-PASS 55 FILTER, E80, E120 CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE K33 DC 12/24V, CUBE MC NW PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER DC 12/24V SERVICE 80, SERVICE 80 MC30, SERVICE 120, SERVICE 120 MC30 SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC FP, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44 F marca S.A.M.P.I. GE.P.TR. 806, GE.P.M. 806 versioni trifase e monofase marca TO.ME.S. TOM56, TOM78, SELF 55, SELF80, "SELF R 55/110, ROLL-MATIC60, ROLL-MATIC80, MA1 manuale alternativo, MA 2 manuale rotativo.</p>	DCPST/A7/15618/AT/09298	20/01/2026	V
T	269	RIGHETTO SERBATOI S.r.l.	<p>Serbatoi CDP-5, CDP-10, CDP-15, CDP-23, CDP-30, CDP-50, CDP-60, CDP-70, CDP-90</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C marca PIUSI CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE MC NW 56, CUBE MC NW, CUBE K33 DC 12V, CUBE K33 DC 24V, CUBE 70 MC 2.0 230V/50Hz, CUBE 70 MC PRESET, CUBE 56 B.SMART 12V, CUBE 70 B.SMART 230V/50 Hz, CUBE 70 B.SMART 24V, CUBE 90 B.SMART 230V/50Hz SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC FP, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 70 MC F 230V/50Hz, SELF SERVICE 100 MC F 230V/50Hz, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 70 MC 2.0 230V/50Hz, SELF SERVICE 100 MC 2.0 230V/50Hz, SELF SERVICE 70 FM 2.0 230V/50Hz, SELF SERVICE 100 FM 2.0 230V/50Hz, SELF SERVICE 70 B.SMART, SELF SERVICE 100 B.SMART, SELF SERVICE TANK 70 MC 230V/50Hz, SELF SERVICE TANK 100 MC 230V/50Hz, SELF SERVICE TANK 70 FM 230V/50Hz, SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 70 K44, SELF SERVICE TANK 100 K44 BIPOMPA 12/24V pistola automatica/manuale PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER DC 12V, PANTHER DC 24/12V, PANTHER 90 E80, E120, E140 BP 3000 12/24V MC-BOX 2.0 LAN 90-240V 50/60Hz, MC-BOX 2.0 WIFI 90-240V 50/60Hz, MC-BOX B.SMART 100-240V/1 pompa, MC-BOX B.SMART 100-240V/2 pompe, MC-BOX B.SMART 12V/1 pompa, MC-BOX B.SMART 12V/2 pompe</p> <p>Sistemi di rilevamento perdite marca AFRISO EURO-INDEX modello EUROVAC HV marca RIGHETTO SERBATOI modello XQUABLO3.</p>	DCPST/A7/00182/AT/09269	10/02/2026	V
T	302	RUGGIERO SERBATOI S.r.l.	<p>Serbatoi RS 15 BI, RS 20 BI, RS 33 BI, RS 40 BI, RS 49 BI, RS 50 BI, RS 60 BI, RS 70 BI, RS 80 BI, RS 90 BI</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C marca PIUSI SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 FP, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 70 MC F 230/50, SELF SERVICE 70 MC 230/50, SELF SERVICE 70 FM 230/50, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC F 230/50, SELF SERVICE 100 MC 230/50, SELF SERVICE 100 FM 230/50, SELF SERVICE 100 K44 PANTHER 56, PANTHER 72, E80, E120 CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70 MC marca TO.ME.S. TOM 56, TOM 78, SELF 55, SELF 80, ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80 marca GAMBÀ GIUSEPPE & C. serie FIMAC: versioni M, 2 IND, NEW IND serie GPM-50: versioni GPM-50 1, GPM-50 2, GPM-50 C</p> <p>Contatori Volumetrici marca S.A.M.P.I. M 7, M 15</p> <p>Apparecchiature per la gestione automatica di distributori di carburante marca A.M.A. modello SYSTEMCARD marca ELECTROPROJECT modello MTU 250.</p>	DCPST/A7/01015/AT/09302	10/02/2026	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Valida.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
T	321	TENACE SERBATOI S.n.c. di Tenace Antonio e Giuseppe	Serbatoi TM 05, TM 10, TM 15, TM 20, TM 30, TM 49, TM 50, TM 70, TM 90 Erogatori carburanti liquidi cat. C Marca: PIUSI BP 2000, BIPOMPA, E80, E 120 CUBE 56/33, CUBE 56 MC, CUBE 70/33, CUBE MC NW 56, CUBE MC NW, CUBE K33 DC 12V, CUBE K33 DC 24V PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER DC 12V, PANTHER DC 12/24V SERVICE 80, SERVICE 80 MC30, SERVICE 120 SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC F P, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44 F SELF SERVICE TANK 70 K 44, SELF SERVICE TANK 70 MC, SELF SERVICE TANK 70 MC F, SELF SERVICE TANK 70 FM, SELF SERVICE TANK 100 K44, SELF SERVICE TANK 100 MC, SELF SERVICE TANK 100 MC F, SELF SERVICE TANK 100 FM Marca: TO.ME.S. TOM 56, TOM 78, TOM, 85, TOM 100, TOM 120, TOM 150 SELF 55, SELF 80 ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80 CE (Colonnina Elettrica) versioni: MTU 250, EP 30, 12V 56/78 litri, 24V 56/78 litri.	DCPST/A7/02037/AT/09321	22/03/2026	V
T	178	PIUSI S.p.A.	Erogatori carburanti liquidi cat. C PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER DC 12 V, PANTHER DC 24/12 V, PANTHER 90.	DCPST/A7/04532/AT/09178	28/03/2026	V
T	277	SINCO S.r.l.	Serbatoio Modello Micropali MT 4.5A Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: BY-PASS 55 FILTER, E 80, CUBE 56/33, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 100 K44 BR: B60 MO/TR.	DCPST/A7/01719/AT/09277	11/04/2026	V
T	247	DI CAMILLO SERBATOI S.r.l.	Serbatoi DC490BIS, DC1200BIS, DC2000BIS, DC3000BIS, DC5000BIS, DC5000BISC, DC5000BISN , DC7000BIS, DC9000BIS Erogatori carburanti liquidi cat. C GAMBA GIUSEPPE & C. serie FIMAC versioni: EX IND, EX IND MIX, EX ASPI, EX ERO, EX GPM EX E800 S.A.M.P.I. serie BMS versioni: BMS_SM05, BMS_MA07, BMS_SM07, BMS_SM15.	DCPST/A7/02524/AT/09247	09/05/2026	V
T	256	F.LLI SAVI di Savi Dario & C. S.n.c.	Serbatoi GIAN: 1500, 2000; 3000; 4000; 4.9, 5000; 6000; 7000; 8000; 9000 Marca PIUSI CUBE 56 B.SMART 12V, CUBE 70 B.SMART 230V/50Hz, CUBE 70 B.SMART 24V, CUBE 90 B.SMART 230V/50Hz MC-BOX B.SMART 100-240V/1 POMPA, MC-BOX B.SMART 100-240V/2 POMPE, MC-BOX B.SMART 12V/1 POMPA, MC-BOX B.SMART 12V/2 POMPE SELF SERVICE 70 B.SMART, SELF SERVICE 100 B.SMART.	DCPST/A7/04362/AT/09256	09/05/2026	V
T	310	LA METALMECCANICA S.r.l.	Serbatoi LM 10; LM 49; LM 80S.	DCPST/A7/03372/AT/09310	09/05/2026	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Validi.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
T	269	RIGHETTO SERBATOI S.r.l.	<p>Serbatoi CD 5, CD 10, CD 15, CD 23, CD 30, CD 49, CD 60, CD 90</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: SELF SERVICE 70 MC 2.0 230V/50Hz, SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 100 MC 2.0 230V/50Hz, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 FM 2.0 230V/50Hz, SELF SERVICE 70 MC FP, SELF SERVICE 100 FM 2.0 230V/50Hz, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 70 B SMART, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 B SMART, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 70 MC 230V/50Hz, SELF SERVICE 100 MC 230V/50Hz, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F SELF SERVICE TANK 70 MC 230V/50Hz, SELF SERVICE TANK 100 MC 230V/50Hz, SELF SERVICE TANK 70 FM 230V/50Hz, SELF SERVICE TANK 100 FM 30/50, SELF SERVICE TANK 70 K44, SELF SERVICE TANK 100 K44 PANTHER DC 20/12V, PANTHER 56, PANTHER 90, PANTHER 72, PANTHER DC 12V E80, E120, E 140 BP 3000 12/24V MC-BOX B SMART 12V/1 POMPA, MC-BOX B SMART 12V/2 POMPE, MC-BOX 2.0 LAN 90-240V 50/60Hz, MC-BOX 2.0 WIFI 90-240V 50/60Hz, MC-BOX B SMART 100-240V/1 POMPA, MC-BOX B SMART 100-240V/2 POMPE CUBE 70 MC 2.0 230V/50Hz, CUBE 50/K33, CUBE 70 MC PRESENT, CUBE 50/MC 30, CUBE 56 B SMART 12V, CUBE 56/33, CUBE 70 B SMART 230V/50Hz, CUBE 56/MC, CUBE 70 B SMART 24V, CUBE 70/33, CUBE 90 B SMART 230V/50Hz, CUBE 70/MC, CUBE K33 DC 12V, CUBE MC NW 56, CUBE K33 DC 24V, CUBE MC NW BIPOMPA 12/24V con pistola Automatica/Manuale</p> <p>Sistema prelievo carburante mediante riconoscimento di carte di credito, chiavi a transponder e/o banconote sulla versione CD 90 NUMAK: PETROLCONTROL NK3 PUMP70, PETROLCONTROL NK3, PETROLCONTROL NK3 PUMP 100.</p>	DCPST/A7/04248/AT/09269	09/05/2026	V
T	247	DI CAMILLO SERBATOI S.r.l.	Sistema di controllo continuo del livello di gasolio con sonda di livello a ultrasuoni modello DC versioni DC ALERT, DC LEVEL.	DCPST/A7/08881/AT/09247	01/07/2026	V
T	247	DI CAMILLO SERBATOI S.r.l.	Sistema di gestione per l'erogazione automatica dei carburanti liquidi di cat. C modello DI CAM versioni DI CAM WEB, DI CAM LITE.	DCPST/A7/08882/AT/09247	01/07/2026	V
T	189	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	<p>Serbatoi TANK FUEL 1L, TANK FUEL 1N, TANK FUEL 1, TANK FUEL 2, TANK FUEL 3, TANK FUEL 3N, TANK FUEL 5D, TANK FUEL 5C, TANK FUEL 5, TANK FUEL 5N, TANK FUEL 6, TANK FUEL 7, TANK FUEL 9</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C marca ADAM PUMPS AF 3000 AC TECH 40 230V, AF 3000 60/70 PA1 230V, AF 3000 60 PA1 70 230V, AF 3000 60 MAN PA1 70 230V, AF 3000 PA2 80 230V, AF 3000 PA2 100V, AF 3000 DC TECH 40 12V, AF 3000 DC TECH 40 24V, AF 3000 PBI 45 12V, AF 3000 PB1 45 24V, AF 3000 50 PB1 50 12V, AF 3000 50 PB1 50 24V, AF 3000 60 DC PB1 60 12V, AF 3000 60 DC PB1 60 24V</p> <p>Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche.</p>	DCPST/A7/09594/AT/09189	01/07/2026	V
T	189	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	<p>Serbatoi TANK FUEL 1L, TANK FUEL 1N, TANK FUEL 1, TANK FUEL 2, TANK FUEL 3, TANK FUEL 3N, TANK FUEL 5D, TANK FUEL 5C, TANK FUEL 5, TANK FUEL 5N, TANK FUEL 6, TANK FUEL 7, TANK FUEL 9</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C marca ADAM PUMPS ARMADILLO AC TECH 40 230V, ARMADILLO 60/70 PA1 70 230V, ARMADILLO 60 PA1 70 230V, ARMADILLO 60 MAN PA1 70 230V, ARMADILLO 70 PA1 70 230V, ARMADILLO PA2 80 230V, ARMADILLO PA2 100V, ARMADILLO DC TECH 40 12V, ARMADILLO DC TECH 40 24V, ARMADILLO PB1 45 12V, ARMADILLO PB1 45 24V, ARMADILLO 50 PB1 50 12V, ARMADILLO 50 MAN PB1 50 12V, ARMADILLO 50 PB1 50 24V, ARMADILLO 50 MAN PB1 50 24V, ARMADILLO 60 PB1 60 12V, ARMADILLO 60 PB1 60 24V, ARMADILLO 60 DC PB1 60 12V, ARMADILLO 60 DC MAN PB1 60 12V, ARMADILLO 60 DC PB1 60 24V, ARMADILLO 60 DC MAN PB1 60 24V</p> <p>Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche.</p>	DCPST/A7/09594/AT/09189	01/07/2026	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti
V = Valida.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
T	189	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	Serbatoi TANK FUEL 1L, TANK FUEL 1N, TANK FUEL 1, TANK FUEL 2, TANK FUEL 3, TANK FUEL 3N, TANK FUEL 5D, TANK FUEL 5C, TANK FUEL 5, TANK FUEL 5N, TANK FUEL 6, TANK FUEL 7, TANK FUEL 9 Erogatori carburanti liquidi cat. C marca ADAM PUMPS DRUM TECH AC TECH 40 230V, DRUM TECH 60/170 PA1 70 230V, DRUM TECH 60 PA1 70 230V, DRUM TECH 60 MAN PA1 70 230V, DRUM TECH 70 PA1 70 230V, DRUM TECH PA2 80 230V, DRUM TECH PA2 100 230V, DRUM TECH DC TECH 40 12V, DRUM TECH DC TECH 40 24V, DRUM TECH PB1 45 12V, DRUM TECH PB1 45 24V, DRUM TECH 50 PB1 50 12V, DRUM TECH 50 MAN PB1 50 12V, DRUM TECH 50 PB1 50 24V, DRUM TECH 50 MAN PB1 50 24V, DRUM TECH 60 PB1 60 12V, DRUM TECH 60 PB1 60 24V, DRUM TECH 60 DC PB1 60 12V, DRUM TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, DRUM TECH 60 DC PB1 60 24V, DRUM TECH 60 DC MAN PB1 60 24V Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche.	DCPST/A7/09594/AT/09189	01/07/2026	V
T	189	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	Serbatoi TANK FUEL 1L, TANK FUEL 1N, TANK FUEL 1, TANK FUEL 2, TANK FUEL 3, TANK FUEL 3N, TANK FUEL 5D, TANK FUEL 5C, TANK FUEL 5, TANK FUEL 5N, TANK FUEL 6, TANK FUEL 7, TANK FUEL 9 Erogatori carburanti liquidi cat. C marca ADAM PUMPS EASY TECH AC TECH 40 230V, EASY TECH 60/70 PA1 70 230V, EASY TECH 60 PA1 70 230V, EASY TECH 60 MAN PA1 70 230V, EASY TECH PA2 80 230V, EASY TECH PA2 100 230V, EASY TECH DC TECH 40 12V, EASY TECH DC TECH 40 24V, EASY TECH PB1 45 12V, EASY TECH PB1 45 24V, EASY TECH 50 PB1 50 12V, EASY TECH 50 MAN PB1 50 12V, EASY TECH 50 PB1 50 24V, EASY TECH 50 MAN PB1 50 24V, EASY TECH 60 PB1 60 12V, EASY TECH 60 PB1 60 24V, EASY TECH 60 DC PB1 60 12V, EASY TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, EASY TECH 60 DC PB1 60 24V, EASY TECH 60 DC MAN PB1 60 24V Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche.	DCPST/A7/09594/AT/09189	01/07/2026	V
T	189	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	Serbatoi TANK FUEL 1L, TANK FUEL 1N, TANK FUEL 1, TANK FUEL 2, TANK FUEL 3, TANK FUEL 3N, TANK FUEL 5D, TANK FUEL 5C, TANK FUEL 5, TANK FUEL 5N, TANK FUEL 6, TANK FUEL 7, TANK FUEL 9 Erogatori carburanti liquidi cat. C marca ADAM PUMPS HI TECH AC TECH 40 230V, HI TECH 60/70 PA1 70 230V, HI TECH 60 PA1 70 230V, HI TECH 60 MAN PA1 70 230V, HI TECH 70 PA1 70 230V, HI TECH PA2 80 230V, HI TECH PA2 100 230V, HI TECH DC TECH 40 12V, HI TECH DC TECH 40 24V, HI TECH PB1 45 12V, HI TECH PB1 45 24V, HI TECH 50 PB1 50 12V, HI TECH 50 MAN PB1 50 12V, HI TECH 50 PB1 50 24V, HI TECH 50 MAN PB1 50 24V, HI TECH 60 PB1 60 12V, HI TECH 60 PB1 60 24V, HI TECH 60 DC PB1 60 12V, HI TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, HI TECH 60 DC PB1 60 24V, HI TECH 60 DC MAN PB1 60 24V Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche.	DCPST/A7/09594/AT/09189	01/07/2026	V
T	189	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	Serbatoi TANK FUEL 1L, TANK FUEL 1N, TANK FUEL 1, TANK FUEL 2, TANK FUEL 3, TANK FUEL 3N, TANK FUEL 5D, TANK FUEL 5C, TANK FUEL 5, TANK FUEL 5N, TANK FUEL 6, TANK FUEL 7, TANK FUEL 9 Erogatori carburanti liquidi cat. C marca ADAM PUMPS LIGHT TECH AC TECH 40 230V, LIGHT TECH 60/70 PA1 70 230V, LIGHT TECH 60 PA1 70 230V, LIGHT TECH 60 MAN PA1 70 230V, LIGHT TECH PA2 80 230V, LIGHT TECH PA2 100 230V, LIGHT TECH DC TECH 40 12V, LIGHT TECH DC TECH 40 24V, LIGHT TECH PB1 45 12V, LIGHT TECH PB1 45 24V, LIGHT TECH 50 PB1 50 12V, LIGHT TECH 50 MAN PB1 50 12V, LIGHT TECH 50 PB1 50 24V, LIGHT TECH 50 MAN PB1 50 24V, LIGHT TECH 60 PB1 60 12V, LIGHT TECH 60 PB1 60 24V, LIGHT TECH 60 DC PB1 60 12V, LIGHT TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, LIGHT TECH 60 DC PB1 60 24V, LIGHT TECH 60 DC MAN PB1 60 24V Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche.	DCPST/A7/09594/AT/09189	01/07/2026	V
T	189	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	Serbatoi TANK FUEL 1L, TANK FUEL 1N, TANK FUEL 1, TANK FUEL 2, TANK FUEL 3, TANK FUEL 3N, TANK FUEL 5D, TANK FUEL 5C, TANK FUEL 5, TANK FUEL 5N, TANK FUEL 6, TANK FUEL 7, TANK FUEL 9 Erogatori carburanti liquidi cat. C marca ADAM PUMPS WALL TECH AC TECH 40 230V, WALL TECH 60/70 PA1 70 230V, WALL TECH 60 PA1 70 230V, WALL TECH 60 MAN PA1 70 230V, WALL TECH 70 PA1 70 230V, WALL TECH PA2 80 230V, WALL TECH PA2 100V, WALL TECH DC TECH 40 12V, WALL TECH DC TECH 40 24V, WALL TECH PB1 45 12V, WALL TECH PB1 45 24V, WALL TECH 50 PB1 50 12V, WALL TECH 50 MAN PB1 50 12V, WALL TECH 50 PB1 50 24V, WALL TECH 50 MAN PB1 50 24V, WALL TECH 60 PB1 60 12V, WALL TECH 60 PB1 60 24V, WALL TECH 60 DC PB1 60 12V, WALL TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, WALL TECH 60 DC PB1 60 24V, WALL TECH 60 DC MAN PB1 60 24V Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche.	DCPST/A7/09594/AT/09189	01/07/2026	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Validi.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
T	189	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	<p>Serbatoi TANK FUEL 1L, TANK FUEL 1N, TANK FUEL 1, TANK FUEL 2, TANK FUEL 3, TANK FUEL 3N, TANK FUEL 5D, TANK FUEL 5C, TANK FUEL 5, TANK FUEL 5N, TANK FUEL 6, TANK FUEL 7, TANK FUEL 9</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C marca ASSYTECH AT01/**/M/*, AT02/**/*/*, AT03/**/*/*, AT0LC/*, AT15/*</p> <p>marca EMILIANA SERBATOI CVTV DEVIL 40, DPUMP, DEVIL 55, DEVIL 70, DEVIL 80, DEVIL 120, DEVILBOX 50, DEVILBOX 70 ES-PUMP GLM 70 M, ES-PUMP GLM 70 C, ES-PUMP GLM 70 E, ES-PUMP GLM 100 M, ES-PUMP GLM 100 C, ES-PUMP GLM 100 E</p> <p>marca GAMBA GIUSEPPE & C FIMAC M IND, FIMAC M NEW IND FIMAC (ATEX) GPM-50A1, GPM-50A2, GPM-50C</p> <p>marca GILBARCO FRONTIER (monofase e trifase) ENDURA (monofase e trifase)</p> <p>marca GPI HP-100UL</p> <p>marca HORN K10C</p> <p>Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche.</p>	DCPST/A7/09594/AT/09189	01/07/2026	V
T	189	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	<p>Serbatoi TANK FUEL 1L, TANK FUEL 1N, TANK FUEL 1, TANK FUEL 2, TANK FUEL 3, TANK FUEL 3N, TANK FUEL 5D, TANK FUEL 5C, TANK FUEL 5, TANK FUEL 5N, TANK FUEL 6, TANK FUEL 7, TANK FUEL 9</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C marca PETROTEC P1000 H, P1000 HR, P1500, P2000, P3000, P4000B, P4000C</p> <p>marca PIUSI BY-PASS 55 FILTER, BP 2000, BIPOMPA a 12/24V CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE K33 DC 12V, CUBE K33 DC 24V E80, E 120 EX50, EX75, EX100, EX140 SERVICE 80, SERVICE 80 MC30 PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER DC 12V, PANTHER DC 24/12V SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC F P, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC F P, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44F</p> <p>marca S.A.M.P.I. GR.P.TR.806, GE.P.M. 806 (monofase e trifase)</p> <p>Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche.</p>	DCPST/A7/09594/AT/09189	01/07/2026	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Validi.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
T	189	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	<p>Serbatoi TANK FUEL 1L, TANK FUEL 1N, TANK FUEL 1, TANK FUEL 2, TANK FUEL 3, TANK FUEL 3N, TANK FUEL 5D, TANK FUEL 5C, TANK FUEL 5, TANK FUEL 5N, TANK FUEL 6, TANK FUEL 7, TANK FUEL 9</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C marca TOKHEIM M IND, M FS 4013-N (singolo) QUANTIUM 110, QUANTIUM 210, QUANTIUM 310 (monofase e trifase)</p> <p>marca TO.ME.S. 12V 56 litri, 12V 78 litri, 24V 56 litri, 24V 78 litri CE (colonnina elettronica) EP 30, MTU 250 ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80 SELF 55, SELF 80 TOM 56, TOM 78, TOM 85, TOM 100, TOM 120, TOM 150</p> <p>marca TUTHILL Serie FR300 versioni 115/230V FR300VN, FR303V, FR310VB, FR310VN, FR311VB, FR311VLB, FR311VLN, FR311VN, FR313V, FR319VB, FR319VBP Serie FR12 versioni 12V FR1210HA, FR1211H, FR1211HL, FR1219H, FR1616, FR3204, FR3210B, FR4204H, FR4210H, FR4210HB, FR4210HBFQ, FR4211H, FR4211HL, FR4219H Serie FR24 versioni 24V FR2404H, FR2410H, FR2411H, FR2411HL, FR4410H</p> <p>Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche.</p>	DCPST/A7/09594/AT/09189	01/07/2026	V
T	189	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	<p>Serbatoi TANK FUEL 1L, TANK FUEL 1N, TANK FUEL 1, TANK FUEL 2, TANK FUEL 3, TANK FUEL 3N, TANK FUEL 5D, TANK FUEL 5C, TANK FUEL 5, TANK FUEL 5N, TANK FUEL 6, TANK FUEL 7, TANK FUEL 9</p> <p>Gruppi di misurazione marca ADAM PUMPS: TECH FLOW 4C, TECH FLOW 3C, IN LINE DIESEL, G FLOW marca EMILIANA SERBATOI: M3H, M4H, M24 (ATEX e pulser) marca FLUID: FM4, FM3, FM LCD marca GPI: QM150, QM240, M30-G6N, M30-G8N, 01A, 03A marca LIQUID CONTROL: M-5®, M-7®, M-10®, M-15®, M-25®, M30®, M40®, M-60®, M- 80® marca PIUSI: K24, K33, K44, K140, K400, K600, K900 (ATEX e pulser) marca S.A.M.P.I.: SM5, SM7, SMA7, SM15, SM30, SM50G marca TO.ME.S.: DMA, MGM, MGM4, MGM3 marca TUTHILL: 800, 900, TM03, TS10, TS15, TS20, TS30.</p>	DCPST/A7/09594/AT/09189	01/07/2026	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Validi.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
T	189	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	Serbatoi TANK FUEL 1L, TANK FUEL 1N, TANK FUEL 1, TANK FUEL 2, TANK FUEL 3, TANK FUEL 3N, TANK FUEL 5D, TANK FUEL 5C, TANK FUEL 5, TANK FUEL 5N, TANK FUEL 6, TANK FUEL 7, TANK FUEL 9 Sistemi di gestione dell'erogazione marca ASSYTECH: OTCONTROL TRE marca EMILIANA SERBATOI: AMICO 2002, EMILMAT, EMILTOUCH marca ESPA ENERLAB: SYSTEMCARD SYC.1, SYSTEMCARD SYC.2 marca GAMBA GIUSEPPE & C: DIESEL WEB marca ORPAC: ORPAY 1000 ORCU marca PIUSI: B.SMART, MC BOX, SELF SERVICE 2.0.	DCPST/A7/09594/AT/09190	01/07/2026	V
T	189	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	Serbatoi TANK FUEL 1L, TANK FUEL 1N, TANK FUEL 1, TANK FUEL 2, TANK FUEL 3, TANK FUEL 3N, TANK FUEL 5D, TANK FUEL 5C, TANK FUEL 5, TANK FUEL 5N, TANK FUEL 6, TANK FUEL 7, TANK FUEL 9 <i>Indicatori di livello</i> marca BINOTTI: BLEVEL (sonda piezoresistiva) marca EMILIANA SERBATOI: ES LEVEL (sonda magnetostrittiva), EMILPROBE INSPECTOR (sensore pneumatico) marca FAFNIR: V/SY STICK (sonda magnetostrittiva) marca PIUSI: OCIO, OCIO DESK, OCIO GSM (sensore pneumatico) marca START ITALIANA: XMT (sonda magnetostrittiva), XMT-SI-RF (sonda magnetostrittiva), XMT-SI-RS485 (sonda magnetostrittiva), DIGIMON LCD ATEX (visualizzatore 1 serbatoio ATEX), DIGIMON 16T ATEX (visualizzatore sino a 16 serbatoi ATEX), LEVEL MONITOR (visualizzatore fino a 2 serbatoi) marca VEEDER ROOT: MAG PLUS (sonda magnetostrittiva).	DCPST/A7/09594/AT/09191	01/07/2026	V
T	189	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	Serbatoi TANK FUEL 1L, TANK FUEL 1N, TANK FUEL 1, TANK FUEL 2, TANK FUEL 3, TANK FUEL 3N, TANK FUEL 5D, TANK FUEL 5C, TANK FUEL 5, TANK FUEL 5N, TANK FUEL 6, TANK FUEL 7, TANK FUEL 9 Avvolgitubo marca ELAFLEX: Compact line HD 25 - acciaio verniciato: max pressione di esercizio (200 bar), lunghezza massima (3/4" - 50 metri) Compact line HD 50 - acciaio verniciato: max pressione di esercizio (200 bar), lunghezza massima (1" - 25 metri) marca FLEXBIMEC: 9595/EX - acciaio verniciato o inox: max pressione di esercizio (18 bar), lunghezza massima (3/4" - 10 metri) 9596/EX - acciaio verniciato o inox: max pressione di esercizio (18 bar), lunghezza massima (3/4" - 15 metri) (1" - 10 metri) 9534/EX - acciaio verniciato o inox: max pressione di esercizio (18 bar), lunghezza massima (3/4" - 20 metri) 9598/EX - acciaio verniciato o inox: max pressione di esercizio (18 bar), lunghezza massima (3/4" - 25 metri) 9570/EX - acciaio verniciato o inox: max pressione di esercizio (18 bar), lunghezza massima (3/4" - 30 metri) (1" - 20 metri) 9585/EX - acciaio verniciato o inox: max pressione di esercizio (18 bar), lunghezza massima (3/4" - 40 metri) 9584/EX - acciaio verniciato o inox: max pressione di esercizio (18 bar), lunghezza massima (1" - 10 metri) 9599/EX - acciaio verniciato o inox: max pressione di esercizio (18 bar), lunghezza massima (1" - 25 metri) 9539/EX - acciaio verniciato o inox: max pressione di esercizio (18 bar), lunghezza massima (1" 1/2 - 10 metri) 9539/EX - acciaio verniciato o inox: max pressione di esercizio (18 bar), lunghezza massima (1" 1/2 - 15 metri).	DCPST/A7/09594/AT/09192	01/07/2026	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Valida.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
T	190	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	Serbatoi TANK FUEL 1L, TANK FUEL 1N, TANK FUEL 1, TANK FUEL 2, TANK FUEL 3, TANK FUEL 3N, TANK FUEL 5D, TANK FUEL 5C, TANK FUEL 5, TANK FUEL 5N, TANK FUEL 6, TANK FUEL 7, TANK FUEL 9 Avvolgitubo marca HANNAY REELS: N800 - acciaio verniciato o inox: max pressione di esercizio (138 bar), lunghezza massima (3/4" - 21 metri) (1" - 15 metri) 800 - acciaio verniciato o inox: max pressione di esercizio (138 bar), lunghezza massima (3/4" - 30 metri) (1" - 30 metri) 900 - acciaio verniciato o inox: max pressione di esercizio (41 bar), lunghezza massima (1" 1/4 - 23 metri) (1" 1/2 - 15 metri) 3000 - acciaio verniciato o inox: max pressione di esercizio (138 bar), lunghezza massima (3/4" - 84 metri) (1" - 53 metri) 6000 - acciaio verniciato o inox: max pressione di esercizio (138 bar), lunghezza massima (3/4" - 107 metri) (1" - 76 metri) 7000 - acciaio verniciato o inox: max pressione di esercizio (138 bar), lunghezza massima (3/4" - 107 metri) (1" - 69 metri) 7500 - acciaio verniciato o inox: max pressione di esercizio (41 bar), lunghezza massima (1" 1/4 - 61 metri) (1" 1/2 - 53 metri) 8000 - acciaio verniciato o inox: max pressione di esercizio (41 bar), lunghezza massima (1" 1/2 - 104 metri) (2" - 69 metri).	DCPST/A7/09594/AT/09193	01/07/2026	V
T	178	PIUSI S.p.A.	Erogatori carburanti liquidi cat. C CUBE 90/44, CUBE 90 MC 2.0.	DCPST/A7/09751/AT/09178	07/07/2026	V
T	178	PIUSI S.p.A.	Apparecchiature per gestione automatica di distributori di carburanti liquidi di cat. C ACCESS 85.	DCPST/A7/09745/AT/09178	19/07/2026	V
T	307	TO.ME.S. S.r.l.	Erogatori carburanti liquidi cat. C CE (Colonnina Elettronica): MTU 250, EP 30.	DCPST/A7/11210/AT/09307	19/07/2026	V
T	276	MEACON di Mea Luca	Serbatoi TANK 1, TANK 1,5; TANK 3; TANK 5; TANK 7; TANK 9 Erogatori carburanti liquidi cat. C Marca: PIUSI Versioni: CUBE 56/11, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE K33 DC 12/24V, E 80, E 120, E140, PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER DC-12/24V SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 FM 230/50, SELF SERVICE 100 K44.	DCPST/A7/10131/AT/09276	25/07/2026	V
T	272	GIULIANO VALTER & C. S.a.s.	Serbatoi DMO 2000, DMO 3000; DMO 4000; DMO 4999; DMO 5000; DMO 6800; DMO 9000 Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 50 SERVICE 80, SERVICE 80 MC30, SERVICE 120, SERVICE 120 MC30 E-80, BY-PASS 55, BIPOMPA 12/24 V.	DCPST/A7/11754/AT/09272	29/09/2026	V
T	327	T.I.M.E. S.r.l.	Serbatoi SO 1K, SO 2K, SO 3K, SO 5K, SO 6K, SO 7K, SO 9K Erogatori carburanti liquidi cat. C BIPOMPA 12/24 V pistola automatica e manuale PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER DC 12V, PANTHER DC 24/12V, PANTHER 90 BP 3000 12/24V E80, E120, E140 MC-BOX 2.0 LAN 90-240 V 50/60 Hz, MC-BOX 2.0 WIFI 90-240V 50160 Hz, MC-BOX B.SMART 100-240V 1 POMPA, MC-BOX B.SMART 100-240V 2 POMPE, MC-BOX B.SMART 12V 1 POMPA, MC-BOX B.SMART 12V 2 POMPE.	DCPST/A7/13723/AT/09327	29/09/2026	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Valida.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
T	189	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	<p>Serbatoi TF1 VDP; TF2 VDP; TF3 VDP; TF5 VDP; TF6 VDP; TF9 VDP</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C EMILIANA SERBATOI: CVTV, DEVIL 40, DPUMP, DEVIL 55, DEVIL 80, DEVIL 120, DEVILBOX 50, DEVILBOX 70, ES-PUMP GLM 70 M, ES-PUMP GLM 70 C, ES-PUMP GLM 70 E, ES-PUMP GLM 100 M, ES-PUMP GLM 100 C, ES-PUMP GLM 100 E PIUSI: BP 2000 a 12/24 V, BIPOMPA a 12/24 V, BY-PASS 55 FILTER, CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE K33 DC 12/24V, E 120, ESO, EX50, EX75, EX 100, EX140, PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER DC-12/24 V, SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC FP, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44 F, SERVICE 80, SERVICE 80 MC30 ASSYTECH: AT01**/M/* GAMBA GIUSEPPE & C.: serie FIMAC modello M IND, M NEW IND, serie FIMAC versioni ATEX, GPM-50A1, GPM-50A2, GPM-50C GILBARCO: FRONTIER versione monofase/trifase, ENDURA versione monofase/trifase HORN: K10C PETROTEC: P 1000 HR, P1000 H, P2000, P1500, P3000, P4000B, P4000C TO.ME.S.: TOM 56, TOM78, TOM 85, TOM 100, TOM 120, TOM 150, SELF 55, SELF 80, ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80, 12V 56 litri, 12V 78 litri, 24V 56 litri, 24V 78 litri, CE (colonnina elettronica), MTU 250, EP 30</p> <p>Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche.</p>	DCPST/A7/11117/AT/09189	09/11/2026	V
T	190	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	<p>Serbatoi TF1 VDP; TF2 VDP; TF3 VDP; TF5 VDP; TF6 VDP; TF9 VDP</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C TOKHEIM: M IND, M FS, 4013-N singolo, QUANTIUM 110, QUANTIUM 210, QUANTIUM 310 versioni monofase/trifase TATSUNO: SHARK JUNIOR, SHARK ECONOMY S.A.M.P.I.: GR.P.TR.806, GE.P.M.806 versioni monofase/trifase, RVP20L0, RVP25L0, RVP30L0, RVP20R0, RVP25R0, RVP30 TUTHILL: FR300 versioni 115/230V - FR300V, FR303V, FR310VN, FR311VB, FR311VLB, FR311VLN, FR311VN, FR313V, FR319VB, FR319VBP FR12 versioni 12V - FR1210HA, FR1211H, FR1211HL, FR1219H, FR1616, FR3204, FR3210B, FR4204H, FR4210H, FR4210HB, FR4210HBFQ, FR4211H, FR4211HL, FR4219H, FR24 versioni 24V - FR2404H, FR2410H, FR2411H, FR2411HL, FR4410 GPI: HP-100UL NUOVO PIGNONE: PS 30, PS 48N, PS 70</p> <p>Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche.</p>	DCPST/A7/11117/AT/09190	09/11/2026	V
T	191	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	<p>Serbatoi TF1 VDP; TF2 VDP; TF3 VDP; TF5 VDP; TF6 VDP; TF9 VDP</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C ADAM PUMPS: AF 3000 AC TECH 40 230V, AF 3000 70 PA1 70 230V, AF 3000 60/70 PA1 70 230V, AF 3000 60 PA1 70 230V, AF 3000 60 MAN PA1 70 230V, AF 3000 PA2 80 230V, AF 3000 PA2 100 230V, AF 3000 DC TECH 40 12V, AF 3000 DC TECH 40 24V, AF 3000 PB1 45 12V, AF 3000 PB1 45 24V, AF 3000 50 PB1 50 12V, AF 3000 50 PB1 50 24V, AF 3000 60 DC PB1 60 12V, AF 3000 60 DC PB1 60 24V</p> <p>Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche.</p>	DCPST/A7/11117/AT/09191	09/11/2026	V
T	191	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	<p>Serbatoi TF1 VDP; TF2 VDP; TF3 VDP; TF5 VDP; TF6 VDP; TF9 VDP</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C ADAM PUMPS: ARMADILLO AC TECH 40 230V, ARMADILLO 60/70 PA1 70 230V, ARMADILLO 60 PA1 70 230V, ARMADILLO 60 MAN PA1 70 230V, ARMADILLO 70 PA1 70 230V, ARMADILLO PA2 80 230V, ARMADILLO PA2 100 230V, ARMADILLO DC TECH 40 12V, ARMADILLO DC TECH 40 24V, ARMADILLO PB1 45 12V, ARMADILLO PB1 45 24V, ARMADILLO 50 PB1 50 12V, ARMADILLO 50 MAN PB1 50 12V, ARMADILLO 50 PB1 50 24V, ARMADILLO 50 MAN PB1 50 24V, ARMADILLO 60 PB1 60 12V, ARMADILLO 60 PB1 60 24V, ARMADILLO 60 DC PB1 60 12V, ARMADILLO 60 DC MAN PB1 60 12V, ARMADILLO 60 DC PB1 60 24V, ARMADILLO 60 DC MAN PB1 60 24V</p> <p>Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche.</p>	DCPST/A7/11117/AT/09192	09/11/2026	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Validi.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
T	191	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	Serbatoi TF1 VDP; TF2 VDP; TF3 VDP; TF5 VDP; TF6 VDP; TF9 VDP Erogatori carburanti liquidi cat. C ADAM PUMPS: DRUM TECH AC TECH 40 230V, DRUM TECH 60/70 PA1 70 230V, DRUM TECH 60 PA1 70 230V, DRUM TECH 60 MAN PA1 70 230V, DRUM TECH 70 PA1 230V, DRUM TECH PA2 80 230V, DRUM TECH PA2 100 230V, DRUM TECH DC TECH 40 12V, DRUM TECH DC TECH 40 24V, DRUM TECH PB1 45 12V, DRUM TECH PB1 45 24V, DRUM TECH 50 PB1 50 12V, DRUM TECH 50 MAN PB1 50 12V, DRUM TECH 50 PB1 50 24V, DRUM TECH 50 MAN PB1 50 24V, DRUM TECH 60 PB1 60 12V, DRUM TECH 60 PB1 60 24V, DRUM TECH 60 DC PB1 60 12V, DRUM TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, DRUM TECH 60 DC PB1 60 24V, DRUM TECH 60 DC MAN PB1 60 24V Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche.	DCPST/A7/11117/AT/09193	09/11/2026	V
T	191	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	Serbatoi TF1 VDP; TF2 VDP; TF3 VDP; TF5 VDP; TF6 VDP; TF9 VDP Erogatori carburanti liquidi cat. C ADAM PUMPS: EASY TECH AC TECH 40 230V, EASY TECH 60/70 PA1 70 230V, EASY TECH 60 PA1 70 230V, EASY TECH 60 MAN PA1 70 230V, EASY TECH PA2 80 230V, EASY TECH PA2 100 230V, EASY TECH DC TECH 40 12V, EASY TECH DC TECH 40 24V, EASY TECH PB1 45 12V, EASY TECH PB1 45 24V, EASY TECH 50 PB1 50 12V, EASY TECH 50 MAN PB1 50 12V, EASY TECH 50 PB1 50 24V, EASY TECH 50 MAN PB1 50 24V, EASY TECH 60 PB1 60 12V, EASY TECH 60 PB1 60 24V, EASY TECH 60 DC PB1 60 12V, EASY TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, EASY TECH 60 DC PB1 60 24V, EASY TECH 60 DC MAN PB1 60 24V Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche.	DCPST/A7/11117/AT/09194	09/11/2026	V
T	191	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	Serbatoi TF1 VDP; TF2 VDP; TF3 VDP; TF5 VDP; TF6 VDP; TF9 VDP Erogatori carburanti liquidi cat. C ADAM PUMPS: HI TECH AC TECH 40 230V, HI TECH 60/70 PA1 70 230V, HI TECH 60 PA1 70 230V, HI TECH 60 MAN PA1 70 230V, HI TECH 70 PA1 70 230V, HI TECH PA2 80 230V, HI TECH PA2 100 230V, HI TECH DC TECH 40 12V, HI TECH DC TECH 40 24V, HI TECH PB1 45 12V, HI TECH PB1 45 24V, HI TECH 50 PB1 50 12V, HI TECH 50 MAN PB1 50 12V, HI TECH 50 PB1 50 24V, HI TECH 50 MAN PB1 50 24V, HI TECH 60 PB1 60 12V, HI TECH 60 PB1 60 24V, HI TECH 60 DC PB1 60 12V, HI TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, HI TECH 60 DC PB1 60 24V, HI TECH 60 DC MAN PB1 60 24V Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche.	DCPST/A7/11117/AT/09195	09/11/2026	V
T	191	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	Serbatoi TF1 VDP; TF2 VDP; TF3 VDP; TF5 VDP; TF6 VDP; TF9 VDP Erogatori carburanti liquidi cat. C ADAM PUMPS: LIGHT TECH AC TECH 40 230V, LIGHT TECH 60/70 PA1 70 230V, LIGHT TECH 60 PA1 70 230V, LIGHT TECH 60 MAN PA1 70 230V, LIGHT TECH PA2 80 230V, LIGHT TECH PA2 100 230V, LIGHT TECH DC TECH 40 12V, LIGHT TECH DC TECH 40 24V, LIGHT TECH PB1 45 12V, LIGHT TECH PB1 45 24V, LIGHT TECH 50 PB1 50 12V, LIGHT TECH 50 MAN PB1 50 12V, LIGHT TECH 50 PB1 50 24V, LIGHT TECH 50 MAN PB1 50 24V, LIGHT TECH 60 PB1 60 12V, LIGHT TECH 60 PB1 60 24V, LIGHT TECH 60 DC PB1 60 12V, LIGHT TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, LIGHT TECH 60 DC PB1 60 24V, LIGHT TECH 60 DC MAN PB1 60 24V Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche.	DCPST/A7/11117/AT/09196	09/11/2026	V
T	191	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	Serbatoi TF1 VDP; TF2 VDP; TF3 VDP; TF5 VDP; TF6 VDP; TF9 VDP Erogatori carburanti liquidi cat. C ADAM PUMPS: WALL TECH AC TECH 40 230V, WALL TECH 60/70 PA1 70 230V, WALL TECH 60 PA1 70 230V, WALL TECH 60 MAN PA1 70 230V, WALL TECH 70 PA1 70 230V, WALL TECH PA2 80 230V, WALL TECH PA2 100 230V, WALL TECH DC TECH 40 12V, WALL TECH DC TECH 40 24V, WALL TECH PB1 45 12V, WALL TECH PB1 45 24V, WALL TECH 50 PB1 50 12V, WALL TECH 50 MAN PB1 50 12V, WALL TECH 50 PB1 50 24V, WALL TECH 50 MAN PB1 50 24V, WALL TECH 60 PB1 60 12V, WALL TECH 60 PB1 60 24V, WALL TECH 60 DC PB1 60 12V, WALL TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, WALL TECH 60 DC PB1 60 24V, WALL TECH 60 DC MAN PB1 60 24V Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche.	DCPST/A7/11117/AT/09197	09/11/2026	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Validi.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
T	191	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	<p>Serbatoi TF1 VDP; TF2 VDP; TF3 VDP; TF5 VDP; TF6 VDP; TF9 VDP</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C di varie marche</p> <p>Gruppi di misurazione: EMILIANA SERBATOI: M3H, M4H, M24 (versioni ATEX e Pulser) ADAM PUMPS: TECH FLOW 4C, TECH FLOW JC, IN LINE DIESEL, G FLOW FLUID: FM4, FM3, FM LCD GPI: QM240, QM150, M30-G6N, M30-G8N, 01A, 03 LIQUID CONTROL: M-5, M-7, M-10, M-25, M-30, M-40, M-60, M-80 PIUSI: K24, K33, K44, K 140, K400, K600, K900 (anche nelle versioni ATEX e Pulser) S.A.M.P.I.: SM5, SM7, SMA7, SM15, SM30, SM50G T.O.M.E.S.: MGM, MGM4, MGM3, DMA TUTHILL: 800, 900, TS10, TS15, TS20, TS30, TM03</p> <p>Sistemi gestionali erogazione carburante: EMILIANA SERBATOI: AMICO 2002, EMILMAT, EMILTOUCH ASSYTECH: OTCONTROL TRE BINOTTI: B-BOX, AMICO 3000 ESPA ENERLAB: SYSTEMCARD SYC.I, SYSTEMCARD SYC.2 GAMBA GIUSEPPE: DIESEL WEB ORPAK: ORPAY 1000 ORCU PIUSI: B.SMART, MC BOX, SELF SERVICE 2.0.</p>	DCPST/A7/11117/AT/09197	09/11/2026	V
T	191	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	<p>Serbatoi TF1 VDP; TF2 VDP; TF3 VDP; TF5 VDP; TF6 VDP; TF9 VDP</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C di varie marche</p> <p>Rilevatori di perdite carburante: AFRISO EURO-INDEX: LAG-14 ER, EUROVAC NV, EUROPRESS WOLFTANK SYSTEMS: D9 R 325, D9 R 255</p> <p>Indicatori di livello: EMILIANA SERBATOI: ES LEVEL (sonda magnetostrittiva), EMILPROBE INSPECTOR (sensore pneumatico) BINOTTI: BLEVEL (sonda piezoresistiva) FAFNIR: VISY STICK (sonda magnetostrittiva) PIUSI: OCIO, OCIO DESK, OCIO GSM (sensore pneumatico) START ITALIANA: XMT, XMT-SI.RF, XMT-SI-RS485 (sonda magnetostrittiva), DIGIMON LCD ATEX (visualizzatore 1 serbatoio ATEX), DIGIMON 16 T ATEX (visualizzatore fino a 16 serbatoi ATEX), LEVEL MONITOR (visualizzatore fino a 2 serbatoi) VEDEER ROOT: MAG PLUS (sonda magnetostrittiva).</p>	DCPST/A7/11117/AT/09197	09/11/2026	V
T	191	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	<p>Serbatoi TF1 VDP; TF2 VDP; TF3 VDP; TF5 VDP; TF6 VDP; TF9 VDP</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C di varie marche</p> <p>Avvolgitubo: ELAFLEX: Compact line HD 25 - Acc. Verniciato: Max pressione di esercizio (200 bar) lunghezza massima (3/4" - 50 metri) Compact line HD 50 - Acc. Verniciato: Max pressione di esercizio (200 bar) lunghezza massima (1" - 25 metri) FLEXBIMEC: 9595/EX - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (18 bar) lunghezza massima (3/4" - 10 metri) 9596/EX - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (18 bar) lunghezza massima (3/4" - 15 metri) (1" - 10 metri) 9534/EX - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (18 bar) lunghezza massima (3/4" - 20 metri) 9598/EX - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (18 bar) lunghezza massima (3/4" - 25 metri) 9570/EX - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (18 bar) lunghezza massima (3/4" - 30 metri) (1" - 20 metri) 9585/EX - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (18 bar) lunghezza massima (3/4" - 40 metri) 9584/EX - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (18 bar) lunghezza massima (1" - 10 metri) 9599/EX - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (18 bar) lunghezza massima (1" - 10 metri)</p>	DCPST/A7/11117/AT/09197	09/11/2026	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Validi.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
			(18 bar) lunghezza massima (1" - 25 metri) 9539/EX - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (18 bar) lunghezza massima (1 1/2" - 10 metri) (1 1/2" - 15 metri).			
T	191	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	Serbatoi TF1 VDP; TF2 VDP; TF3 VDP; TF5 VDP; TF6 VDP; TF9 VDP Erogatori carburanti liquidi cat. C di varie marche Avvolgitubo: HANNAY REELS: N800 - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (138 bar) lunghezza massima (3/4" - 21 metri) (1" - 15 metri) 800 - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (138 bar) lunghezza massima (3/4" - 30 metri) (1" - 30 metri) 900 - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (41 bar) lunghezza massima (1/4" - 23 metri) (1 1/2" - 15 metri) 3000 - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (138 bar) lunghezza massima (3/4" - 84 metri) (1" - 53 metri) 6000 - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (138 bar) lunghezza massima (3/4" - 107 metri) (1" - 76 metri) 7000 - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (138 bar) lunghezza massima (3/4" - 107 metri) (1" - 69 metri) 7500 - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (41 bar) lunghezza massima (1 1/4" - 61 metri) (1 1/2" - 53 metri) 8000 - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (41 bar) lunghezza massima (1 1/2" - 104 metri) (2" - 69 metri) 9000 - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (21 bar) lunghezza massima (2" - 40 metri) (3" - 35 metri).	DCPST/A7/11117/AT/09197	09/11/2026	V
T	189	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	Serbatoi TF 490, TF 1LVMP, TF 1VMP, TF 2VMP, TF 3VMP, TF 5VMP, TF 6VMP, TF 6BVMP, TF 9BVMP, TF 9VMP Erogatori carburanti liquidi cat. C AF 3000 AC TECH 40 230V, AF 3000 70 PA1 70 230V, AF 3000 60/70 PA1 70 230V, AF 3000 60 PA1 70 230V, AF 3000 60 MAN PA1 70 230V, AF 3000 PA2 80 230V, AF 3000 PA2 100 230V, AF 3000 DC TECH 40 12V, AF 3000 DC TECH 40 24V, AF 3000 PB1 45 12V, AF 3000 PB1 45 24V, AF 3000 50 PB1 50 12V, AF 3000 50 PB1 50 24V, AF 3000 60 DC PB1 60 12V, AF 3000 60 DC PB1 60 24V Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche.	DCPST/A7/11894/AT/09189	09/11/2026	V
T	189	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	Serbatoi TF 490, TF 1LVMP, TF 1VMP, TF 2VMP, TF 3VMP, TF 5VMP, TF 6VMP, TF 6BVMP, TF 9BVMP, TF 9VMP Erogatori carburanti liquidi cat. C ARMADILLO AC TECH 40 230V, ARMADILLO 60/70 PA1 70 230V, ARMADILLO 60 PA1 70 230V, ARMADILLO 60 MAN PA1 70 230V, ARMADILLO 70 PA1 70 230V, ARMADILLO PA2 80 230V, ARMADILLO PA2 100 230V, ARMADILLO DC TECH 40 12V, ARMADILLO DC TECH 40 24V, ARMADILLO PB1 45 12V, ARMADILLO PB1 45 24V, ARMADILLO 50 PB1 50 12V, ARMADILLO 50 MAN PB1 50 12V, ARMADILLO 50 PB1 50 24V, ARMADILLO 50 MAN PB1 50 24V, ARMADILLO 60 PB1 60 12V, ARMADILLO 60 PB1 60 24V, ARMADILLO 60 DC PB1 60 12V, ARMADILLO 60 DC MAN PB1 60 12V, ARMADILLO 60 DC PB1 60 24V, ARMADILLO 60 DC MAN PB1 60 24V Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche.	DCPST/A7/11894/AT/09189	09/11/2026	V
T	189	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	Serbatoi TF 490, TF 1LVMP, TF 1VMP, TF 2VMP, TF 3VMP, TF 5VMP, TF 6VMP, TF 6BVMP, TF 9BVMP, TF 9VMP Erogatori carburanti liquidi cat. C DRUM TECH AC TECH 40 230V, DRUM TECH 60/70 PA1 70 230V, DRUM TECH 60 PA1 70 230V, DRUM TECH 60 MAN PA1 70 230V, DRUM TECH 70 PA1 230V, DRUM TECH PA2 80 230V, DRUM TECH PA2 100 230V, DRUM TECH DC TECH 40 12V, DRUM TECH DC TECH 40 24V, DRUM TECH PB1 45 12V, DRUM TECH PB1 45 24V, DRUM TECH 50 PB1 50 12V, DRUM TECH 50 MAN PB1 50 12V, DRUM TECH 50 PB1 50 24V, DRUM TECH 50 MAN PB1 50 24V, DRUM TECH 60 PB1 60 12V, DRUM TECH 60 PB1 60 24V, DRUM TECH 60 DC PB1 60 12V, DRUM TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, DRUM TECH 60 DC PB1 60 24V, DRUM TECH 60 DC MAN PB1 60 24V Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche.	DCPST/A7/11894/AT/09189	09/11/2026	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Validi.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
T	189	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	Serbatoi TF 490, TF 1LVMP, TF 1VMP, TF 2VMP, TF 3VMP, TF 5VMP, TF 6VMP, TF 6BVMP, TF 9BVMP, TF 9VMP Erogatori carburanti liquidi cat. C EASY TECH AC TECH 40 230V, EASY TECH 60/70 PA1 70 230V, EASY TECH 60 PA1 70 230V, EASY TECH 60 MAN PA1 70 230V, EASY TECH PA2 80 230V, EASY TECH PA2 100 230V, EASY TECH DC TECH 40 12V, EASY TECH DC TECH 40 24V, EASY TECH PB1 45 12V, EASY TECH PB1 45 24V, EASY TECH 50 PB1 50 12V, EASY TECH 50 MAN PB1 50 12V, EASY TECH 50 PB1 50 24V, EASY TECH 50 MAN PB1 50 24V, EASY TECH 60 PB1 60 12V, EASY TECH 60 PB1 60 24V, EASY TECH 60 DC PB1 60 12V, EASY TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, EASY TECH 60 DC PB1 60 24V, EASY TECH 60 DC MAN PB1 60 24V Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche.	DCPST/A7/11894/AT/09189	09/11/2026	V
T	189	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	Serbatoi TF 490, TF 1LVMP, TF 1VMP, TF 2VMP, TF 3VMP, TF 5VMP, TF 6VMP, TF 6BVMP, TF 9BVMP, TF 9VMP Erogatori carburanti liquidi cat. C HI TECH AC TECH 40 230V, HI TECH 60/70 PA1 70 230V, HI TECH 60 PA1 70 230V, HI TECH 60 MAN PA1 70 230V, HI TECH 70 PA1 70 230V, HI TECH PA2 80 230V, HI TECH PA2 100 230V, HI TECH DC TECH 40 12V, HI TECH DC TECH 40 24V, HI TECH PB1 45 12V, HI TECH PB1 45 24V, HI TECH 50 PB1 50 12V, HI TECH 50 MAN PB1 50 12V, HI TECH 50 PB1 50 24V, HI TECH 50 MAN PB1 50 24V, HI TECH 60 PB1 60 12V, HI TECH 60 PB1 60 24V, HI TECH 60 DC PB1 60 12V, HI TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, HI TECH 60 DC PB1 60 24V, HI TECH 60 DC MAN PB1 60 24V Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche.	DCPST/A7/11894/AT/09189	09/11/2026	V
T	189	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	Serbatoi TF 490, TF 1LVMP, TF 1VMP, TF 2VMP, TF 3VMP, TF 5VMP, TF 6VMP, TF 6BVMP, TF 9BVMP, TF 9VMP Erogatori carburanti liquidi cat. C LIGHT TECH AC TECH 40 230V, LIGHT TECH 60/70 PA1 70 230V, LIGHT TECH 60 PA1 70 230V, LIGHT TECH 60 MAN PA1 70 230V, LIGHT TECH PA2 80 230V, LIGHT TECH PA2 100 230V, LIGHT TECH DC TECH 40 12V, LIGHT TECH DC TECH 40 24V, LIGHT TECH PB1 45 12V, LIGHT TECH PB1 45 24V, LIGHT TECH 50 PB1 50 12V, LIGHT TECH 50 MAN PB1 50 12V, LIGHT TECH 50 PB1 50 24V, LIGHT TECH 50 MAN PB1 50 24V, LIGHT TECH 60 PB1 60 12V, LIGHT TECH 60 PB1 60 24V, LIGHT TECH 60 DC PB1 60 12V, LIGHT TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, LIGHT TECH 60 DC PB1 60 24V, LIGHT TECH 60 DC MAN PB1 60 24V Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche.	DCPST/A7/11894/AT/09189	09/11/2026	V
T	189	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	Serbatoi TF 490, TF 1LVMP, TF 1VMP, TF 2VMP, TF 3VMP, TF 5VMP, TF 6VMP, TF 6BVMP, TF 9BVMP, TF 9VMP Erogatori carburanti liquidi cat. C WALL TECH AC TECH 40 230V, WALL TECH 60/70 PA1 70 230V, WALL TECH 60 PA1 70 230V, WALL TECH 60 MAN PA1 70 230V, WALL TECH 70 PA1 70 230V, WALL TECH PA2 80 230V, WALL TECH PA2 100 230V, WALL TECH DC TECH 40 12V, WALL TECH DC TECH 40 24V, WALL TECH PB1 45 12V, WALL TECH PB1 45 24V, WALL TECH 50 PB1 50 12V, WALL TECH 50 MAN PB1 50 12V, WALL TECH 50 PB1 50 24V, WALL TECH 50 MAN PB1 50 24V, WALL TECH 60 PB1 60 12V, WALL TECH 60 PB1 60 24V, WALL TECH 60 DC PB1 60 12V, WALL TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, WALL TECH 60 DC PB1 60 24V, WALL TECH 60 DC MAN PB1 60 24V Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marcheSerbatoi.	DCPST/A7/11894/AT/09189	09/11/2026	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Validi.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
T	189	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	<p>Serbatoi TF 490, TF 1LVMP, TF 1VMP, TF 2VMP, TF 3VMP, TF 5VMP, TF 6VMP, TF 6BVMP, TF 9BVMP, TF 9VMP</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C ASSYTECH: AT01/**/M/*</p> <p>EMILIANA SERBATOI: CVTV, DEVIL 40, DPUMP, DEVIL 55, DEVIL 80, DEVIL 120, DEVILBOX 50, DEVILBOX 70, ES-PUMP GLM 70 M, ES-PUMP GLM 70 C, ES-PUMP GLM 70 E, ES-PUMP GLM 100 M, ES-PUMP GLM 100 C, ES-PUMP GLM 100 E</p> <p>GAMBA GIUSEPPE & C.: serie FIMAC modello M IND, M NEW IND serie FIMAC versioni ATEX GPM-50A1, GPM-50A2, GPM-50C</p> <p>GILBARCO: FRONTIER versione monofase/trifase, ENDURA versione monofase/trifase</p> <p>GPI: HP-100UL</p> <p>HORN: K10C</p> <p>NUOVO PIGNONE: PS 30, PS 48N, PS 70</p> <p>PETROTEC: P 1000 HR, P1000 H, P2000, P1500, P3000, P4000B, P4000C</p>	DCPST/A7/11894/AT/09189	09/11/2026	V
T	189	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	<p>Serbatoi TF 490, TF 1LVMP, TF 1VMP, TF 2VMP, TF 3VMP, TF 5VMP, TF 6VMP, TF 6BVMP, TF 9BVMP, TF 9VMP</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: BP 2000 a 12/24 V, BIPOMPA a 12/24 V, BY-PASS 55 FILTER, CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE K33 DC 12/24V, E 120, ESO, EX50, EX75, EX 100, EX140, PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER DC-12/24 V, SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC FP, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44 F, SERVICE 80, SERVICE 80 MC30</p> <p>S.A.M.P.I.: GR.P.TR.806, GE.P.M.806 versioni monofase/trifase, RVP20L0, RVP25L0, RVP30L0, RVP20R0, RVP25R0, RVP30</p> <p>TATSUNO: SHARK JUNIOR, SHARK ECONOMY</p> <p>TOKHEIM: M IND, M FS, 4013-N singolo, QUANTIUM 110, QUANTIUM 210, QUANTIUM 310 versioni monofase/trifase</p> <p>TO.ME.S.: TOM 56, TOM78, TOM 85, TOM 100, TOM 120, TOM 150, SELF 55, SELF 80, ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80, 12V 56 litri, 12V 78 litri, 24V 56 litri, 24V 78 litri, CE (colonnina elettronica), MTU 250, EP 30</p> <p>TUTHILL: FR300 versioni 115/230V, FR300V, FR303V, FR310VN, FR311VB, FR311VLB, FR311VLN, FR311VN, FR313V, FR319VB, FR319VBP, FR12 versioni 12V, FR1210HA, FR1211H, FR1211HL, FR1219H, FR1616, FR3204, FR3210B, FR4204H, FR4210H, FR4210HB, FR4210HBFQ, FR4211H, FR4211HL, FR4219H, FR24 versioni 24V, FR2404H, FR2410H, FR2411H, FR2411HL, FR4410</p> <p>Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche.</p>	DCPST/A7/11894/AT/09189	09/11/2026	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Validi.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
T	189	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	<p>Serbatoi TF 490, TF 1LVMP, TF 1VMP, TF 2VMP, TF 3VMP, TF 5VMP, TF 6VMP, TF 6BVMP, TF 9BVMP, TF 9VMP</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C di varie marche</p> <p>Sistemi gestionali erogazione carburante: EMILIANA SERBATOI: AMICO 2002, EMILMAT, EMILTOUCH</p> <p>ASSYTECH: OTCONTROL TRE</p> <p>BINOTTI: B-BOX, AMICO 3000</p> <p>ESPA ENERLAB: SYSTEMCARD SYNC.1, SYSTEMCARD SYNC.2</p> <p>GAMBA GIUSEPPE: DIESEL WEB</p> <p>ORPAK: ORPAY 1000 ORCU</p> <p>PIUSI: B.SMART, MC BOX, SELF SERVICE 2.0.</p>	DCPST/A7/11894/AT/09189	09/11/2026	V
T	189	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	<p>Serbatoi TF 490, TF 1LVMP, TF 1VMP, TF 2VMP, TF 3VMP, TF 5VMP, TF 6VMP, TF 6BVMP, TF 9BVMP, TF 9VMP</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C di varie marche</p> <p>Gruppi di misurazione: ADAM PUMPS: TECH FLOW 4C, TECH FLOW JC, IN LINE DIESEL, G FLOW</p> <p>EMILIANA SERBATOI: M3H, M4H, M24 (versioni ATEX e Pulser)</p> <p>FLUID: FM4, FM3, FM LCD</p> <p>GPI: QM240, QM150, M30-G6N, M30-G8N, 01A, 03</p> <p>LIQUID CONTROL: M-5, M-7, M-10, M-25, M-30, M-40, M-60, M-80</p> <p>PIUSI: K24, K33, K44, K 140, K400, K600, K900 (anche nelle versioni ATEX e Pulser)</p> <p>S.A.M.P.I.: SM5, SM7, SMA7, SM15, SM30, SM50G</p> <p>TO.ME.S.: MGM, MGM4, MGM3, DMA</p> <p>TUTHILL: 800, 900, TS10, TS15, TS20, TS30, TM03.</p>	DCPST/A7/11894/AT/09189	09/11/2026	V
T	189	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	<p>Serbatoi TF 490, TF 1LVMP, TF 1VMP, TF 2VMP, TF 3VMP, TF 5VMP, TF 6VMP, TF 6BVMP, TF 9BVMP, TF 9VMP</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C di varie marche</p> <p>Indicatori di livello: EMILIANA SERBATOI: ES LEVEL (sonda magnetostriativa), EMILPROBE INSPECTOR (sensore pneumatico)</p> <p>BINOTTI: BLEVEL (sonda piezoresistiva)</p> <p>FAFNIR: VISY STICK (sonda magnetostriativa)</p> <p>PIUSI: OCIO, OCIO DESK, OCIO GSM (sensore pneumatico)</p> <p>START ITALIANA: XMT, XMT-SI.RF, XMT-SI-RS485 (sonda magnetostriativa), DIGIMON LCD ATEX (visualizzatore 1 serbatoio ATEX), DIGIMON 16 T ATEX (visualizzatore fino a 16 serbatoi ATEX), LEVEL MONITOR (visualizzatore fino a 2 serbatoi).</p>	DCPST/A7/11894/AT/09189	09/11/2026	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Validi.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
T	189	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	<p>Serbatoi TF 490, TF 1LVMP, TF 1VMP, TF 2VMP, TF 3VMP, TF 5VMP, TF 6VMP, TF 6BVMP, TF 9BVMP, TF 9VMP</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C di varie marche</p> <p>Avvolgitubo: ELAFLEX: Compact line HD 25 - Acc. Verniciato: Max pressione di esercizio (200 bar) lunghezza massima (3/4" - 50 metri) Compact line HD 50 - Acc. Verniciato: Max pressione di esercizio (200 bar) lunghezza massima (1" - 25 metri)</p> <p>FLEXBIMEC: 9595/EX - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (18 bar) lunghezza massima (3/4" - 10 metri) 9596/EX - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (18 bar) lunghezza massima (3/4" - 15 metri) (1" - 10 metri) 9534/EX - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (18 bar) lunghezza massima (3/4" - 20 metri) 9598/EX - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (18 bar) lunghezza massima (3/4" - 25 metri) 9570/EX - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (18 bar) lunghezza massima (3/4" - 30 metri) (1" - 20 metri) 9585/EX - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (18 bar) lunghezza massima (3/4" - 40 metri) 9584/EX - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (18 bar) lunghezza massima (1" - 10 metri) 9599/EX - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (18 bar) lunghezza massima (1" - 25 metri) 9539/EX - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (18 bar) lunghezza massima (1 1/2" - 10 metri) (1 1/2" - 15 metri).</p>	DCPST/A7/11894/AT/09189	09/11/2026	V
T	189	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	<p>Serbatoi TF 490, TF 1LVMP, TF 1VMP, TF 2VMP, TF 3VMP, TF 5VMP, TF 6VMP, TF 6BVMP, TF 9BVMP, TF 9VMP</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C di varie marche</p> <p>Avvolgitubo: HANNAY REELS: N800 - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (138 bar) lunghezza massima (3/4" - 21 metri) (1" - 15 metri) 800 - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (138 bar) lunghezza massima (3/4" - 30 metri) (1" - 30 metri) 900 - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (41 bar) lunghezza massima (1/4" - 23 metri) (1 1/2" - 15 metri) 3000 - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (138 bar) lunghezza massima (3/4" - 84 metri) (1" - 53 metri) 6000 - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (138 bar) lunghezza massima (3/4" - 107 metri) (1" - 76 metri) 7000 - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (138 bar) lunghezza massima (3/4" - 107 metri) (1" - 69 metri) 7500 - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (41 bar) lunghezza massima (1 1/4" - 61 metri) (1 1/2" - 53 metri) 8000 - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (41 bar) lunghezza massima (1 1/2" - 104 metri) (2" - 69 metri) 9000 - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio</p>	DCPST/A7/11894/AT/09189	09/11/2026	V
T	272	GIULIANO VALTER & C. S.a.s.	<p>Serbatoi DMO 2000, DMO 3000; DMO 4000; DMO 4999; DMO 5000; DMO 6800; DMO 9000</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C</p> <p>PIUSI: BIPOMPA 12V, BIPOMPA 24V, BP 2000 12V, BP 2000 24V, E80, E120, E140, PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER 90, PANTHER DC 12V, PANTHER DC 24V.</p>	DCPST/A7/14730/AT/09272	09/11/2026	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Validi.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
T	303	MARROCCHI SERBATOI S.a.s. di Marrocchi Marco & C.	Serbatoi S 5; S 7; S 10; S 15; S 23; S 30; S 49; S 50; S 60; S 70; S 80; S 90 Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI Versioni: CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE K33 DC 12/24V, CUBE MC NW, CUBE MC NW 56 E 80, E 120, E140, PANTHER 90, PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER DC-12/24V, SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC FP, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 70 K44 SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44 F, SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 70 K44, SELF SERVICE TANK 100 K44 TO.ME.S. Versioni: TOM 56, TOM 78, TOM 85, TOM 100, TOM 120, TOM 150, SELF 55, SELF 80, ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80, 12V 56 litri, 12V 78 litri, 24V 56 litri, 24V 78 litri.	DCPST/A7/10964/AT/09303	09/11/2026	V
T	317	T.F. CARPENTERIA S.r.l.	Serbatoi DM 15, DM 20, DM 32, DM 40, DM 50, DM 51, DM 60, DM 70, DM 80, DM 91 Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: BIPUMP 12/24V, BP 2000 12/24V, BIPOMPA 12/24V, BY-PASS 55 FILTER, CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE MC NW, CUBE MC NW, CUBE K33 DC 12/24V, E 80, E 120, E 140, PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER 90, PANTHER DC-12/24V, SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC FP, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 MC F 230/50, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F 230/50, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 100 K44 F, SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 70 K44, SELF SERVICE TANK 100 K44.	DCPST/A7/13535/AT/09317	24/11/2026	V
T	269	RIGHETTO SERBATOI S.r.l.	Serbatoi CD 5, CD 10, CD 15, CD 23, CD 30, CD 49, CD 60, CD 90 Erogatori carburanti liquidi cat. C Marca: GAMBÀ GMP-50: versioni GMP-50-A1, GMP-50-A2, GMP-50-C M: versioni IND, 2 IND, NEW IND 4000: versioni 4013, 4025 E 800: versioni E 813, E 825 SIDERAL: versioni ELGS, ELGD Marca: PETROTEC P100 HR 1P/1H (ATEX).	DCPST/A7/17136/AT/09269	08/12/2026	V
T	296	GAMBÀ S.r.l.	Erogatori carburanti liquidi cat. C M: IND, NEW IND 4000: 4013, 4025 E800: E813, E825 SIDERAL: ELGS, ELGD, ELGNS MP: MP* (* = numero pistole erogatrici) Pompa ad ingranaggi con degasatore incorporato PETROTEC: P-PUMP, P-PUMP HF con capacità di 40/80/130 Lt/min GEWISS: serie 44 CE grado di protezione IP44, IP55, IP56. BOCCHIOTTI: 01 GRI, 02 GRI, 03 GRI, 04 GRI, 05 GRI, 06 GRI, 07 GRI, 05 CA GRI, 06 CA GRI, 07 CA GRI, grado di protezione IP55. LEGRAND: serie PLEKO: grado di protezione IP55, IP56.	DCPST/A7/017035/AT/09296	01/05/2027	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Validi.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
T	278	BARIGAZZI ENNIO S.r.l.	<p>LT 490 con capacità massima litri 490; LT 990 con capacità massima litri 990; LT 1400 con capacità massima litri 1.400; LT 2000 con capacità massima litri 2.097; LT 3000 con capacità massima litri 3.179; LT 4000 con capacità massima litri 4.094; LT 5000 con capacità massima litri 4.995; LT 6000 con capacità massima litri 6.025; LT 7000 con capacità massima litri 7.345; LT 8000 con capacità massima litri 8.005; LT 9000 con capacità massima litri 8.665;</p> <p>PIUSI: "PANTHER" nelle versioni "PANTHER 56", "PANTHER 72", "PANTHER 90", "PANTHER DC-12/24V"; "E" nelle versioni "E 80", "E 120", "E140"; "BP" nelle versioni "BP 2000 12/24"; "BIPUMP" nelle versioni "BIPUMP 12/24 V"; "CUBE" nelle versioni "CUBE 50/K33", "CUBE 50/MC30", "CUBE 56/33", "CUBE 56/MC", "CUBE 70/33", "CUBE 70/MC", "CUBE MC NW 56", "CUBE MC NW", "CUBE K33 DC 12V", "CUBE K33 DC 24V", "CUBE 90/44", "CUBE 90 MC 2.0", "CUBE 70 MC 2.0 230/50Hz", "CUBE 70 MC PRESENT", "CUBE 56 B. SMART 12V", "CUBE 70 B. SMART 230/50 Hz", "CUBE 70 B.SMART 24V", "CUBE 90 B.SMART 230/50Hz"; "SELF SERVICE" nelle versioni "SELF SERVICE 70 MC", "SELF SERVICE 70 MC F", "SELF SERVICE 70 MC FP", "SELF SERVICE 100 MC", "SELF SERVICE 100 MC F", "SELF SERVICE 100 MC FP", "SELF SERVICE 100 MC FM", "SELF SERVICE 70 K44", "SELF SERVICE 70 K44 F", "SELF SERVICE 100 K44", "SELF SERVICE 100 K44 F", "SELF SERVICE 100 MC F 230/50 Hz"; "SELF SERVICE TANK" nelle versioni SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50", "SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50", "SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50", "SELF SERVICE TANK 70/K44", "SELF SERVICE TANK 100/K44"; "MC BOX" nelle versioni "MC BOX 80/120 UT", "MC BOX 12/24V 120UT";</p>	DCPST/A7/3451/AT/09278	03/04/2027	V
T	197	PERINELLI SERBATOI di Perinelli C. & M. S.n.c.	<p>Serbatoi 1000,1500, 2000, 3000, 5000, 7000, 9000, 9001,</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: "CUBE" nelle versioni "CUBE 50/K33" e "CUBE 50/MC30"; "CUBE 56/33"; "CUBE 56/MC"; "CUBE 70/33"; "CUBE 70/MC"; "SELF SERVICE" nelle versioni "SELF SERVICE 70 MC", "SELF SERVICE 70 MC F", "SELF SERVICE 70 MC FP", "SELF SERVICE 70 MC FM", "SELF SERVICE 70 MC F 230/50", "SELF SERVICE 100 MC", "SELF SERVICE 100 MC F", "SELF SERVICE 100 MC F 250/50", "SELF SERVICE TANK" nelle versioni SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50", "SELF SERVICE TANK 70 K44", "SELF SERVICE TANK 100 K44", "SELF SERVICE TANK 70 FM 250/50", "SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50", "SELF SERVICE TANK 100 FM 250/50"; "PANTHER" nelle versioni "PANTHER 56"; "PANTHER 72"; "E" nelle versioni "E 80", "E 120". GAMBIA GIUSEPPE & C. s.n.c.: "FIMAC" nelle versioni "M", "NEW IND", "GPM-50", "GPM-50A1", "GPM-50A2", "GPM-50C"; TO.ME.S. s.r.l.: "TOM" nelle versioni "TOM 56"; "TOM 78"; "SELF" nelle versioni "SELF 55", "SELF 80"; "ROLL MATIC" nelle versioni "ROLL MATIC 60", "ROLL MATIC 80"; SAMPI S.p.a: "M" nelle versioni "M7", "M15"; PGSYSTEM di Peppe Giuseppina Silvia : "MTU" nelle versioni "MTU PLUS".</p>	DCPST/A7/3461/AT/09197	06/04/2027	V
T	305	MO.I.ME di Mole Giovanni & C. S.a.s.	<p>Serbatoi MO 1500; MO 2000; MO 3000; MO 4000; MO 5000; MO 6000; MO 7000 ; MO 9000</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: "CUBE" - CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE MC NW 56, CUBE MC NW, CUBE K33 DC 12V/24V, CUBE 70MC 2.0 230V/50Hz, CUBE 70 MC PRESENT, CUBE 90/44, CUBE 90 MC 2.0, CUBE 56 B.SMART 12V, CUBE 70 B. SMART 230/50Hz, CUBE 70 B. SMART 24V; "SELF SERVICE" - SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC FP, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 MC F 230/50, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F 230/50, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 100 K44 F, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 70 MC MC 2.0 230V/50Hz, SELF SERVICE 100 MC 2.0 230V/50Hz, SELF SERVICE 70 FM 2.0 230V/50Hz, SELF SERVICE 100 FM 2.0 230V/50Hz. "PANTHER" - PANTHER 56, PANTHER 72; "E" - E 80, E 120, E 140;</p>	DCPST/A7/07838/AT/09305	03/07/2027	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti
 V = Validata.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
T	201	C.S.M. S.r.l. di Lo Cascio Alessandro	Serbatoi LS/1; LS/2; LS/3; LS/4.9; LS/5; LS/7,5; LS/9 Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER 90, PANTHER DC 12 V, PANTHER DC 24 V; CUBE: CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE MC NW 56, CUBE MC NW,	DCPST/A7/08261/AT/09201	25/07/2027	V
T	189	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	Erogatori carburanti liquidi cat. C DEVIL 55, DEVIL 70, DEVIL 80, DEVIL 120, DEVILBOX 50, DEVILBOX 70.	DCPST/A7/06869/AT/09189	25/07/2027	V
T	189	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	Erogatori carburanti liquidi cat. C DEVIL 40, DPUMP.	DCPST/A7/06870/AT/09190	25/07/2027	V
T	247	DI CAMILLO SERBATOI S.r.l.	Serbatoi DC1200TRIS, DC2000TRIS, DC3000TRIS, DC5000TRISN, DC5000TRISC, DC5000TRIS, DC7000TRIS, DC9000TRIS. Erogatori carburanti liquidi cat. C Marca: PIUSI CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE MC NW 56, CUBE MC NW, CUBE K33 DC 12V e CUBE K33 DC 24V.	DCPST/A7/11961/AT/09247	07/09/2027	V
T	310	LA METALMECCANICA S.r.l.	Serbatoi doppia parete: "LM 10 V", "LM 15 V", "LM 25 V", "LM 35 V", "LM 49 V"; Erogatori carburanti liquidi cat. C Marca: PIUSI Modelli: PANTHER 56; PANTHER 72; PANTHER DC 12V; PANTHER DC 24/12V; PANTHER 90; Marca TO.ME.S. Modelli:TOM 56; TOM 78; TOM 85; TOM 100; TOM 120; TOM 150; SELF 55; SELF 80; ROLL-MATIC 60; ROLL-MATIC 80; 12V 56 litri, 12V 78 litri, 24V 56 litri, 24V 78 litri; Sistema di rilevamento perdite in continuo: Marca: PG System; Versione: SPR COMP.	DCPST/A7/12155/AT/09310	07/09/2027	V
T	307	TO.ME.S. S.r.l.	Erogatori carburanti liquidi cat. C TOM 56, TOM 78, TOM 85, TOM 100, TOM 120, TOM 150, SELF 55, SELF 80, ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80, 12V 56 litri, 12V 78 litri, 24V 56 litri, 24V 78 litri.	DCPST/A7/12269/AT/09307	21/09/2027	V
T	205	BASSAN SERBATOI di Bassan Andrea	Serbatoi DC 1000, DC 1500; DC 2000; DC 3000, DC 4500; DC 6000, DC 9000; Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30; CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE70/MC, CUBE MC NE56, CUBE MC NW, CUBE K33 DC12V E CUBE K33 DC24V; E80, E120, E140; PANTHER 56, PANTHER 72,PANTHER DC 12V/24V, PANTHER 90. Dispositivi di sicurezza: BASSAN SERBATOI di Bassan Andrea BC/TC (tappo cieco per bocca di carico) BC/GC (ghiera per bocca di carico) BC/LC (valvola limitatrice di carico) BC/ST (sfiato terminale con tagliafiamma incorporato).	DCPST/A7/014143/AT/09205	03/11/2027	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Validi.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
T	170	ESPA ENERLAB S.r.l.	<p>Serbatoi DT-O/10, DT-O/15, DT-O/20, DT-O/35, DT-O/50, DT-O/70, DT-O/90, DT-O/90L;</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C Marca PIUSI "CUBE" nelle versioni "CUBE 50/K33" e "CUBE 50/MC30", "CUBE 56/33", "CUBE 56/MC", "CUBE 70/33", "CUBE 70/MC", "CUBE K33 DC 12/24V"; - "SELF SERVICE" nelle versioni "SELF SERVICE 70 MC", "SELF SERVICE 70 MC F", "SELF SERVICE 70 MC FP", "SELF SERVICE 70 MC FM", "SELF SERVICE 70 K44", "SELF SERVICE 100 MC", "SELF SERVICE 100 K44", "SELF SERVICE 100 MC FP", "SELF SERVICE 100 MC FM", "SELF SERVICE 100 K44 F", "SELF SERVICE 100 MC F"; - "SERVICE" nelle versioni "SERVICE 80", "SERVICE 80 MC30"; - "PANTHER" nelle versioni "PANTHER 56", "PANTHER 72", "PANTHER DC-12/24V"; - "BIPUMP" nelle versioni "BIPUMP 12/24 V"; - "BP" nelle versioni "BP 3000"; Marca ADAM PUMPS "AF 3000"; "ARMADILLO"; "DRUM TECH"; "EASY TECH"; "HI TECH"; "LIGHT TECH"; "WALL TECH"; Marca EMILIANA SERBATOI s.r.l. "ES-PUMP" nelle versioni "GLM 70 M", "GLM 70 C", "GLM 70 E", "GLM 100 M", "GLM 100 C", "GLM 100 E"; - "CVTV" - "DEVIL" nelle versioni "DEVIL 40", "DEVIL 55", "DEVIL 70", "DEVIL 80", "DEVIL 120", "DEVILBOX 50", "DEVILBOX 70"; Marca ASSYTECH s.r.l. "AT01**/M**"; - "AT02**/P**"; "AT03**/P**"; Marca GAMBA GIUSEPPE & C. s.n.c. - serie "FIMAC" versione "M" nelle varianti "IND", "NEW IND"; - serie "GPM-50" versioni "GPM-50A1", "GPM-50A2", "GPM-50C"; Marca TO.M.E.S. s.r.l. - "TOM 56", "TOM 78", "TOM 85", "TOM 100", "TOM 120", "TOM 150"; - "SELF 55", "SELF 80"; - "ROLL MATIC 60", "ROLL MATIC 80"; - 12V 56 Litri, "12V 78 Litri", "24V 56 Litri", "24V 78 Litri"; - "CE" (Colonnina Elettronica) "MTU 250", "EP 30"; Gruppi erogatori ATEX Marca TOKHEIM - serie "M" nelle versioni "IND", "FS", o serie "4000" nella versione "4013 - N" (singolo); - "QUANTUM 110", "QUANTUM 210", "QUANTUM 310", nella versione monofase e trifase; Marca GAMBA GIUSEPPE & C. s.n.c. - serie "FIMAC" versione ATEX; Marca TATSUNO - serie "SHARK" nelle versioni "JUNIOR", "ECONOMY" Marca PETROTECH "P1000 HR", "P1000 H", "P2000", "P1500", "P3000", "P4000B", "P4000C"; Marca NUOVO PIGNONE "PS 30", "PS 48 N", "PS 70"; Marca ASSYTECH s.r.l. - Versioni: "AT02LC/**"; - "AT15/**"; Marca GILBARCO serie "FRONTIER" nella versione monofase e trifase; serie "ENDURA" nella versione monofase e trifase; Marca PIUSI "K10C"; Marca HORN "EX50", "EX75", "EX100", "EX140"; Marca TUTHILL - Versioni: "115/230V" serie "FR300" modelli: "FR300VN", "FR303V", "FR310VN", "FR311VB", "FR311VLB", "FR311VN", "FR313V", "FR319VB", "FR319VBP"; - versioni 12V serie "FR12" modelli: "FR1210HA", "FR1211H", "FR1211HL", "FR1219HM", "FR1616", "FR3204", "FR3210B", "FR4204H", "FR4210H", "FR4210HB", "FR4210HBFQ", "FR4211H", "FR4211HL", "FR4219H"; - versione 24V serie "FR24" modelli: "FR2404H", "FR2410H", "FR2411H", "FR2411HL", "FR4410H"; Marca: GPI - Versioni: "HP-100UL"; Gruppi di misurazione: Marca PIUSI - Versioni: "K24", "K33", "K44", "K140", "K400", "K600", "K900"; - Anche nelle loro versioni , ATEX e pulser; Marca ADAM PUMPS - Versioni: "TECH FLOW 4C", "TECH FLOW 3C", "IN LINE DIESEL", "G FLOW"; Marca EMILIANA SERBATOI s.r.l. - Versioni: "M3H", "M4H", "M24"; - nelle versioni ATEX e pulser; Marca TO.M.E.S. s.r.l. - Versioni: "MGM", "MGM4", "MGM3", "DMA"; Marca FLUID s.r.l. - Versioni: "FM4", "FM3", "FM LCD"; Marca S.A.M.P.I. - Versioni: "SM5", "SM7", "SMA7", "SM15", "SM30", "SM50G"; Marca TUTHILL - Versioni: Serie "800", serie "900", serie "TS10", "TS15", "TS20", "TS30", serie "TM03"; Marca GPI - Versioni: "QM 240", "QM 150", "M30-G6N", "01A", "03"; Marca LIQUID CONTROL - Versioni: "M-5@", "M-7@", "M-10@", "M-15@", "M-25@", "M-30@", "M-40@", "M-60@", "M-80@".</p>	DCPST/A7/14341/AT/09324	03/11/2027	V
T	247	DI CAMILLO SERBATOI S.r.l.	<p>Serbatoi MARCA: DI CAMILLO s.r.l. Versioni: "DC 490 H" con capacità massima litri 497, "DC 1200 H" con capacità massima litri 1.356;</p> <p>Distributori e/o componenti di sicurezza MARCA PIUSI S.p.a. VERSIONI E80; E 120; Panther 72: Panther 72 DC12V/24V; BP2000, BIPOMPA, BP 3000 12V, BATTERY KIT. CUBE 56/33, CUBE 56 MC, CUBE 70/33, CUBE MC NW, CUBEK33 DC 12V, CUBE K33 DC 24V, CUBE 50 MC 30, CUBE 50/K33, CUBE 70/MC; SELF SERVICE TANK 70 K44, SELF SERVICE TANK 70 MC, SELF SERVICE TANK 70 MC F, SELF SERVICE TANK 70 FM, SELF SERVICE TANK 100 K44, SELF SERVICE TANK 100 MC, SELF SERVICE TANK 100 MC F, SELF SERVICE TANK 100 FM; SERVICE 80, SERVICE 80 MC 30, SERVICE 120; SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE MC FP, SELF SERVICE MC FM, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44 F, SELF SERVICE 100 MC F 230/50, SELF SERVICE 100 MC F 230/50, EX50 12V, EX50 230V, EX75 12V, ST EX 50, F005700C, F0057600C, F0059100A, F0059400D, F0059413C; Pompe Manuali: serie F0033250A e F0033252A;</p> <p>MARCA GAMBA GIUSEPPE & C. VERSIONI GPM 50, GPM 50A1, GPM 50 A2, M, IND, NEW IND, FIMAC, EX IND, EX IND MIX, EX ASPI, EX ERO, EX GPM, EX E800;</p> <p>MARCA Fill Rite</p>	DCPST/A7/13734/AT/09247	20/12/2027	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Valida.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
			VERSIONI FR 150; MARCA SAMPI VERSIONI BMS_SM05, BMS_MA07, BMS_SM07, BMS_SM15; MARCA TO.ME.S. VERSIONI Pompe Manuali: modelli MA1 e MA2.			
T	296	GAMBA S.r.l.	Apparecchiature per gestione automatica di distributori di carburanti liquidi di cat. C DIESEL-WEB.	DCPST/A7/016286/AT/09296	20/12/2027	V
T	170	ESPA ENERLAB S.r.l.	<p>- Contenitori - distributori ad asse verticale a doppia parete: MARCA: ESPA ENERLAB s.r.l. -Versioni: DTV-DP/10 con capacità massima litri 1.045; DTV-DP/20 con capacità massima litri 2.125; DTV-DP/35 con capacità massima litri 3.502; DTV-DP/50 con capacità massima litri 4.990; DTV-DP/60 con capacità massima litri 6.107; DTV-DP/90 con capacità massima litri 8.981.</p> <p>In associazione con uno dei seguenti distributori: MARCA: PIUSI - Versioni:"BY-PASS 55 FILTER", "ESO" e "E 120"; "CUBE 50" nelle versioni "CUBE 50/K33" e "CUBE 50/MC30"; "CUBE 56/3 3", "CUBE 56/MC", "CUBE 70/33" e "CUBE 70/MC"; "CUBE K33 DC 12V" e "CUBE K33 DC 24V". "SERVICE" nelle versioni "SERVICE 80" e "SERVICE 80 MC30"; "PANTHER 56" e "PANTHER 72"; "PANTHER DC 12V" e "PANTHER DC 24/12 V"; "BP 3000" e "BIPUMP" a 12 o 24 volt; "SELF SERVICE" nelle versioni "SELF SERVICE 70 MC", "SELF SERVICE 70 MC F", "SELF SERVICE 70 MC F P", "SELF SERVICE 70 MC FM", "SELF SERVICE 100 MC", "SELF SERVICE 100 MC F", "SELF SERVICE 100 MC F P", "SELF SERVICE 100 MC FM", "SELF SERVICE 70 K44", "SELF SERVICE 70 K44 F", "SELF SERVICE 100 K44" e "SELF SERVICE 100 K44 F". MARCA: ADAM PUMPS - Versioni: "AF 3000", "ARMADILLO", "DRUM TECH", "EASY TECH", "HI TECH", "LIGHT TECH", "WALL TECH". MARCA: EMILIANA SERBATOI s.r.l. - Versioni: "ES-PUMP" nelle versioni "GLM 70 M", "GLM 70 C", "GLM 70 E", "GLM 70 F", "GLM 100 M", "GLM 100 C", "GLM 100 E", "CVTV" "DEVIL" nelle versioni "DEVIL 40", "DEVIL 55", "DEVIL 70", "DEVIL 80", "DEVIL 120", "DEVILBOX 50", "DEVILBOX 70". MARCA: ASSYTECH s.r.l. - Versioni: "AT01/**/M/**"; "AT02/**/F/**"; "AT03/**/F/**"; MARCA: GAMBA GIUSEPPE & C. s.n.c. - Versioni: serie "FIMAC" versione "M" nelle varianti "IND", "NEW IND"; serie "GPM-50" versioni "GPM-50A1", "GPM-50A2", "GPM-50C"; MARCA: TO.ME.S. s.r.l. - Versioni: "TOM 56", "TOM 78", "TOM85", "TOM 100", "TOM 120", "TOM 150"; "SELF 55", "SELF 80"; "ROLL MATIC 60", "ROLL MATIC 80"; 12V 56 Litri", "12V 78 Litri", "24V 56 Litri", "24V 78 Litri"; "CE" (Colonna Elettronica) "MTU 250", "EP 30".</p> <p>- Gruppi erogatori ATEX: MARCA: TOKHEIM Versioni: serie "M" nelle versioni "IND", "FS", o serie "4000" nella versione "4013 – N" (singolo): "QUANTIUM 110", "QUANTIUM 210", "QUANTIUM 310", nella versione monofase e trifase; MARCA: GAMBA GIUSEPPE & C. s.n.c. Versioni: serie "FIMAC" versione ATEX MARCA: TATSUNO - Versioni: serie "SHARK" nelle versioni "JUNIOR", "ECONOMY" MARCA: PETROTECH - Versioni: "P1000 HR", "P1000 H", "P2000", "P1500", "P3000", "P4000B", "P4000C"; MARCA: NUOVO PIGNONE - Versioni: "PS 30", "PS 48 N", "PS 70"; MARCA: ASSYTECH s.r.l. - Versioni: "AT02LC/**", "AT15/**". MARCA: GILBARCO - Versioni: serie "FRONTIER" nella versione monofase e trifase; serie "ENDURA" nella versione monofase e trifase; MARCA: PIUSI - Versioni: "K10C"; MARCA: HORN - Versioni: "EX50", "EX75", "EX100", "EX140"; MARCA: TUTHILL - Versioni: versioni "115/230V" serie "FR300" modelli: "FR300VN", "FR303V", "FR310VN", "FR311VB", "FR311VLB", "FR311VN", "FR313V", "FR319VB", "FR319 VBP"; versioni 12V serie "FR12" modelli: "FR1210HA", "FR1211H", "FR1211HL", "FR1219H.M", "FR1616", "FR3204", "FR3210B", "FR4204H", "FR4210H", "FR4210HB", "FR4210HBFQ", "FR4211H", "FR4211HL", "FR4219H"; versione 24V serie "FR24" modelli: "FR2404H", "FR2410H", "FR2411H", "FR2411HL", "FR4410H". MARCA: GPI - Versioni: "HP-100UL";</p> <p>Gruppi di misurazione: MARCA: PIUSI - Versioni: "K24", "K33", "K44", "K140", "K400", "K600", "K900"; Anche nelle loro versioni , ATEX e pulser; MARCA: ADAM PUMPS - Versioni: "TECH FLOW 4C", "TECH FLOW 3C", "IN LINE DIESEL", "G FLOW"; MARCA: EMILIANA SERBATOI s.r.l. - Versioni: "M3H", "M4H", "M24"; nelle versioni ATEX e pulser; MARCA: TO.ME.S. s.r.l. - Versioni: "MGM", "MGM4", "MGM3", "DMA"; MARCA: FLUID s.r.l. - Versioni: "FM4", "FM3", "FM LCD"; MARCA: S.A.M.P.L. - Versioni: "SM5", "SM7", "SMA7", "SM15", "SM30", "SM50G"; MARCA: TUTHILL - Versioni: Serie "800", serie "900", serie "TS10", "TS15", "TS20", "TS30", serie "TM03"; MARCA: GPI - Versioni: "QM 240", "QM 150", "M30-G6N", "01A", "03"; MARCA: LIQUID CONTROL - Versioni: "M-5@", "M-7@", "M-10@", "M-15@", "M-25@", "M-30@", "M-40@", "M-60@", "M-80@"; MARCA: GPI - Versioni: "QM 240", "QM 150", "M30-G6N", "01A", "03";</p>	DCPST/A7/01350/AT/09324	01/05/2028	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Validata.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
T	296	GAMBA S.r.l.	Erogatori carburanti liquidi cat. C M: IND, NEW IND 4000: 4013, 4025 E800: E813, E825 SIDERAL: ELGS, ELGD, ELGNS MP: MP* (* = numero pistole erogatrici) Estensione Approvazione Tipo: con installato in alternativa al precedente misuratore, il seguente misuratore Marca PETROTEC Modello: PFT 25-80: (ATEX).	DCPST/A7/017035/AT/09296	01/05/2028	V
T	275	LA.MECCANICA AGRICOLA di Orlando Antonio	Serbatoi SEO 1; SEO 2; SEO 3, SEO 5; SEO 7, SEO 8, SEO 9; SEO 10,SEO 11; SEO 30; SEO 32, SEO 44; SEO 49, SEO 50, SEO 90 Erogatori carburanti liquidi cat. C Marca PIUSI: "CUBE" nelle versioni "CUBE 56/K33 230 V" e "CUBE 56/K44 Pulser 230V", "CUBE 56/K33 DC 12 V", "CUBE 70/K33 230 V", "CUBE 70/K44 Pulser 230 V", "CUBE 70/K33 DC 24 V", "CUBE 90/K44 230 V"; "CUBE 70/MC 230 V", "CUBE MC NW 56 230 V", "CUBE MC NW 70 230 V", "CUBE MC 70 DC 12 V", "CUBE MC 70 DC 24 V", "CUBE 70 B.Smart 230V", "CUBE 90 B.Smart 230 V", "CUBE 56 B.Smart 12 V", "CUBE 70 B.Smart 24 V", "CUBE 70/MC 2.0 230 V", "CUBE 90/MC 2.0 230 V", "SELF SERVICE" nelle versioni "SELF SERVICE 70 B.Smart 230 V", "SELF SERVICE 100 B.Smart 230 V", "SELF SERVICE 70 MC 2.0 230V", "SELF SERVICE 100 MC 2.0 230V", "SELF SERVICE 70 FM 2.0 230 V", "SELF SERVICE 100 FM 2.0 230 V". "EX" nelle versioni "EX 50 230 V", "EX 100 230 V", "EX 140 230 V", "EX 50 12 V", "EX 75 12 V". "SELF SERVICE TANK" nelle versioni "SELF SERVICE TANK 70 K44 230 V", "SELF SERVICE TANK 70 K44 Pulser 230V", "SELF SERVICE TANK 100 K44 230V", "SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50", "SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50", "SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50", "SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50", "PANTHER" nelle versioni "PANTHER 56", "PANTHER 72", "PANTHER 90", "PANTHER DC-12/24V", "PANTHER AC BIO" nelle versioni "E 120 BIO", "BP 3000 BIO"; "E" nelle versioni "E 80", "E 120" "E140". "BIPUMP" nelle versioni "BIPUMP 12/24 V". "BP" nelle versioni "BP 3000 a 12/24V". Marca TO.ME.S: "MA 1 pompa manuale alternativa ", MA 2 pompa manuale rotativa", "TOM" nelle versioni "TOM 56", "TOM 78", "TOM 100", "TOM 120", "TOM 150"; "12 V 56 Litri", "12 V 78 Litri", "24 V 56 Litri", "24 V 78 Litri"; "SELF" nelle versioni "SELF 55", "SELF 80"; "ROLL MATIC" nelle versioni "ROLL MATIC 60", "ROLL MATIC80", Contatori Volumetrici Marca PIUSI: "K 24", "K24 Pulser", "K 33", "K44", "K44 Pulser", "K150", "K600/3", "K600/3 Pulser", "K600 B/3", "K600 B/3 Pulser", "K700", "K900", "K33 BIO", "K 150 BIO", "K 33 ATEX", "K 150 ATEX", "K 24 ATEX". Marca TO.ME.S.: "Meter MGM", Meter MGM 4 Digits". Sistemi di gestione elettronici: Marca PIUSI: "MC BOX 230 V 80 Utenti", "MC BOX 230V 120 Utenti", "MC BOX 12 V 120 Utenti", "MC BOX 24 V 120 Utenti", "MC BOX B.Smart 100/240 V", "MC BOX B. Smart 24 V", "MC BOX 2.0 LAN 90-240 V", "MC BOX 2.0 WIFI 90-240 V", "ACCESS 85", "ACCESS 85 W/KEIS", "OCIO", "OCIO 2.0". Marca TO.ME.S.: "MTU 250", "EP 30".	DCPST/A7/02717/AT/09275	01/05/2028	V
T	189	EMILIANA SERBATOI S.r.l.	Apparecchiature per gestione automatica di distributori di carburanti liquidi di cat. C AMICO 2002, EMILMAT, EMILTOUCH.	DCPST/A7/09111/AT/09189	05/10/2028	V
T	322	ITALTHERMO S.r.l.	Valvola limitatrice di carico PLASCON 2.	DCPST/A7/9129/AT/09322	05/10/2028	V
T	178	PIUSI S.p.A.	Erogatori carburanti liquidi cat. C CUBE 70/MC AGILIS	DCPST/A7/12849/AT/09178	05/10/2028	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Validi.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
T	291	F.LLI D'AMICO S.r.l.	<p>- Contenitori - Distributori orizzontali a singola parete: Marca serbatoi: F.LLI D'AMICO</p> <p>DAM 15 con capacità massima litri 1.577; DAM 20 con capacità massima litri 2.111; DAM 3 con capacità massima litri 3.492; DAM 3/A con capacità massima litri 3.165; DAM 4 con capacità massima litri 4.950; DAM 5 con capacità massima litri 5.680; DAM5/A con capacità massima litri 5.214; DAM 7 con capacità massima litri 7.587; DAM 7/A con capacità massima litri 6.994; DAM 9 con capacità massima litri 8.859.</p> <p>- Distributori e/o Componenti di Sicurezza: MARCA: PIUSI Versioni: PANTHER 56, PANTHER 72; CUBE 50/K33 e CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE MC NW 56, CUBE MC NEW 70, CUBE 70 MC 2.0 230V/50 Hz, CUBE 70 PREST, CUBE 70 B.SMART 230V, CUBE 90 B.SMART 230V; MC-BOX 2.0 LAN 90 240V/50/60 Hz, MC-BOX 2.0 WI FI 90 240V 50/60Hz; SERVICE 80 MC 30, SERVICE 120, SERVICE 120 MC 30; E80, E 120; SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC FP, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 MC F 230/50, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F 230/50, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 100 K44 F, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 B.SMART 230V, SELF SERVICE 100 B.SMART 230V; *SELF SERVICE 70 MC 2.0 230V/50Hz, SELF SERVICE 100 MC 2.0 230V/50Hz, SELF SERVICE 70 FM 2.0 230V/50Hz, SELF SERVICE 100 FM 2.0 230V/50Hz, SELF SERVICE TANK 70 MC FM 230/50, SELF SERVICE TANK100 MC, SELF SERVICE TANK 100 MC FM, SELF SERVICE TANK 70 K44, SELF SERVICE TANK100 K44, BP 200, BI POMPA 12/24V; MARCA: TO.ME.S. Versioni: TOM 56, TOM 78; SELF 55, SELF 80; ROLL – MATIC 60, ROLL-MATIC 80; MARCA: ADAM PUMPS s.p.a. Versioni: ARMADILLO AC TECH 230V, ARMADILLO PA1 60/70 230V, ARMADILLO PA2 80 230V, ARMADILLO PA2 100 230V, AF 3000 AC TECH 40 230V, AF 3000 PA1 60/70 230V, AF 3000 PA2 80 230V, AF 3000 PA2 100 230V, AF 1 AC TECH 40 230V, AF 1 PA1 60/70 230V, AF 1 PA2 80 230V, AF 1 PA2 100 230V;</p>	DCPST/A7/016854/AT/09291	04/12/2028	V
			<p>- Contenitore-distributore orizzontali a singola parete: MARCA: BADIALI CISTERNE s.r.l.</p> <p>E049 con capacità massima litri 486; E099 con capacità massima litri 991; E13 con capacità massima litri 1.301; E18 con capacità massima litri 1.793; E25 con capacità massima litri 2.504; E30 con capacità massima litri 3.103; E40 con capacità massima litri 4.018; E49 con capacità massima litri 4.931; E50 con capacità massima litri 5.447; E59 con capacità massima litri 5.896; E70 con capacità massima litri 7.197; E90 con capacità massima litri 8.947;</p> <p>MARCA: PIUSI- Distributori e/o Componenti di Sicurezza: Versioni: CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE MC NW; CUBE MC NW 56; SELF SERVICE 70 MC *SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC FP, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 MC F 230/50, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F 230/50, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 100 K44 F, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE TANK70 MC F 230/50, SELF SERVICE TANK100 MC F 230/50, SELF SERVICE TANK70 FM 230/50, SELF SERVICE TANK100 FM 230/50, SELF SERVICE TANK70 K44, SELF SERVICE TANK100 K44; PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER 90°;</p>			

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Validi.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
T	290	BADIALI CISTERNE s.r.l.	<p>E 80, E 120, E140.</p> <p>MARCA: ADAM PUMPS Versioni: DRUM TECH AC TECH 40 230V, DRUM TECH DC TECH 40 24V, DRUM TECH PB1 45 12V, DRUM TECH PA1 70 230V, DRUM TECH PA2 80 230V, DRUM TECH PB1 45 24V, DRUM TECH PB1 50 12V, DRUM TECH PB1 50 24V, DRUM TECH PB1 60 12V, DRUM TECH PB1 60 24V, DRUM TECH PA2 100V, DRUM TECH DC TECH 40 12V;</p> <p>MARCA: ADAM PUMPS Versioni: AF 3000 AC TECH 40 230V, AF 3000 60/70 PA1 70 230V, AF 3000 60 PA1 70 230V, AF 3000 60 MAN PA1 70 230V, AF 3000 PA2 80 230V, AF 3000 PA2 100V, AF 3000 DC TECH 40 12V, AF 3000 DC TECH 40 24V, AF 3000 PB1 45 12V, AF 3000 PB1 45 24V, AF 3000 50 PB1 50 12V, AF 3000 50 PB1 50 24V, AF 3000 60 DC PB1 60 12V, AF 3000 60 DC PB1 60 24V;</p> <p>MARCA: ADAM PUMPS Versioni: ARMADILLO AC TECH 40 230V, ARMADILLO 60/70 PA1 70 230V, ARMADILLO 60 PA1 70 230V, ARMADILLO 60 MAN PA1 70 230V, ARMADILLO 70 PA1 70 230V, ARMADILLO PA2 80 230V, ARMADILLO PA2 100V, ARMADILLO DC TECH 40 12V, ARMADILLO DC TECH 40 24V, ARMADILLO PB1 45 12V, ARMADILLO PB1 45 24V, ARMADILLO 50 PB1 50 12V, ARMADILLO 50 MAN PB1 50 12V, ARMADILLO 50 PB1 50 24V, ARMADILLO 50 MAN PB1 50 24V, ARMADILLO 60 PB1 60 12V, ARMADILLO 60 PB1 60 24V, ARMADILLO 60 DC PB1 60 12V, ARMADILLO 60 DC MAN PB1 60 12V, ARMADILLO 60 DC MAN PB1 60 24V, ARMADILLO 60 DC MAN PB1 60 24V;</p> <p>MARCA: ADAM PUMPS Versioni: EASY TECH AC TECH 40 230V, EASY TECH 60/70 PA1 70 230V, EASY TECH 60 PA1 70 230V, EASY TECH 60 MAN PA1 70 230V, EASY TECH PA2 80 230V, EASY TECH PA2 100 230V, EASY TECH DC TECH 40 12V, EASY TECH DC TECH 40 24V, EASY TECH PB1 45 12V, EASY TECH PB1 45 24V, EASY TECH 50 PB1 50 12V, EASY TECH 50 MAN PB1 50 12V, EASY TECH 50 PB1 50 24V, EASY TECH 50 MAN PB1 50 24V, EASY TECH 60 PB1 60 12V, EASY TECH 60 PB1 60 24V, EASY TECH 60 DC PB1 60 12V, EASY TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, EASY TECH 60 DC PB1 60 24V, EASY TECH 60 DC MAN PB1 60 24V;</p> <p>MARCA: ADAM PUMPS Versioni: HI TECH AC TECH 40 230V, HI TECH 60/70 PA1 70 230V, HI TECH 60 PA1 70 230V, HI TECH 60 MAN PA1 70 230V, HI TECH 70 PA1 70 230V, HI TECH PA2 80 230V, HI TECH PA2 100 230V, HI TECH DC TECH 40 12V, HI TECH DC TECH 40 24V, HI TECH PB1 45 12V, HI TECH PB1 45 24V, HI TECH 50 PB1 50 12V, HI TECH 50 MAN PB1 50 12V, HI TECH 50 PB1 50 24V, HI TECH 50 MAN PB1 50 24V, HI TECH 60 PB1 60 12V, HI TECH 60 PB1 60 24V, HI TECH 60 DC PB1 60 12V, HI TECH 60 DC MAN PB1 60 12V;</p> <p>MARCA: ADAM PUMPS Versioni: LIGHT TECH AC TECH 40 230V, LIGHT TECH 60/70 PA1 70 230V, LIGHT TECH 60 PA1 70 230V, LIGHT TECH 60 MAN PA1 70 230V, LIGHT TECH PA2 80 230V, LIGHT TECH PA2 100 230V, LIGHT TECH DC TECH 40 12V, LIGHT TECH DC TECH 40 24V, LIGHT TECH PB1 45 12V, LIGHT TECH PB1 45 24V, LIGHT TECH 50 PB1 50 12V, LIGHT TECH 50 MAN PB1 50 12V, LIGHT TECH 50 PB1 50 24V, LIGHT TECH 50 MAN PB1 50 24V, LIGHT TECH 60 PB1 60 12V, LIGHT TECH 60 PB1 60 24V, LIGHT TECH 60 DC PB1 60 12V, LIGHT TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, LIGHT TECH 60 DC PB1 60 24V, LIGHT TECH 60 DC MAN PB1 60 24V;</p> <p>MARCA: ADAM PUMPS Versioni: WALL TECH AC TECH 40 230V, WALL TECH 60/70 PA1 70 230V, WALL TECH 60 PA1 70 230V, WALL TECH 60 MAN PA1 70 230V, WALL TECH 70 PA1 70 230V, WALL TECH PA2 80 230V, WALL TECH PA2 100V, WALL TECH DC TECH 40 12V, WALL TECH DC TECH 40 24V, WALL TECH PB1 45 12V, WALL TECH PB1 45 24V, WALL TECH 50 PB1 50 12V, WALL TECH 50 MAN PB1 50 12V, WALL TECH 50 PB1 50 24V, WALL TECH 50 MAN PB1 50 24V, WALL TECH 60 PB1 60 12V, WALL TECH 60 PB1 60 24V, WALL TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, WALL TECH 60 DC MAN PB1 60 24V.</p>	DCPST/A7/015866/AT/09290	04/12/2028	V
T	210	DIMARTINO GIUSEPPE	<p>- Contenitori-distributori orizzontali a singola parete MARCA: DIMARTINO GIUSEPPE</p> <p>DG/1 con capacità massima litri 953; DG/1.0 con capacità massima litri 979; DG/2 con capacità massima litri 1.994; DG/2.0 con capacità massima litri 2.117; DG/3 con capacità massima litri 2.991; DG/3.0 con capacità massima litri 3.108; DG/4 con capacità massima litri 3.802; DG/4.0 con capacità massima litri 4.023; DG/5 con capacità massima litri 4.885; DG/5.0 con capacità massima litri 4.948; DG/6 con capacità massima litri 5.967; DG/6.0 con capacità massima litri 6.174; DG/7 con capacità massima litri 7.001; DG/7.0 con capacità massima litri 7.219; DG/9.0 con capacità massima litri 8.918; DG/9 con capacità massima litri 8.929;</p> <p>- Distributori e/o Componenti di Sicurezza: MARCA: PIUSI</p> <p>CUBE 50/K33; CUBE nelle versioni CUBE 56/33 DC 12 V, CUBE 70/33 DC 24 V, CUBE 70 MC 230/50 Hz, CUBE 70 MC DC 12 V, CUBE 70 MC DC 24 V, CUBE 70 B.Smart 230 V, CUBE 90 B.Smart 230 V; CUBE</p>	DCPST/A7/015431/AT/09210	04/12/2028	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Validi.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
			<p>56 B.Smart 12 V, CUBE 70 B.Smart 24 V, CUBE 70 B.Smart 24 V; SELF SERVICE nelle versioni SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 100 MC; PANTHER nelle versioni PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER 90, PANTHER DC-12/24V. BI-PAMP nelle versioni BI-PAMP 12 V, BI- PUMP 24 V; E nelle versioni E 80, E 120. Pompa a mano rotativa (Hand Pump Diesel /oil 2 BSP) MARCA: TO.ME.S. Versioni: TOM 56, TOM 78, TOM 100, TOM 120, TOM 150; SELF 55, SELF 80; ROLL MATIC 60, ROLL MATIC 80; MARCA: GAMBA s.r.l. Versioni: M: versioni IND, NEW IND; 4000: versioni 4013, 4025; E800: versioni E813, E825; SIDERAL: versioni ELGS, ELGD, ELGNS; MP: versioni MP* (*= dove asterisco indica il numero delle pistole erogatrici installato su ogni lato del Distributore;)</p>			
T	247	DI CAMILLO s.r.l.	<p>- Contenitori-distributori verticali a doppia parete MARCA: DI CAMILLO SERBATOI s.r.l.</p> <p>DC 990 VER con capacità massima litri 972; DC 1500 VER con capacità massima litri 1.573; DC 2100 VER con capacità massima litri 2.079; DC 3500 VER con capacità massima litri 3.429; DC 5000 VER con capacità massima litri 4.777; DC 9000 VER con capacità massima litri 8.815;</p> <p>- Distributori e/o componenti di sicurezza MARCA: PIUSI S.p.a. CUBE 50/K33; CUBE 50/MC30; CUBE 56/33; CUBE 56/MC; CUBE 70/33; CUBE 70/MC; CUBE MC NW 56; CUBE MC NW; CUBE K33DC 12V; CUBE K33DC 24V; CUBE 70 MC 2.0 230 V/50 Hz; CUBE 70 MC PRESET; CUBE 56 B SMART 12V; CUBE 70 B SMART 230/50 Hz; CUBE 70 B SMART 24V; CUBE 90 B SMART 230/50 Hz; MARCA: PIUSI S.p.a. Versioni BIPOMPA 12/24 V nelle versioni con pistola automatica e manuale; MARCA: PIUSI S.p.a. Versioni BP 3000 A 12 O 24 Volt; MARCA: PIUSI S.p.a. PANTHER 56; PANTHER 72; PANTHER DC 12 V; PANTHER DC 24/12 V; PANTHER 90; MARCA: PIUSI S.p.a. SELF SERVICE 70 MC; SELF SERVICE 70 MC F; SELF SERVICE 70 MC FP; SELF SERVICE 70 MC FM; SELF SERVICE 100 MC; SELF SERVICE 100 K44; SELF SERVICE 70 MC F 230/50; SELF SERVICE 100 MC F 230/50; SELF SERVICE 100 MC F; SELF SERVICE 100 MC FP; SELF SERVICE 100 MC FM; SELF SERVICE 70 K44; SELF SERVICE 70 K44 F; SELF SERVICE 70 MC 2.0 230V/50 Hz; SELF SERVICE 100 MC 2.0 230V/50 Hz; SELF SERVICE 70 FM 2.0 230V/50 Hz; SELF SERVICE 100 FM 2.0 230V/50 Hz; SELF SERVICE 70 B SMART; SELF SERVICE 100 B SMART; SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50; SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50; SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50; SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50; SELF SERVICE TANK 70 K44; SELF SERVICE TANK 100 K44; MARCA: PIUSI S.p.a. E80; E120; E140; MARCA: FIII Rite Versioni: FR 150; MARCA: PIUSI S.p.a. MC-BOX 2.0 LAN 90-240 V 50/60 Hz; MC-BOX 2.0 WIFI 90-240V 50/60 Hz; MC-BOX B SMART 100-240V/1 POMPA; MC-BOX B SMART 100-240V/2 POMPE; MC-BOX B SMART 12V/1 POMPA; MC-BOX B SMART 12V/2 POMPE; MARCA: PIUSI S.p.a. EX50 12V; EX50 230V; EX 75 12V; ST EX50; 00057500C; F0057600C; F0059100A; F0059400D; F0059413C; MARCA: GAMBA GIUSEPPE & C. GPM 50, GPM 50A1, GPM 50 A2, M, IND, NEW IND, FIMAC, EX IND, EX IND, MIX, EX ASPI, EX ERO, EX GPM, EX E800; MARCA: SAMPI BMS_SM05, BMS_MA07, BMS_SM07, BMS_SM15; MARCA: TO.ME. S. Pompe Manuali: modelli MA1 e MA2; MARCA: AFRISO EURO-INDEX EUROVAC HV</p>	DCPST/A7/013314/AT/09247	04/12/2028	V
T	248	NUMAK S.r.l.	<p>Apparecchiature per gestione automatica di distributori di carburanti liquidi di cat. C PETROLCONTROL, PETROLCONTROL NK3, PETROLCONTROL NK3-PUMP 70, PETROLCONTROL NK3-PUMP 100.</p>	DCPST/A7/18268/AT/09248	30/01/2029	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Validi.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
T	178	PIUSI s.p.a.	Marca: Piusi Estensione del software e hardware della scheda elettronica Modelli: SELF SERVICE 100 MC AGILIS, SELF SERVICE 70MC F 230/50 AGILIS, SELF SERVICE 70 MC 230/50 AGILIS, SELF SERVICE 100 MC 230/50 AGILIS.	DCPST/A7/18754/AT/09178	30/01/2029	V
T	178	PIUSI s.p.a.	Marca: Piusi Estensione del software e hardware della scheda elettronica Modelli: MC-BOX 230V 80 UTENTI AGILIS, MC-BOX 230V 120 UTENTI AGILIS, MC-BOX 12V 120 UTENTI AGILIS, MC-BOX 24V 120 UTENTI AGILIS.	DCPST/A7/18727/AT/09178	30/01/2029	V
T	294	CAREZZANO SERBATOI s.n.c.	- Contenitori-distributori verticali a singola parete Marca: Carezzano Serbatoi CV495 con capacità massima litri 495; CV935 con capacità massima litri 935; CV1 con capacità massima litri 1.160; CV2 con capacità massima litri 2.100; CV3 con capacità massima litri 3.125; CV5 con capacità massima litri 5.000. - Distributori e/o componenti di sicurezza Marca : Piusi Versioni: PANTHER 56, PANTHER 72; CUBE 50K33, CUBE 50/MC30, CUBE 50; SERVICE 80, SERVICE 120, E80, MC70 NEW, BP 2000, BI POMPA 12/24V, MC70 NEW. Marca TO.ME.S. Versioni: MA 1, MA 2; Marca ADAM PUMPS s.p.a. Versioni: AF 3000 PA1 60/70 230V.	DCPST/A7/0394/AT/09294	27/02/2029	V
T	310	LA METALMECCANICA s.r.l.	- Contenitori-distributori ad asse orizzontale a parete singola MARCA: LA METALMECCANICA s.r.l. Versioni: LM 10 con capacità massima litri 989; LM 15 con capacità massima litri 1.595; LM 20 con capacità massima litri 2.050; LM 30 con capacità massima litri 3.033; LM 49 con capacità massima litri 4.942; LM 50 con capacità massima litri 5.284; LM 80S con capacità massima litri 7.994; LM 80 con capacità massima litri 8.298; -Distributori e/o componenti di sicurezza su di essi installati: MARCA: PIUSI Versioni: "PANTHER 56", "PANTHER 72"; MARCA: TO.ME.S. Versioni: TOM 56, TOM 78.	DCPST/A7/19080/AT/09310	05/03/2029	
T	178	PIUSI S.p.A.	Erogatori carburanti liquidi cat. C SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC FP, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 70 K44, SELF SERVICE TANK 100 K44.	DCPST/A7/2571/AT/09178	07/04/2029	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Validi.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
			<p>- Contenitori-distributori orizzontali a singola parete Marca Dado Tank s.r.l. Versioni: DIESEL TANK 05 con capacità massima litri 498; DIESEL TANK 1 con capacità massima litri 1.773; DIESEL TANK 1A con capacità massima litri 982; DIESEL TANK 1B con capacità massima litri 975; DIESEL TANK 2 con capacità massima litri 2.470; DIESEL TANK 3 con capacità massima litri 3.354; DIESEL TANK 5 con capacità massima litri 5.364; DIESEL TANK 5B con capacità massima litri 4.981; DIESEL TANK 5C con capacità massima litri 4.941; DIESEL TANK 6 con capacità massima litri 5.946; DIESEL TANK 7 con capacità massima litri 6.796; DIESEL TANK 7B con capacità massima litri 7.250; DIESEL TANK 05 con capacità massima litri 8.875.</p> <p>MARCA: PIUSI Versioni: BY-PASS 55 FILTER; E80 e "E 120"; PANTHER 56, PANTHER 72, "PANTHER DC 12V" e "PANTHER DC 24/12 V", BP 2000 e BIPOMPA 12/24 volt; CUBE nelle versioni CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE MC NW 56 CUBE MC NW; "CUBE K33 DC 12V" e "CUBE K33 DC 24V" SERVICE nelle versioni SERVICE 80, SERVICE 80 MC30; SELF SERVICE nelle versioni "SELF SERVICE 70 MC", "SELF SERVICE 70 MC F", "SELF SERVICE 70 MC F P", "SELF SERVICE 70 MC FM", "SELF SERVICE 100 MC", "SELF SERVICE 100 MC F", "SELF SERVICE 100 MC F P", "SELF SERVICE 100 MC FM", "SELF SERVICE 70 K44", "SELF SERVICE 70 K44 F", "SELF SERVICE 100 K44" e "SELF SERVICE 100 K44 F";</p> <p>MARCA: ADAM PUMPS Versioni: "AF 3000" nelle versioni "AF 3000 AC TECH 40 230V", "AF 3000 70 PA1 70 230 V", "AF 3000 60/70 PA1 70 230V", "AF 3000 60 PA1 70 230V", "AF 3000 60 MAN PA1 70 230V", "AF 3000 PA2 80 230V", "AF 3000 PA2 100 230V", "AF 3000 DC TECH 40 12V", "AF 3000 DC TECH 40 24V", "AF 3000 PB1 45 12V", "AF 3000 PB1 45 24V", "AF 3000 50 PB1 50 12V", "AF 3000 50 PB1 50 24V", "AF 3000 60 DC PB1 60 12V", "AF 3000 60 DC PB1 60 24V"; "ARMADILLO" nelle versioni "ARMADILLO AC TECH 40 230V", "ARMADILLO 60/70 PA1 70 230V", "ARMADILLO 60 PA1 70 230V", "ARMADILLO 60 MAN PA1 70 230V", "ARMADILLO 70 PA1 70 230V", "ARMADILLO PA2 80 230V" "ARMADILLO PA2 100 230V", "ARMADILLO DC TECH 40 12V", "ARMADILLO DC TECH 40 24V", "ARMADILLO PB1 45 12V", "ARMADILLO PB1 45 24V" "ARMADILLO 50 PB1 50 12V", "ARMADILLO 50 MAN PB1 50 12V", "ARMADILLO 50 PB1 50 24V", "ARMADILLO 50 MAN PB1 50 24V", "ARMADILLO 60 PB1 60 12V", "ARMADILLO 60 PB1 60 24V", "ARMADILLO 60 DC PB1 60 12V", "ARMADILLO 60 DC MAN PB1 60 12V", "ARMADILLO 60 DC MAN PB1 60 24V"; "DRUM TECH" nelle versioni "DRUM TECH AC TECH 40 230V", "DRUM TECH 60/70 PA1 70 230V", "DRUM TECH 60 PA1 70 230V", "DRUM TECH 60 MAN PA1 70 230V", "DRUM TECH 70 PA1 70 230V", "DRUM TECH PA2 80 230V", "DRUM TECH PA2 100 230V", "DRUM TECH DC TECH 40 12V", "DRUM TECH DC TECH 40 24V", "DRUM TECH PB1 45 12V", "DRUM TECH PB1 45 24V", "DRUM TECH 50 PB1 50 12V", "DRUM TECH 50 MAN PB1 50 12V", "DRUM TECH 50 PB1 50 24V", "DRUM TECH 50 MAN PB1 50 24V", "DRUM TECH 60 PB1 60 12V", "DRUM TECH 60 PB1 60 24V", "DRUM TECH 60 DC PB1 60 12V", "DRUM TECH 60 DC MAN PB1 60 12V", "DRUM TECH 60 DC MAN PB1 60 24V", "DRUM TECH 60 DC MAN PB1 60 24V"; "EASY TECH" nelle versioni "EASY TECH AC TECH 40 230V", "EASY TECH 60/70 PA1 70 230V", "EASY TECH 60 PA1 70 230V", "EASY TECH 60 MAN PA1 70 230V", "EASY TECH PA2 80 230V", "EASY TECH PA2 100 230V", "EASY TECH DC TECH 40 12V", "EASY TECH DC TECH 40 24V", "EASY TECH PB1 45 12V", "EASY TECH PB1 45 24V", "EASY TECH 50 PB1 50 12V", "EASY TECH 50 MAN PB1 50 12V", "EASY TECH 50 PB1 50 24V", "EASY TECH 50 MAN PB1 50 24V", "EASY TECH 60 PB1 60 12V", "EASY TECH 60 PB1 60 24V", "EASY TECH 60 DC PB1 60 12V", "EASY TECH 60 DC MAN PB1 60 12V", "EASY TECH 60 DC MAN PB1 60 24V", "EASY TECH 60 DC MAN PB1 60 24V"; "HI TECH" nelle versioni "HI TECH AC TECH 40 230V", "HI TECH 60/70 PA1 70 230V", "HI TECH 60 PA1 70 230V", "HI TECH 60 MAN PA1 70 230V", "HI TECH 70 PA1 70 230V", "HI TECH PA2 80 230V", "HI TECH PA2 100 230V", "HI TECH DC TECH 40 12V", "HI TECH DC TECH 40 24V", "HI TECH PB1 45 12V", "HI TECH PB1 45 24V", "HI TECH 50 PB1 50 12V", "HI TECH 50 MAN PB1 50 12V", "HI TECH 50 PB1 50 24V", "HI TECH 50 MAN PB1 50 24V", "HI TECH 60 PB1 60 12V", "HI TECH 60 PB1 60 24V", "HI TECH 60 DC MAN PB1 60 12V", "HI TECH 60 DC MAN PB1 60 24V", "HI TECH 60 DC MAN PB1 60 24V"; "LIGHT TECH" nelle versioni "LIGHT TECH AC TECH 40 230V", "LIGHT TECH 60/70 PA1 70 230V", "LIGHT TECH 60 PA1 70 230V", "LIGHT TECH 60 MAN PA1 70 230V", "LIGHT TECH PA2 80 230V", "LIGHT TECH PA2 100 230V", "LIGHT TECH DC TECH 40 12V", "LIGHT TECH DC TECH 40 24V", "LIGHT TECH PB1 45 12V", "LIGHT TECH PB1 45 24V", "LIGHT TECH 50 PB1 50 12V", "LIGHT TECH 50 MAN PB1 50 12V", "LIGHT TECH 50 PB1 50 24V", "LIGHT TECH 50 MAN PB1 50 24V", "LIGHT TECH 60 PB1 60 12V", "LIGHT TECH 60 PB1 60 24V", "LIGHT TECH 60 DC PB1 60 12V", "LIGHT TECH 60 DC MAN PB1 60 12V", "LIGHT TECH 60 DC MAN PB1 60 24V"; "WALL TECH" nelle versioni "WALL TECH AC TECH 40 230V", "WALL TECH 60/70 PA1 70 230V", "WALL TECH 60 PA1 70 230V", "WALL TECH 60 MAN PA1 70 230V", "WALL TECH 70 PA1 70 230V", "WALL TECH PA2 80 230V", "WALL TECH PA2 100 230V", "WALL TECH DC TECH 40 12V", "WALL TECH DC TECH 40 24V", "WALL TECH PB1 45 12V", "WALL TECH PB1 45 24V", "WALL TECH 50 PB1 50 12V", "WALL TECH</p>			

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Validata.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
T	292	DADO TANK S.r.l.	<p>50 MAN PB1 50 12V", "WALL TECH 50 PB1 50 24V", "WALL TECH 50 MAN PB1 50 24V", "WALL TECH 60 PB1 60 12V", "WALL TECH 60 PB1 60 24V", "WALL TECH 60 DC PB1 60 12V", "WALL TECH 60 DC MAN PB1 60 12V", "WALL TECH 60 DC MAN PB1 60 24V", "WALL TECH 60 DC PB1 60 24V", "WALL TECH 60 DC MAN PB1 60 24V";</p> <p>MARCA: EMILIANA SERBATOI s.r.l. Versioni: ES-PUMP nelle versioni GLM 70, GLM 70 C, GLM 70 E, GLM 100 M, GLM C, GLM 100 E; CVTV, DEVIL 40, DEVIL 55, DEVIL 70, DEVIL 80, DEVIL 120, DEVILBOX 50, DEVIL BOX 70;</p> <p>MARCA: ASSYTECH s.r.l. Versioni: ATO1**/M/, ATO 2**/**/, ATO 3**/**/;</p> <p>MARCA: GAMBA GIUSEPPE & C. s.n.c. Versioni: Serie FIMAC versione M nelle varianti IND, NEW IND; Serie GPM-50 versioni GPM-50 A1, GPM- 50 A2, GPM- 50C;</p> <p>MARCA: TO.M.E.S. s.r.l. Versioni: TOM 56, TOM 78; SELF 55, SELF 80; ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80; 12V 56 litri, 12 V 78 litri, 24V 56 litri, 24V 78 litri; CE (Colonnina Elettronica), MTU 250, EP 30; Gruppi erogatori ATEX</p> <p>MARCA: TOKHEIM Versioni: Serie M nelle versioni IND e FS; Serie 4000 nella versione 4013-N (singolo); QUANTUM 110, QUANTUM 210, QUANTUM 310, nelle versioni monofase e trifase;</p> <p>MARCA: GAMBA GIUSEPPE & C. s.n.c. Versioni: Serie FIMAC versione ATEX;</p> <p>MARCA: TATSUNO Versioni: Serie SHARK tutte le versioni;</p> <p>MARCA: PETROTECH Versioni: P1000 HR, P1000 H, P2000, P 1500, P3000, P4000 B, P4000 C;</p> <p>MARCA: GILBARCO Versioni: Serie FRONTIER, versione monofase e trifase; Serie ENDURA, versione monofase e trifase;</p> <p>MARCA: ASSYTECH Versioni: AT02LC/; AT15/;</p> <p>MARCA: S.A.M.P.I. Versioni: GE.P.TR.806, GE.P.M. 806 (versione monofase e trifase); RVP20L0, RVP25L0, RVP30L0, RVP20R0, RVP25R0, RVP30R0;</p> <p>MARCA: HORN Versioni: K10C</p> <p>MARCA: PIUSI Versioni: EX50, EX75, EX100, EX140;</p> <p>MARCA: TUTHILL Versioni: Versini115/230V serie FR300 modelli: FR300 VN, FR303 V, FR310 VB, FR310 VN, FR311 VB, FR311 VLB, FR311 VLN, FR311 VN, FR313 V, FR319 VB, FR319 VBP; Versini 12V serie FR 12 modelli: FR1210 HA, FR1211 H, FR1211 HL, FR1219 H, FR 1616, FR3204, FR3210 B, FR4204 H, FR4210 H, FR4210 HB, FR4210 HBFQ, FR4211 H, FR4211 HL, FR4219 H; Versini 24V serie FR 24modelli:FR2404 H, FR2410 H, FR2411 H, FR2411 HL, FR4410 H;</p> <p>MARCA: GPI Versioni: HP-100UL;</p> <p>MARCA: TO.M.E.S. s.r.l. Versioni: TOM 56, TOM 78; SELF 55, SELF 80; ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80; 12V 56 litri, 12 V 78 litri, 24V 56 litri, 24V 78 litri; CE (Colonnina Elettronica), MTU 250, EP 30; Gruppi Misurazione:</p> <p>MARCA: PIUSI Versioni: K24, K33, K44, K140, K400, K600, K900; Anche nelle loro versioni ATEX e pulser;</p> <p>MARCA: ADAM PUMPS Versioni: TECH FLOW 4C, TECH FLOW 3C IN LINE DIESEL, G FLOW;</p> <p>MARCA: EMILIANA SERBATOI s.r.l. Versioni: M3H, M4H, M24 nelle loro versioni ATEX e pulser;</p> <p>MARCA: TO.M.E.S. Versioni: MGM, MGM4, MGM3, DMA;</p> <p>MARCA: FLUID s.r.l. Versioni: FM4, FM3, e FM LCD;</p> <p>MARCA: TUTHILL Versioni: Serie: 800, Serie 900, Serie TS10, TS15, TS20, TS30, e Serie TM03;</p>	DCPST/A7/04363/AT/09292	17/04/2029	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Validi.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
			<p>MARCA: GPI Versioni: QM240, QM150, M30-G6N, M30-G8N, O1A,03A;</p> <p>MARCA: LIQUID CONTROL Versioni: M-5, M-7, M-10, M-25, M-30, M-40, M-60, M-80;</p> <p>Avvolgi tubo:</p> <p>MARCA: FLEXBIMEC Versioni: 9030 - Acc. Verniciato: Max pressione di esercizio (100 bar) lunghezza massima (3/4"-8 metri), (1"- 8 metri). 9034 - Acc. Verniciato: Max pressione di esercizio (100 bar) lunghezza massima (3/4"-18 metri),(1" - 15 metri). 9036 - Acc. Verniciato: Max pressione di esercizio (100 bar) lunghezza massima (3/4"-30 metri) (1" - 25 metri). 9529 - Acc.Inox: Max pressione di esercizio (100 bar) lunghezza massima (3/4"-10 metri), (1" - 8 metri). 9525 - Acc. Inox: Max pressione di esercizio (100 bar) lunghezza massima (3/4"- 18 metri), (1" - 15 metri). 9599/EX- Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (18 bar) lunghezza massima (1" - 25 metri). 9536 - Acc. Inox: Max pressione di esercizio (100 bar) lunghezza massima (3/4" - 30 metri), (1" - 25 metri)</p> <p>MARCA: MCLUBE Versioni: F-555 - Acc. Verniciato: Max pressione di esercizio (10 bar) lunghezza massima (3/4"-20 metri), (1"- 15 metri). F-560 - Acc. Verniciato: Max pressione di esercizio (10 bar) lunghezza massima (3/4"- 40 metri),(1" - 30 metri). ME-630 - Acc. Verniciato: Max pressione di esercizio (10 bar) lunghezza massima (3/4"-40 metri) (1" - 35 metri). ME-640 - Acc. Verniciato: Max pressione di esercizio (10 bar) lunghezza massima (3/4"- 76 metri) (1" - 46 metri). ME-650 - Acc. Verniciato: Max pressione di esercizio (10 bar) lunghezza massima (3/4"- 91 metri) (1" - 61 metri). FX-555 - Acc.Inox: Max pressione di esercizio (10 bar) lunghezza massima (3/4"-20 metri), (1" - 15 metri). FX-560 - Acc. Inox: Max pressione di esercizio (10 bar) lunghezza massima (3/4"- 40 metri), (1" - 30 metri).</p> <p>MARCA: PIUSI Versioni: F0075000A - Acc. Verniciato: Max pressione di esercizio (10 bar) lunghezza massima (3/4"- 14 metri). F0075001A - Acc. Verniciato: Max pressione di esercizio (10 bar) lunghezza massima ,(1" - 10 metri). F0075008A - Acc. Verniciato: Max pressione di esercizio (10 bar) lunghezza massima (3/4"-10 metri). F0075018B - Acc. Verniciato: Max pressione di esercizio (10 bar) lunghezza massima. (1" - 15 metri). F0075025A - Acc. Verniciato: Max pressione di esercizio (10 bar) lunghezza massima (3/4"- 20 metri). F00750310 - Acc. Verniciato: Max pressione di esercizio (10 bar) lunghezza massima (1" - 15 metri).</p> <p>MARCA: ELAFLEX Versioni: Compact line HD 25 - Acc. Verniciato: Max pressione di esercizio (200 bar) lunghezza massima (3/4"-50 metri). Compact line HD 50 - Acc. Verniciato: Max pressione di esercizio (200 bar) lunghezza massima (1" - 25 metri).</p> <p>MARCA: HANNAY REELS Versioni: N800 - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (138 bar) lunghezza massima (3/4"-21 metri) (1" - 15 metri). 800- Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (138 bar) lunghezza massima (3/4"-30 metri) (1" - 30 metri). 900- Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (41 bar) lunghezza massima (1" 1/4-23 metri) (1" 1/2 - 15 metri). 3000- Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (138 bar) lunghezza massima (3/4"-84 metri) (1" - 53 metri). 6000- Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (138 bar) lunghezza massima (3/4"-107 metri) (1" - 76 metri). 7000- Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (138 bar) lunghezza massima (3/4"-107 metri) (1" - 69 metri). 7500- Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (41 bar) lunghezza massima (1" 1/4- 61 metri) (1"1/2- 53 metri). 8000- Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (41 bar) lunghezza massima (1"1/2- 104 metri) (2" - 69 metri). 9000- Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (21 bar) lunghezza massima (2" - 40 metri) (3" - 35 metri).</p> <p>Filtri:</p> <p>MARCA: EMILIANA SERBATOI Versioni: ES-FILTER- portata 100 lt/min pressione di esercizio 10 bar,</p> <p>MARCA: PIUSI Versioni: F0777200A- portata 60 lt/min pressione di esercizio 12 bar, F0099149000 - portata 100 lt/min pressione di esercizio 12 bar, F00611B10 - portata 70 lt/min pressione di esercizio 5 bar, F00611B00 - portata 100 lt/min pressione di esercizio 5 bar,</p> <p>MARCA: FACET Versioni: VF21- portata 80 lt/min pressione di esercizio 10,3 bar, VF22 - portata 290 lt/min pressione di esercizio 10,3 bar,</p> <p>MARCA: PARKER-VELCON Versioni: VF-31E- portata 60 lt/min pressione di esercizio 10,3 bar, VF- 61/61E - portata 200 lt/min pressione di esercizio 10,3 bar, VF- 609 - portata 150 lt/min pressione di esercizio 10,3 bar, VF- 62 - portata 400 lt/min pressione di esercizio 10,3 bar,</p> <p>MARCA: GFT Versioni: F98 - portata 100 lt/min pressione di esercizio 13 bar, F99 - portata 200 lt/min pressione di esercizio 13 bar,</p> <p>Indicatori di livello:</p> <p>MARCA: PIUSI Versioni: OCIO, OCIO DESK, OCIO GSM, (sensore pneumatico)</p> <p>MARCA: EMILIANA SERBATOI Versioni: ES LEVEL. (sonda magnetostriativa) EMILPROBE INSPECTOR, (sensore pneumatico)</p> <p>MARCA: START ITALIANA Versioni: XMT, XMT-SI.RF, XMT-SI-RS485, (sonda magnetostriativa) MAGLINK LX, (visualizzatore fino 32 serbatoi) MAGLINK 8T (visualizzatore fino a 8 serbatoi) DIGIMON LCD ATEX. (visualizzatore 1 serbatoio ATEX) DIGIMON 16 T ATEX. (visualizzatore sono a 16 serbatoi ATEX) LEVEL MONITOR. (visualizzatore fino a 2 serbatoi)</p>			

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Valida.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
			MARCA: VEEDER ROOT Versioni: MAG PLUS, (sonda magnetostrittiva) MARCA: FAFNIR Versioni: VISY STICK, (sonda magnetostrittiva) MARCA: BINOTTI Versioni: BLEVEL, (sonda piezoresistiva) Sistemi Gestionali: MARCA: EMILIANA SERBATOI Versioni: AMICO 2002, EMILMAT, EMILTOUCH; MARCA: PIUSI Versioni: B. SMART, MC BOX, SELF SERVICE 2.0; MARCA: ORPAK Versioni: ORPAY 1000 ORCU; MARCA: ASSITECH s.r.l. Versioni: OTCONTROL TRE; MARCA: BINOTTI Versioni: B-BOX, AMICO 3000; MARCA: ESPAENERLAB Versioni: SYSTEMCARD, versione SYC.1 e SYC.2; MARCA: GAMBA GIUSEPPE Versioni: DIESEL WEB; MARCA: NUMAK Versioni: PETROL CONTROL, PETROL CONTROL NK3, PETROL CONTROL NK3-PUMP 70, PETROL CONTROLNK3-PUMP100,			
T	311	SERBA SUD S.r.l.	- Contenitori-distributori orizzontali a singola parete Marca Serba Sud s.r.l. Versioni: SS 0.4 con capacità massima litri 487; SS 0.9 con capacità massima litri 976; SS 1 con capacità massima litri 1.087; SS 2 con capacità massima litri 2.090; SS 3 con capacità massima litri 3.394; SS 4 con capacità massima litri 4.984; SS 5 con capacità massima litri 5.404; SS 5N con capacità massima litri 5.174; SS 7 con capacità massima litri 7.111; SS 9 con capacità massima litri 8.766; SS 9N con capacità massima litri 8.653. - Distributori e/o componenti di sicurezza Marca: PIUSI Versioni: "PANTHER 56", "PANTHER 72"; "PANTHER 90"; "E80", "E 120", "E 140"; "CUBE 50/K33" e "CUBE 50/MC30", " CUBE 56/33", " CUBE 56/MC ", " CUBE70/33", " CUBE 70/MC", " CUBE MC NW 56", " CUBE MC NW", " CUBEK33 DC 12V", " CUBE K33 DC 24V", " CUBE MC NW 56", " CUBE90/44", " CUBE 70 MC 50 utenti", " CUBE 56/33", " CUBE 70 MC 120 utenti"; "MC-BOX 2.0 Lan 90/240V 50/60 Hz"; "MC BOX 2.0 Wifi 90/240V 50/60 Hz"; MC-BOX 230V 80 utenti"; MC-BOX 230V 120 utenti"; MC-BOX 12V 120 utenti"; MC-BOX 24V 120 utenti"; "SELF SERVICE 70 MC", "SELF SERVICE 70 MC F", "SELF SERVICE 70 FP", "SELF SERVICE 70 MC FM", "SELF SERVICE 70 K44", "SELF SERVICE 70 K44 F", "SELF SERVICE 100 MC", "SELF SERVICE 100 MC F", "SELF SERVICE 100 MC FP", "SELF SERVICE 100 MC FM", "SELF SERVICE 100 K44", "SELF SERVICE 100 K44 F", "SELF SERVICE 70 MC Marca: TO.ME.S. Versioni: "TOM 56", "TOM 78"; "TOM 85", "TOM 100", "TOM 120", "TOM 150"; "SELF 55", "SELF 80"; "ROLL MATIC 60", "ROLL MATIC 80"; "12V 56 litri", "12V 78 litri", "24V 56 litri", "24V 78 litri"; "CE (Colonnina Elettronica)"; "MTU 250", "EP 30"; MARCA: PGSYSTEM di Pepe Giuseppina Silvia Versioni: Modello "MTU Plus": Versioni U50, Contaltri, GPRS, Level Control; MARCA: GAMBA s.r.l. Versioni: Modello M – varianti IND, 2IND, NEW IND; Modello 4000- varianti 4013, 4025; Modello E800- varianti E813, E825; Modello GPM-50 varianti GPM-50 A1, GPM- 50 A2, GPM- 50 C; Modello SIDERAL- varianti ELGS, ELGD, ELGNS.	DCPST/A7/07393/AT/09312	17/04/2029	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Validi.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
T	316	F.LLI PALUMBO s.r.l.	<p>- Contenitori distributori MARCA: F.LLI PALUMBO s.r.l. Versioni: FP TANK 15 con capacità massima litri 1.650; FP TANK 20 con capacità massima litri 2.088; FP TANK 30 con capacità massima litri 3.079; FP TANK 50 con capacità massima litri 4.922; FP TANK 70 con capacità massima litri 6.931; FP TANK 90 con capacità massima litri 8.843; distributori e/o componenti di sicurezza su di essi installati: MARCA: PIUSI Versioni: "CUBE 56", "CUBE 70", " CUBE 90", "CUBE K33 DC 12/24 V; "E80", "E120", "E140".</p>	DCPST/A7/4510/AT/09316	21/05/2029	V
T	288	GIURGOLA s.r.l.	<p>- Contenitori-distributori ad asse orizzontale a singola parete MARCA: GIURGOLA s.r.l. Versioni: GTANK/1 con capacità massima litri 1.166; GTANK/2D con capacità massima litri 2.115; GTANK/3D con capacità massima litri 3.325; GTANK/5D con capacità massima litri 4.964; GTANK/7D con capacità massima litri 7.002; GTANK/9D con capacità massima litri 9.215; distributori e/o componenti disicurezza su di essi installati: MARCA: PIUSI Versioni: BY-PASS 55 FILTER; E80 E120; PANTHER 56, PANTHER 72; CUBE nelle versioni CUBE 50/K33, MARCA: TO.ME. S. Versioni: TOM 56, TOM 78, TOM 100, TOM 120, TOM 85, TOM 150; SELF 55, SELF 80; ROLL MATIC 60, ROLL MATIC 80; CE (Colonnina Elettronica) nelle version MTU 250 e EP 30.</p>	DCPST/A7/09599/AT/09288	21/07/2029	V
			<p>- Contenitori-distributori orizzontale a singola parete MARCA: GAMBA Versioni: "GMP-50" nelle versioni "GMP-51-A1", "GMP-50-A2", "GMP-50-C"; "M" nelle versioni "IND", "2 IND", "NEW IND"; "4000" nelle versioni "4013", "4025"; "E 800" nelle versioni "E 813", "E 825"; "SIDERAL" nelle versioni "ELGS", "ELGD" Apparecchiatura per la gestione automatica di distributori di carburante di cat. C, modello DIESEL WEB. MARCA: PIUSI Versioni: Apparecchiatura per la gestione automatica di distributori di carburante di cat. C, Modello ACCESS 85. MARCA: PIUSI Versioni: CUBE nelle versioni, CUBE 70 MC 2.0 230/50 Hz, CUBE 70 MC PRESENT, CUBE 56 B. SMART 12V, CUBE 70 B. SMART 230/50Hz, CUBE 70 B. SMART 24V, CUBE 90 B. SMART 230/50 Hz, CUBE 90/44, CUBE 90 MC 2.0, CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56 MC, CUBE 70/33, CUBE 70 MC, CUBE MC NW 56, CUBE K33 DC 12V, CUBE K33 DC 24V. MARCA: PIUSI Versioni: SELF SERVICE nelle versioni, SELF SERVICE 70 MC 2.0 230V/50 Hz, SELF SERVICE 100 MC 2.0 230V/ 50 Hz, SELF SERVICE 70 FM 2.0 230V/50 Hz, SELF SERVICE 100 FM 2.0 230V/50 Hz, SELF SERVICE 70 B. SMART, SELF SERVICE 100 B. SMART, SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC FP, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44 F, SELF SERVICE 70 MC F 230/50, SELF SERVICE 100 MC F 230/50, SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 70 K44, SELF SERVICE TANK 100 K44. MARCA: PIUSI Versioni: BP 2000 12V/24V, BIPOMPA 12V/24V MARCA: PIUSI</p>			

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Validi.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
T	245	FUEL SOLUTION S.r.l.	<p>Versioni: MC-BOX nelle versioni MC-BOX B. SMART 100 240V 1 POMPA, MC-BOX B. SMART 100 240V/2 POMPE, MC-BOX B. SMART 12V/1 POMPA, MC-BOX B. SMART 12V/2 POMPE, MC-BOX 230V 80 UTENTI, MC-BOX 230V 120 UTENTI, MC-BOX 12V 120 UTENTI, MC-BOX 24V 120 UTENTI.</p> <p>MARCA: PIUSI Versioni: PANTHER nelle versioni, PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER DC 12V, PANTHER 24/12V, PANTHER 90.</p> <p>MARCA: TOMES Versioni: TOMES nelle versioni, TOM 56, TOM 78, SELF 55, TOM 100, TOM 120, TOM 85, TOM 150, SLEF 80, ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80, 12V 56 Litri, 12V 78 Litri, 24V 56 Litri, 24V 78 Litri;</p> <p>MARCA: ADAM PUMPS Versioni: "AF" modelli "AF 3000 AC TECH 40 230V", "AF 3000 70 PA1 70 230 V" "AF 3000 60/70 PA1 70 230V", "AF 3000 60 PA1 70 230V", "AF 3000 60 MAN PA1 70 230V" "AF 3000 PA2 80 230V" "AF 3000 PA2 100 230V", "AF 3000 DC TECH 40 24V" "AF 3000 PB1 45 12V", "AF 3000 PB1 45 24V", "AF 3000 50 PB1 50 12V", "AF 3000 50 PB1 50 24V", "AF 3000 DC TECH 40 12V", "AF 3000 60 DC PB1 60 12V", "AF 3000 60 DC PB1 60 24V".</p> <p>MARCA: ADAM PUMPS Versioni: "ARMADILLO" nelle versioni, "ARMADILLO AC TECH 40 230V", "ARMADILLO 60/70 PA1 70 230V", "ARMADILLO 60 PA1 70 230V", "ARMADILLO 60 MAN PA1 70 230V", "ARMADILLO 70 PA1 70 230V", "ARMADILLO PA2 80 230V", "ARMADILLO PA2 100 230V", "ARMADILLO DC TECH 40 12V", "ARMADILLO DC TECH 40 24V", "ARMADILLO PB1 45 12V", "ARMADILLO PB1 45 24V", "ARMADILLO 50 PB1 50 12V", "ARMADILLO 50 MAN PB1 50 12V", "ARMADILLO 50 PB1 50 24V", "ARMADILLO 50 MAN PB1 50 24V", "ARMADILLO 60 PB1 60 12V", "ARMADILLO 60 MAN PB1 60 12V", "ARMADILLO 60 DC PB1 60 12V", "ARMADILLO 60 DC MAN PB1 60 12V", "ARMADILLO 60 DC PB1 60 24V", "ARMADILLO 60 DC MAN PB1 60 24V".</p> <p>MARCA: ADAM PUMPS Versioni: "DRUM TECH" nelle versioni, "DRUM TECH AC TECH 40 230V", "DRUM TECH 60/70 PA1 70 230V", "DRUM TECH 60 PA1 70 230V", "DRUM TECH 60 MAN PA1 70 230V", "DRUM TECH 70 PA1 70 230V", "DRUM TECH PA2 80 230V", "DRUM TECH PA2 100 230V", "DRUM TECH DC TECH 40 12V", "DRUM TECH DC TECH 40 24V", "DRUM TECH DC TECH 40 12V", "DRUM TECH DC TECH 40 24V", "DRUM TECH PB1 45 12V", "DRUM TECH PB1 45 24V", "DRUM TECH 50 PB1 50 12V", "DRUM TECH 50 MAN PB1 50 12V", "DRUM TECH 50 PB1 50 24V", "DRUM TECH 50 MAN PB1 50 24V", "DRUM TECH 60 PB1 60 12V", "DRUM TECH 60 MAN PB1 60 12V", "DRUM TECH 60 DC PB1 60 12V", "DRUM TECH 60 DC MAN PB1 60 12V", "DRUM TECH 60 DC PB1 60 24V", "DRUM TECH 60 DC MAN PB1 60 24V".</p> <p>MARCA: ADAM PUMPS Versioni: "EASY TECH" nelle versioni, "EASY TECH AC TECH 40 230V", "EASY TECH 60/70 PA1 70 230V", "EASY TECH 60 PA1 70 230V", "EASY TECH 60 MAN PA1 70 230V", "EASY TECH PA2 80 230V", "EASY TECH PA2 100 230V", "EASY TECH DC TECH 40 12V", "EASY TECH DC TECH 40 24V", "EASY TECH PB1 45 12V", "EASY TECH PB1 45 24V", "EASY TECH 50 PB1 50 12V", "EASY TECH 50 MAN PB1 50 12V", "EASY TECH 50 PB1 50 24V", "EASY TECH 50 MAN PB1 50 24V", "EASY TECH 60 PB1 60 12V", "EASY TECH 60 MAN PB1 60 12V", "EASY TECH 60 DC PB1 60 12V", "EASY TECH 60 DC MAN PB1 60 12V", "EASY TECH 60 DC PB1 60 24V", "EASY TECH 60 DC MAN PB1 60 24V".</p> <p>MARCA: ADAM PUMPS Versioni: "HI TECH" nelle versioni, "HI TECH AC TECH 40 230V" "HI TECH 60/70 PA1 70 230V" "HI TECH 60 PA1 70 230V", "HI TECH 60 MAN PA1 70 230V", "HI TECH 70 PA1 70 230V", "HI TECH PA2 80 230V", "HI TECH PA2 100 230V", "HI TECH DC TECH 40 12V", "HI TECH DC TECH 40 24V", "HI TECH PB1 45 12V", "HI TECH PB1 45 24V", "HI TECH 50 PB1 50 12V", "HI TECH 50 MAN PB1 50 12V", "HI TECH 50 PB1 50 24V", "HI TECH 50 MAN PB1 50 24V", "HI TECH 60 PB1 60 12V", "HI TECH 60 MAN PB1 60 12V", "HI TECH 60 DC PB1 60 12V", "HI TECH 60 DC MAN PB1 60 12V", "HI TECH 60 DC PB1 60 24V", "HI TECH 60 DC MAN PB1 60 24V".</p> <p>MARCA: ADAM PUMPS Versioni: "LIGHT TECH" nelle versioni, "LIGHT TECH AC TECH 40 230V", "LIGHT TECH 60/70 PA1 70 230V", "LIGHT TECH 60 PA1 70 230V", "LIGHT TECH 60 MAN PA1 70 230V", "LIGHT TECH PA2 80 230V", "LIGHT TECH PA2 100 230V", "LIGHT TECH DC TECH 40 12V", "LIGHT TECH DC TECH 40 24V", "LIGHT TECH DC TECH 40 12V", "LIGHT TECH DC TECH 40 24V", "LIGHT TECH PB1 45 12V", "LIGHT TECH PB1 45 24V", "LIGHT TECH 50 PB1 50 12V", "LIGHT TECH 50 MAN PB1 50 12V", "LIGHT TECH 50 PB1 50 24V", "LIGHT TECH 50 MAN PB1 50 24V", "LIGHT TECH 60 PB1 60 12V", "LIGHT TECH 60 MAN PB1 60 12V", "LIGHT TECH 60 DC PB1 60 12V", "LIGHT TECH 60 DC MAN PB1 60 12V", "LIGHT TECH 60 DC PB1 60 24V", "LIGHT TECH 60 DC MAN PB1 60 24V".</p> <p>MARCA: ADAM PUMPS Versioni: "WALL TECH" nelle versioni, "WALL TECH AC TECH 40 230V", "WALL TECH 60/70 PA1 70 230V", "WALL TECH 60 PA1 70 230V", "WALL TECH 60 MAN PA1 70 230V", "WALL TECH 70 PA1 70 230V", "WALL TECH PA2 80 230V", "WALL TECH PA2 100 230V", "WALL TECH DC TECH 40 12V", "WALL TECH DC TECH 40 24V", "WALL TECH DC TECH 40 12V", "WALL TECH DC TECH 40 24V", "WALL TECH PB1 45 12V", "WALL TECH PB1 45 24V", "WALL TECH 50 PB1 50 12V", "WALL TECH 50 MAN PB1 50 12V", "WALL TECH 50 PB1 50 24V", "WALL TECH 50 MAN PB1 50 24V", "WALL TECH 60 PB1 60 12V", "WALL TECH 60 MAN PB1 60 12V", "WALL TECH 60 DC PB1 60 12V", "WALL TECH 60 DC MAN PB1 60 12V", "WALL TECH 60 DC PB1 60 24V", "WALL TECH 60 DC MAN PB1 60 24V".</p> <p>MARCA: ASSYTECH Versioni: Marca ASSYTECH, Apparecchiatura per la gestione automatica di distributori di carburante di cat. C, modello AT01/**/M (versione singola monofronte), AT02/**/**/ (versione singolo monofronte, alternato monofronte e doppio bifronte), AT02/E/T, AT03/**/**/ (versione singolo monofronte, alternato monofronte e doppio fronte), Sistema misuratore di livello Modello MASTER LEVEL.</p> <p>MARCA: SAMP/SILEA Versioni: Contaltri mod. SERIE BMS-M05 Pompa SILEA G.E. 1"2 - 2" C.D 3Hp 100 lt/min – 1430 rpm- right hand.</p>	DCSPT/A7/09662/AT/09245	02/09/2029	V
T	178	PIUSI S.p.A.	<p>- Apparecchiatura ad uso privato, contaltri di carburanti liquidi di categoria "C":</p> <p>MARCA PIUSI Versioni K90</p>	DCPST/A7/12264/AT/09178	02/09/2029	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Validata.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
T	312	AGRIMECCANICA SCALAMOGNA Di Scalamogna Francescantonio	<p>- Contenitori-distributori orizzontale a singola parete MARCA: AGRIMECCANICA SCALAMOGNA di Scalamogna Francescantonio Versioni: 800 con capacità massima litri 813; 1200 con capacità massima litri 1.273; 2700 con capacità massima litri 2.700; 3400 con capacità massima litri 3.462; 5000 con capacità massima litri 4.964; 7000 con capacità massima litri 6.936; 9000 con capacità massima litri 8.936; MARCA: PIUSI Versioni: PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER 90, CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC; CUBE MC NW 56 CUBE MC NW, CUBE K33 DC 12V e CUBE K33 DC 24V, CUBE 56 B. SMART 12V, CUBE 70 B. SMART 230/50 Hz, CUBE 70 B. SMART 24V; SELF SERVICE nelle versioni SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 pulser, SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 FM, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 FM.</p>	DCPST/A7/10305/AT/09312	12/09/2029	V
T	294	CAREZZANO SERBATOI s.n.c.	<p>- Contenitori-distributori orizzontale a singola parete MARCA: CAREZZANO SERBATOI s.n.c. Versioni: CA 1 con capacità massima litri 1.300; CA 2 con capacità massima litri 2.470; CA 3 con capacità massima litri 3.125; CA 4 con capacità massima litri 4.290; CA 5 con capacità massima litri 5.290; CA 6 con capacità massima litri 6.290; CA 7 con capacità massima litri 7.050; CA 8 con capacità massima litri 8.180; CA 9 con capacità massima litri 8.995; CA 55 con capacità massima litri 5.000; MARCA: PIUSI Versioni: E80 e "E 120"; PANTHER 56, PANTHER 72, "PANTHER 90", "PANTHER DC 24/12 V", CUBE nelle versioni CUBE 56, CUBE 70, CUBE 90, CUBE 12/24 V; SELF SERVICE nelle versioni "SELF SERVICE 70 MC", "SELF SERVICE 70/K44", "SELF SERVICE 70 FM", "SELF SERVICE 100 MC", "SELF SERVICE 100 FM", "SELF SERVICE 100 K44", "SELF SERVICE TANK 100 K44", "SELF SERVICE TANK 100 FM", "SELF SERVICE TANK 100 MC", "SELF SERVICE TANK 70 FM", "SELF SERVICE TANK 70 K44", "SELF SERVICE TANK 70 MC".</p>	DCPST/A7/06121/AT/09294	02/10/2029	V
T	240	CISTERNE LAGO	<p>- Contenitori-distributori orizzontali a singola parete MARCA: CISTERNE LAGO di Lago Nevio & C. s.n.c. Versioni: DT 1500 con capacità massima litri 1.500; DT 3000 con capacità massima litri 3.212; DT 5000 con capacità massima litri 4.970; DT 5000N con capacità massima litri 5.277; DT 6000 con capacità massima litri 6.380; DT 7500 con capacità massima litri 7.680; DT 7500N con capacità massima litri 7.666; DT 9000 con capacità massima litri 8.910; DT 9000N con capacità massima litri 8.957; MARCA: PIUSI Versioni: "E80" e "E 120"; "PANTHER 56", PANTHER 72, "PANTHER 90", "PANTHER DC 12/24 V"; "BIPOMPA 12/24 V"; "CUBE" nelle versioni "CUBE 56/33", "CUBE 70/33", "CUBE 70/MC"; "SELF SERVICE" nelle versioni "SELF SERVICE 70 K44", "SELF SERVICE 70 K44 F", "SELF SERVICE 100 K44", "SEL SERVICE 100 K44 F", "SELF SERVICE 70 MC", "SELF SERVICE 70 MC F", "SELF SERVICE 70 MC F P", "SELF SERVICE 70 MC FM", "SELF SERVICE 100 MC", "SELF SERVICE 100 MC F", "SELF SERVICE 100 MC F P", "SELF SERVICE 100 MC FM", "SELF SERVICE 100 K44 F".</p>	DCPST/A7/06771/AT/09240	02/10/2029	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Validi.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
T	253	MORO ONOFRIO di Moro Iacopo	<p>- Contenitori-distributori orizzontali a singola parete MARCA: MORO ONOFRIO di Moro Iacopo. Versioni: "TFM 500" con capacità massima litri 491; "TFM 600" con capacità massima litri 630; "TFM 1000" con capacità massima litri 992; "TFM 1500" con capacità massima litri 1.576; "TFM 2000" con capacità massima litri 2.112; "TFM 3000" con capacità massima litri 3.166; "TFM 4000" con capacità massima litri 4.291; "TFM 5000" con capacità massima litri 5.094; "TFM 5000 BIS" con capacità massima litri 4.981; "TFM 6000" con capacità massima litri 6.405; "TFM 6000 BIS" con capacità massima litri 5.900; "TFM 9000" con capacità massima litri 8.982; MARCA: PIUSI Versioni: "E" nelle versioni "E80", "E 120", "E 140"; "PANTHER" nelle versioni "PANTHER 56", "PANTHER 72", "PANTHER 90", "PANTHER DC 12V", "PANTHER DC 24V", CUBE nelle versioni "CUBE 50/K33", "CUBE 50/MC30", "CUBE 56/33", "CUBE 56/MC", "CUBE 70/33", "CUBE 70/MC", "CUBE MC NW 56", "CUBE MC NW", "CUBE K33 DC 12V", "CUBE K33 DC 24V"; SELF SERVICE e SELF SERVICE TANK nelle versioni "SELF SERVICE 70 MC", "SELF SERVICE 70 MC F", "SELF SERVICE 70 MC FP", "SELF SERVICE 70 MC FM", "SELF SERVICE 100 MC", "SELF SERVICE 100 K44", "SELF SERVICE 70 MC F 230/50", "SELF SERVICE 100 MC F 230/50", "SELF SERVICE 70 MC 230/50", "SELF SERVICE 100 MC F", "SELF SERVICE 100 MC FP", "SELF SERVICE 70 K44", "SELF SERVICE 70 K44 F", e "SELF SERVICE 100 K44", "SELF SERVICE 100 K44", "SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50", SELF SERVICE TANK 70 230/50", "SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50", "SELF SERVICE TANK 70 K44", "SELF SERVICE TANK 100 K44"; MARCA: TO.ME. S. Versioni: "TOM 56", "TOM 78", "TOM 100", "TOM 120", "TOM 150"; "SELF 55", "SELF 80"; "ROLL MATIC 60", "ROLL MATIC 80", "12V 56 litri", "12V 78 litri", "24V 56 litri", "24V 78 litri".</p>	DCPST/A7/11943/AT/09253	02/10/2029	V
T	189	EMILIANA SERBATOI s.r.l.	<p>- Contenitori-distributori orizzontale a singola parete MARCA: EMILIANA SERBATOI s.r.l. Versioni: ES-TF 1L con capacità massima litri 982; ES-TF 1 con capacità massima litri 1.270; ES-TF 2 con capacità massima litri 2.482; ES-TF 3 con capacità massima litri 3.172; ES-TF 3N con capacità massima litri 3.351; ES-TF 5 con capacità massima litri 5.435; ES-TF 5N con capacità massima litri 5.320; ES-TF 5D con capacità massima litri 4.941; ES-TF 6 con capacità massima litri 5.843; ES-TF 7 con capacità massima litri 7.185; ES-TF 9 con capacità massima litri 8.996; MARCA: PIUSI Versioni: BY-PASS 55 FILTER; E80 e "E 120"; PANTHER 56, PANTHER 72, "PANTHER DC 12V" e "PANTHER DC 24/12 V", BP 2000 e BIPOMPA 12/24 volt; CUBE nelle versioni CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC; CUBE MC NW 56 CUBE MC NW; "CUBE K33 DC 12V" e "CUBE K33 DC 24V" SERVICE nelle versioni SERVICE 80, SERVICE 80 MC30; SELF SERVICE nelle versioni "SELF SERVICE 70 MC", "SELF SERVICE 70 MC F", "SELF SERVICE 70 MC F P", "SELF SERVICE 70 MC FM", "SELF SERVICE 100 MC", "SELF SERVICE 100 MC F", "SELF SERVICE 100 MC FP", "SELF SERVICE 70 K44", "SELF SERVICE 70 K44 F", "SELF SERVICE 100 K44" e "SELF SERVICE 100 K44 F"; MARCA: EMILIANA SERBATOI s.r.l. Versioni: ES-PUMP nelle versioni GLM 70, GLM 70 C, GLM 70 E, GLM 100 M, GLM C, GLM 100 E; CVTV, DEVIL 40, DEVIL 55, DEVIL 70, DEVIL 80, DEVIL 120, DEVILBOX 50, DEVIL BOX70; MARCA: ASSIYTECH s.r.l. Versioni: ATO1**/M**, ATO 2**/**, ATO 3**/**; MARCA: GAMBA GIUSEPPE & C. s.n.c. Versioni: Serie FIMAC versione M nelle varianti IND, NEW IND; Serie GPM-50 versioni GPM-50 A1, GPM- 50 A2, GPM- 50C; MARCA: TO.ME. S. s.r.l. Versioni: TOM 56, TOM 78; SELF 55, SELF 80; ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80; 12V 56 litri, 12 V 78 litri, 24V 56 litri, 24V 78 litri; CE (Colonna Elettronica), MTU 250, EP 30.</p>	DCPST/A7/1662/AT/09189	02/10/2029	V
T	189	EMILIANA SERBATOI s.r.l.	<p>- Distributori per carburanti liquidi di categoria "C", MARCA : EMILIANA SERBATOI s.r.l. Versioni: Modello: ES-PUMP; nelle versioni: "GLM 70 M", "GLM 70 C", "GLM 70 E", "GLM 100 M", "GLM 100 C", "GLM 100 E";</p>	DCPST/A7/12915/AT/09189	20/10/2029	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Valida.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
T	189	EMILIANA SERBATOI s.r.l.	- Contenitori distributori Serie "Tank Fuel" per carburanti liquidi di categoria "C", Dotati di uno dei seguenti distributori e/o componenti disicurezza MARCA: TOKHEIM Versioni: Serie: QML Serie: QUANTIUM FS/CENTURY 3	DCPSTAE/A7/12919/AT/09189	20/10/2029	V
T	189	EMILIANA SERBATOI s.r.l.	- Contenitori distributori Serie "TF VMP" per carburanti liquidi di categoria "C", Dotati di uno dei seguenti distributori e/o componenti disicurezza MARCA: TOKHEIM Versioni: Serie: QML Serie: QUANTIUM FS/CENTURY 3.	DCPSTAE/A7/12916/AT/09189	03/11/2029	V
T	178	PIUSI S.p.A.	- Distributori per carburanti liquidi di categoria "C", MARCA: PIUSI s.p.a. Versioni: Modello: "MC-BOX" "MC-BOX 100 240V AGILIS", "MC-BOX 12/24V AGILIS".	DCPSTAE/A7/15380/AT/09178	14/11/2029	V
			- Contenitori-distributori per carburanti liquidi di categoria "C", Distributori e/o componenti di sicurezza MARCA: GAMBA Versioni: "GMP-50" nelle versioni "GMP-51-A1", "GMP-50-A2", "GMP-50-C"; "M" nelle versioni "IND", "2 IND", "NEW IND"; "4000" nelle versioni "4013", "4025"; "E 800" nelle versioni "E 813", "E 825"; "SIDERAL" nelle versioni "ELGS", "ELGD" Apparecchiatura per la gestione automatica di distributori di carburante di cat. C, modello DIESEL WEB. MARCA: PIUSI Versioni: Apparecchiatura per la gestione automatica di distributori di carburante di cat. C, Modello ACCESS 85. MARCA: PIUSI Versioni: CUBE nelle versioni, CUBE 70 MC 2.0 230/50 Hz, CUBE 70 MC PRESENT, CUBE 56 B. SMART 12V, CUBE 70 B. SMART 230/50Hz, CUBE 70 B. SMART 24V, CUBE 90 B. SMART 230/50 Hz, CUBE 90/44, CUBE 90 MC 2.0, CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56 MC, CUBE 70/33, CUBE 70 MC, CUBE MC NW 56, CUBE K33 DC 12V, CUBE K33 DC 24V. MARCA: PIUSI Versioni: SELF SERVICE nelle versioni, SELF SERVICE 70 MC 2.0 230V/50 Hz, SELF SERVICE 100 MC 2.0 230V/ 50 Hz, SELF SERVICE 70 FM 2.0 230V/50 Hz, SELF SERVICE 100 FM 2.0 230V/50 Hz, SELF SERVICE 70 B. SMART, SELF SERVICE 100 B. SMART, SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC FP, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44 F, SELF SERVICE 70 MC F 230/50, SELF SERVICE 100 MC F 230/50, SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 70 K44, SELF SERVICE TANK 100 K44. MARCA: PIUSI Versioni: BP 2000 12V/24V, BIPOMPA 12V/24V. MARCA: PIUSI Versioni: MC-BOX nelle versioni MC-BOX B. SMART 100 240V 1 POMPA. MC-BOX B. SMART 100 240V/2 POMPE. MC-BOX B. SMART 12V/1 POMPA. MC-BOX B. SMART 12V/ 2			

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Validi.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
T	325	FUEL SOLUTION S.r.l.	<p>POMPE, MC-BOX 230V 80 UTENTI, MC-BOX 230V 120 UTENTI, MC-BOX 12V 120 UTENTI, MC-BOX 24V 120 UTENTI. MARCA: PIUSI Versioni: PANTHER nelle versioni, PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER DC 12V, PANTHER 24/12V, PANTHER 90. MARCA: TOMES Versioni: TOMES nelle versioni, TOM 56, TOM 78, SELF 55, TOM 100, TOM 120, TOM 85, TOM 150, SLEF 80, ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80, 12V 56 Litri, 12V 78 Litri, 24V 56 Litri, 24V 78 Litri; MARCA: ADAM PUMPS Versioni: "AF"modelli "AF 3000 AC TECH 40 230V", "AF 3000 70 PA1 70 230 V" "AF 3000 60/70 PA1 70 230V", "AF 3000 60 PA1 70 230V", "AF 3000 60 MAN PA1 70 230V" "AF 3000 PA2 80 230V" "AF 3000 PA2 100 230V", "AF 3000 DC TECH 40 24V" "AF 3000 PB1 45 12V", "AF 3000 PB1 45 24V", "AF 3000 50 PB1 50 12V", "AF 3000 50 PB1 50 24V", "AF 3000 DC TECH 40 12V", "AF 3000 60 DC PB1 60 12V", "AF 3000 60 DC PB1 60 24V". MARCA: ADAM PUMPS Versioni: "ARMADILLO nelle versioni, "ARMADILLO AC TECH 40 230V", "ARMADILLO 60/70 PA1 70 230V", "ARMADILLO 60 PA1 70 230V", "ARMADILLO 60 MAN PA1 70 230V", "ARMADILLO 70 PA1 70 230V", "ARMADILLO PA2 80 230V", "ARMADILLO PA2 100 230V", "ARMADILLO DC TECH 40 12V", "ARMADILLO DC TECH 40 24V", "ARMADILLO DC TECH 40 24V", "ARMADILLO PB1 45 12V", "ARMADILLO PB1 45 24V", "ARMADILLO 50 PB1 50 12V", "ARMADILLO 50 MAN PB1 50 12V", "ARMADILLO 50 PB1 50 24V", "ARMADILLO 50 MAN PB1 50 24V", "ARMADILLO 60 PB1 60 12V", "ARMADILLO 60 PB1 60 24V", "ARMADILLO 60 DC PB1 60 12V", "ARMADILLO 60 DC MAN PB1 60 12V", "ARMADILLO 60 DC PB1 60 24V", "ARMADILLO 60 DC MAN PB1 60 24V", "ARMADILLO 60 DC MAN PB1 60 24V". MARCA: ADAM PUMPS Versioni: "DRUM TECH" nelle versioni, "DRUM TECH AC TECH 40 230V", "DRUM TECH 60/70 PA1 70 230V", "DRUM TECH 60 MAN PA1 70 230V", "DRUM TECH 70 PA1 70 230V", "DRUM TECH PA2 80 230V", "DRUM TECH PA2 100 230V", "DRUM TECH DC TECH 40 12V", "DRUM TECH DC TECH 40 24V", "DRUM TECH PB1 45 12V", "DRUM TECH PB1 45 24V", "DRUM TECH 50 PB1 50 12V", "DRUM TECH 50 MAN PB1 50 12V", "DRUM TECH 50 PB1 50 24V", "DRUM TECH 50 MAN PB1 50 24V", "DRUM TECH 60 PB1 60 12V", "DRUM TECH 60 PB1 60 24V", "DRUM TECH 60 DC PB1 60 12V", "DRUM TECH 60 DC MAN PB1 60 12V", "DRUM TECH 60 DC PB1 60 24V", "DRUM TECH 60 DC MAN PB1 60 24V". MARCA: ADAM PUMPS Versioni: "EASY TECH" nelle versioni, "EASY TECH AC TECH 40 230V", "EASY TECH 60/70 PA1 70 230V", "EASY TECH 60 PA1 70 230V", "EASY TECH 60 MAN PA1 70 230V", "EASY TECH PA2 80 230V", "EASY TECH PA2 100 230V", "EASY TECH DC TECH 40 12V", "EASY TECH DC TECH 40 24V", "EASY TECH PB1 45 12V", "EASY TECH PB1 45 24V", "EASY TECH 50 PB1 50 12V", "EASY TECH 50 MAN PB1 50 12V", "EASY TECH 50 PB1 50 24V", "EASY TECH 50 MAN PB1 50 24V", "EASY TECH 60 PB1 60 12V", "EASY TECH 60 PB1 60 24V", "EASY TECH 60 DC PB1 60 12V", "EASY TECH 60 DC MAN PB1 60 12V", "EASY TECH 60 DC PB1 60 24V", "EASY TECH 60 DC MAN PB1 60 24V". MARCA: ADAM PUMPS Versioni: "HI TECH" nelle versioni, "HI TECH AC TECH 40 230V" "HI TECH 60/70 PA1 70 230V" "HI TECH 60 PA1 70 230V", "HI TECH 60 MAN PA1 70 230V", "HI TECH 70 PA1 70 230V", "HI TECH PA2 80 230V", "HI TECH PA2 100 230V", "HI TECH DC TECH 40 12V", "HI TECH DC TECH 40 24V", "HI TECH PB1 45 12V", "HI TECH PB1 45 24V", "HI TECH 50 PB1 50 12V", "HI TECH 50 MAN PB1 50 12V", "HI TECH 50 PB1 50 24V", "HI TECH 50 MAN PB1 50 24V", "HI TECH 60 PB1 60 12V", "HI TECH 60 PB1 60 24V", "HI TECH 60 DC PB1 60 12V", "HI TECH 60 DC MAN PB1 60 12V" "HI TECH 60 DC PB1 60 24V", "HI TECH 60 DC MAN PB1 60 24V". MARCA: ADAM PUMPS Versioni: "LIGHT TECH" nelle versioni, "LIGHT TECH AC TECH 40 230V", "LIGHT TECH 60/70 PA1 70 230V", "LIGHT TECH 60 PA1 70 230V", "LIGHT TECH 60 MAN PA1 70 230V", "LIGHT TECH PA2 80 230V", "LIGHT TECH PA2 100 230V", "LIGHT TECH DC TECH 40 12V", "LIGHT TECH DC TECH 40 24V", "LIGHT TECH PB1 45 12V", "LIGHT TECH PB1 45 24V", "LIGHT TECH 50 PB1 50 12V", "LIGHT TECH 50 MAN PB1 50 12V", "LIGHT TECH 50 PB1 50 24V", "LIGHT TECH 50 MAN PB1 50 24V", "LIGHT TECH 60 PB1 60 12V", "LIGHT TECH 60 PB1 60 24V", "LIGHT TECH 60 DC PB1 60 12V", "LIGHT TECH 60 DC MAN PB1 60 12V", "LIGHT TECH 60 DC PB1 60 24V", "LIGHT TECH 60 DC MAN PB1 60 24V". MARCA: ADAM PUMPS Versioni: "WALL TECH" nelle versioni, "WALL TECH AC TECH 40 230V", "WALL TECH 60/70 PA1 70 230V", "WALL TECH 60 PA1 70 230V", "WALL TECH 60 MAN PA1 70 230V", "WALL TECH 70 PA1 70 230V", "WALL TECH PA2 80 230V", "WALL TECH PA2 100 230V", "WALL TECH DC TECH 40 12V", "WALL TECH DC TECH 40 24V", "WALL TECH PB1 45 12V", "WALL TECH PB1 45 24V", "WALL TECH 50 PB1 50 12V", "WALL TECH 50 MAN PB1 50 12V", "WALL TECH 50 PB1 50 24V", "WALL TECH 50 MAN PB1 50 24V", "WALL TECH 60 PB1 60 12V", "WALL TECH 60 PB1 60 24V", "WALL TECH 60 DC PB1 60 12V", "WALL TECH 60 DC MAN PB1 60 12V", "WALL TECH 60 DC PB1 60 24V", "WALL TECH 60 DC MAN PB1 60 24V". MARCA: ASSYTECH Versioni: Marca ASSYTECH, Apparecchiatura per la gestione automatica di distributori di carburante di cat. C, modello AT01/**/M (versione singola mono fronte), AT02/**/* (versione singolo mono fronte, alternato mono fronte e doppio bifronte), AT02/E/T, AT03/**/* (versione singolo mono fronte, alternato mono fronte e doppio fronte), Sistema misuratore di livello Modello MASTER LEVEL. MARCA: SAMPI/SILEA Versioni: Contaltri mod. SERIE BMS-M05 Pompa SILEA G.E. 1"1/2 - 2" C.D 3Hp 100 lt/min – 1430 rpm- right hand.</p>	DCPSTAE/A7/17602/AT/09325	19/11/2024	V
T	178	PIUSI S.p.A.	<p>- Distributori per carburanti liquidi categoria "C", MARCA: PIUSI s.p.a. Versioni: Modello: MC-BOX; E nelle versioni: "MC-BOX 2.0 LAN 90-240V 50/60Hz", "MC-BOX 2.0 WIFI 90-240V 50/60Hz"</p>	DCPSTAE/A7/16152/AT/09178	20/11/2029	V
T	178	PIUSI S.p.A.	<p>- Distributori per carburanti liquidi categoria "C": MARCA: PIUSI s.p.a. Versioni: Modello: SELF SERVICE; nelle versioni: "SEL SERVICE 70 MC 2.0 230V/50Hz", "SEL SERVICE 100 MC 2.0 230V/50Hz", "SEL SERVICE 70 FM 2.0 230V/50Hz", "SEL SERVICE 100 FM 2.0 230V/50Hz".</p>	DCPSTAE/A7/16151/AT/09178	20/11/2029	V
T	178	PIUSI S.p.A.	<p>- Distributori per carburanti liquidi categoria "C" nelle versioni di seguito riportate: MARCA: PIUSI s.p.a. Versioni: Modello: CUBE; nelle versioni: "CUBE 70 MC 2.0 230V/50Hz", "CUBE 70 MC PRESET".</p>	DCPSTAE/A7/16150/AT/09178	20/11/2029	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti
V = Valida.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
T	277	SINCO S.r.l.	<p>- Contenitori-distributori per carburanti liquidi di categoria "C" della ditta "SINCO s.r.l.", nelle versioni di seguito riportate:</p> <p>MARCA: MICROPALI Versioni: MT 1.0 capacità geometrica lt. 1.092 MT 1.5 capacità geometrica lt. 1.550 MT 3.0 capacità geometrica lt. 3.038 MT 4.5 capacità geometrica lt. 4.455 MT 5.0 capacità geometrica lt. 5.159 MT 7.0 capacità geometrica lt. 7.172 MT 9.0 capacità geometrica lt. 8.934 MT 1.0 S capacità geometrica lt. 1.000 MT 1.75 S capacità geometrica lt. 1.750 MT 3.0 S capacità geometrica lt. 2.923 MT 5.0 S capacità geometrica lt. 4.869</p> <p>Distributori e/o componenti disicurezza su di essi installati: MARCA: PIUSI Versioni: CUBE nelle versioni, CUBE 50/K33, CUBE 50/MC 30, CUBE 50/33, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE MC NW 56, CUBE MC NW, CUBE K33 DC 12V/24V, CUBE 70/MC 2.0 230/50 Hz, CUBE 70/MC PRESENT, CUBE 90/44, CUBE 90 MC 2.0, CUBE 56 B. SMART 12/24V, CUBE 70 B. SMART 230/50Hz; SELF SERVICE nelle versioni, SELF SERVICE 70 MC 2.0 230V/50 Hz, SELF SERVICE 100 MC 2.0 230V/50 Hz, SELF SERVICE 70 FM 2.0 230V/50 Hz, SELF SERVICE 100 FM 2.0 230V/50 Hz, SELF SERVICE 70 B. SMART, SELF SERVICE 100 B. SMART, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC FP, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44 F, SELF SERVICE 70 MC F 230/50, SELF SERVICE 100 MC F 230/50, SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 70 K44, SELF SERVICE TANK 100 K44; SERVICE nelle versioni, SERVICE 80, SERVICE 80 MC 30; PANTHER nelle versioni, PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER 90; PANTHER DC-12/24 V; E nelle versioni, E 80, E 120;</p> <p>MARCA: TOMES Versioni: TOMES nelle versioni, TOM 56, TOM 78, SELF 55, TOM 100, TOM 120, TOM 85, TOM 150, SLEF 80, ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80, CE (Colonnina Elettronica), MTU 250, EP 30;</p> <p>MARCA: ADAM PUMPS Versioni: "AF" modelli "AF 3000 AC TECH 40 230V", "AF 3000 70 PA1 70 230 V" "AF 3000 60/70 PA1 70 230V", "AF 3000 60 PA1 70 230V", "AF 3000 60 MAN PA1 70 230V" "AF 3000 PA2 80 230V" "AF 3000 PA2 100 230V", "AF 3000 DC TECH 40 24V" "AF 3000 PB1 45 12V", "AF 3000 PB1 45 24V", "AF 3000 50 PB1 50 12V", "AF 3000 50 PB1 50 24V", "AF 3000 DC TECH 40 12V", "AF 3000 60 DC PB1 60 12V", "AF 3000 60 DC PB1 60 24V".</p> <p>MARCA: ADAM PUMPS Versioni: "ARMADILLO" nelle versioni, "ARMADILLO AC TECH 40 230V", "ARMADILLO 60/70 PA1 70 230V", "ARMADILLO 60 PA1 70 230V", "ARMADILLO 60 MAN PA1 70 230V", "ARMADILLO 70 PA1 70 230V", "ARMADILLO PA2 80 230V", "ARMADILLO PA2 100 230V", "ARMADILLO DC TECH 40 12V", "ARMADILLO DC TECH 40 24V", "ARMADILLO PB1 45 12V", "ARMADILLO PB1 45 24V", "ARMADILLO 50 PB1 50 12V", "ARMADILLO 50 MAN PB1 50 12V", "ARMADILLO 50 PB1 50 24V", "ARMADILLO 50 MAN PB1 50 24V", "ARMADILLO 60 PB1 60 12V", "ARMADILLO 60 PB1 60 24V", "ARMADILLO 60 DC PB1 60 12V", "ARMADILLO 60 DC MAN PB1 60 12V", "ARMADILLO 60 DC PB1 60 24V", "ARMADILLO 60 DC MAN PB1 60 24V".</p> <p>MARCA: ADAM PUMPS Versioni: "DRUM TECH" nelle versioni, "DRUM TECH AC TECH 40 230V", "DRUM TECH 60/70 PA1 70 230V", "DRUM TECH 60 PA1 70 230V", "DRUM TECH 60 MAN PA1 70 230V", "DRUM TECH 70 PA1 70 230V", "DRUM TECH PA2 80 230V", "DRUM TECH PA2 100 230V", "DRUM TECH DC TECH 40 12V", "DRUM TECH DC TECH 40 24V", "DRUM TECH PB1 45 12V", "DRUM TECH PB1 45 24V", "DRUM TECH 50 PB1 50 12V", "DRUM TECH 50 MAN PB1 50 12V", "DRUM TECH 50 PB1 50 24V", "DRUM TECH 50 MAN PB1 50 24V", "DRUM TECH 60 PB1 60 12V", "DRUM TECH 60 PB1 60 24V", "DRUM TECH 60 DC PB1 60 12V", "DRUM TECH 60 DC MAN PB1 60 12V", "DRUM TECH 60 DC PB1 60 24V", "DRUM TECH 60 DC MAN PB1 60 24V".</p> <p>MARCA: ADAM PUMPS Versioni: "EASY TECH" nelle versioni, "EASY TECH AC TECH 40 230V", "EASY TECH 60/70 PA1 70 230V", "EASY TECH 60 PA1 70 230V", "EASY TECH 60 MAN PA1 70 230V", "EASY TECH PA2 80 230V", "EASY TECH PA2 100 230V", "EASY TECH DC TECH 40 12V", "EASY TECH DC TECH 40 24V", "EASY TECH PB1 45 12V", "EASY TECH PB1 45 24V", "EASY TECH 50 PB1 50 12V", "EASY TECH 50 MAN PB1 50 12V", "EASY TECH 50 PB1 50 24V", "EASY TECH 50 MAN PB1 50 24V", "EASY TECH 60 PB1 60 12V", "EASY TECH 60 PB1 60 24V", "EASY TECH 60 DC PB1 60 12V", "EASY TECH 60 DC MAN PB1 60 12V", "EASY TECH 60 DC PB1 60 24V", "EASY TECH 60 DC MAN PB1 60 24V".</p> <p>MARCA: ADAM PUMPS Versioni: "HI TECH" nelle versioni, "HI TECH AC TECH 40 230V" "HI TECH 60/70 PA1 70 230V" "HI TECH 60 PA1 70 230V" "HI TECH 60 MAN PA1 70 230V" "HI TECH 70 PA1</p>	DCPSTAE/A7/18376/AT/09238	27/11/2029	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Valida.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
			<p>70 230V", "HI TECH PA2 80 230V", "HI TECH PA2 100 230V", "HI TECH DC TECH 40 12V", "HI TECH DC TECH 40 24V", "HI TECH PB1 45 12V", "HI TECH PB1 45 24V", "HI TECH 50 PB1 50 12V", "HI TECH 50 MAN PB1 50 12V", "HI TECH 50 PB1 50 24V", "HI TECH 50 MAN PB1 50 24V", "HI TECH 60 PB1 60 12V", "HI TECH 60 PB1 60 24V", "HI TECH 60 DC PB1 60 12V", "HI TECH 60 DC MAN PB1 60 24V".</p> <p>MARCA: ADAM PUMPS Versioni: "LIGHT TECH" nelle versioni, "LIGHT TECH AC TECH 40 230V", "LIGHT TECH 60/70 PA1 70 230V", "LIGHT TECH 60 PA1 70 230V", "LIGHT TECH 60 MAN PA1 70 230V", "LIGHT TECH PA2 80 230V", "LIGHT TECH PA2 100 230V", "LIGHT TECH DC TECH 40 12V", "LIGHT TECH DC TECH 40 24V", "LIGHT TECH PB1 45 12V", "LIGHT TECH PB1 45 24V", "LIGHT TECH 50 PB1 50 12V", "LIGHT TECH 50 MAN PB1 50 12V", "LIGHT TECH 50 PB1 50 24V", "LIGHT TECH 50 MAN PB1 50 24V", "LIGHT TECH 60 PB1 60 12V", "LIGHT TECH 60 PB1 60 24V", "LIGHT TECH 60 DC PB1 60 12V", "LIGHT TECH 60 DC MAN PB1 60 12V", "LIGHT TECH 60 DC PB1 60 24V", "LIGHT TECH 60 DC MAN PB1 60 24V".</p> <p>MARCA: ADAM PUMPS Versioni: "WALL TECH" nelle versioni, "WALL TECH AC TECH 40 230V", "WALL TECH 60/70 PA1 70 230V", "WALL TECH 60 PA1 70 230V", "WALL TECH 60 MAN PA1 70 230V", "WALL TECH 70 PA1 70 230V", "WALL TECH PA2 80 230V", "WALL TECH PA2 100 230V", "WALL TECH DC TECH 40 12V", "WALL TECH DC TECH 40 24V", "WALL TECH PB1 45 12V", "WALL TECH PB1 45 24V", "WALL TECH 50 PB1 50 12V", "WALL TECH 50 MAN PB1 50 12V", "WALL TECH 50 PB1 50 24V", "WALL TECH 50 MAN PB1 50 24V", "WALL TECH 60 PB1 60 12V", "WALL TECH 60 PB1 60 24V", "WALL TECH 60 DC PB1 60 12V", "WALL TECH 60 DC MAN PB1 60 12V", "WALL TECH 60 DC PB1 60 24V", "WALL TECH 60 DC MAN PB1 60 24V".</p> <p>MARCA: GAMBA Versioni: "GMP-50" nelle versioni "GMP-51-A1", "GMP-50-A2", "GMP-50-C"; "M" nelle versioni "IND", "2 IND", "NEW IND";</p> <p>MARCA: ASSYTECH Versioni: Marca ASSYTECH, Apparecchiatura per la gestione automatica di distributori di carburante di cat. C, modello AT01/**/M/* (versione singola mono fronte), AT02/**/* (versione singolo mono fronte, alternato mono fronte e doppio biframe), AT02/E/T, AT03/**/* (versione singolo mono fronte, alternato mono fronte e doppio fronte).</p>			
T	269	RIGHETTO SERBATOI S.r.l.	<p>- Distributori e/o componenti disicurezza su di essi installati:</p> <p>MARCA: PIUSI Versioni: "SELF SERVICE 100 MC AGILIS"; "SELF SERVICE 70 MC F 230/50 AGILIS"; "SELF SERVICE 70 MC 230/50 AGILIS"; "SELF SERVICE 100 MC 230/50 AGILIS"; "MC BOX 230V 80 utenti AGILIS"; "MC BOX 230V 120 utenti AGILIS"; "MC BOX 12 V 120 utenti AGILIS"; "MC BOX 24 V 120 utenti AGILIS"; "CUBE 70/MC AGILIS";</p> <p>MARCA: GILBARCO GmbH & Co Versioni: Serie ENDURA, modelli: "ENDURA 40 L/min-230V e 400V", "ENDURA 70 L/min-230V e 400V", "ENDURA 120 L/min-230V e 400V", "ENDURA 70/40 L/min-230V e 400V", "ENDURA 120/40 L/min-230V e 400V", "ENDURA 120/70 L/min-230V e 400V". Serie FRONTIER, modelli: "FRONTIER EU/1-230V e 400V", "FRONTIER EU/2-230V e 400V", "FRONTIER EU/120-1/40-1-230V e 400V", "FRONTIER EU/120-1+40-1-230V e 400V", "FRONTIER EU/120-2-230V e 400V".</p>	DCPSTAE/A7/18092/AT/09269	27/11/2029	V
T	189	EMILIANA SERBATOI s.r.l.	<p>- Valvola limitatrice di carico da installare sui passi d'uomo dei contenitori-distributori per carburanti liquidi di cat."C"</p> <p>MARCA: EMILIANA SERBATOI s.r.l. Versione: Modello: "VLC".</p>	DCPST/A7/17728/AT/09189	12/12/2029	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Validi.

Categoria	Codice Produttore	Produttore	Denominazione Commerciale	Codice Omologazione Approvazione di Tipo	Scadenza	Stato Omologazione Approvazione di Tipo
T	256	F.LLI SAVI di Savi Dario & C. S.n.c.	<p>- Contenitori-distributori orizzontale a singola parete per carburanti liquidi di categoria "C" MARCA: F.LLI SAVI di Savi Dario & C. s.n.c. Versioni: 990 con capacità massima litri 992; 1500 con capacità massima litri 1.350; 2000 con capacità massima litri 2.093; 3000 con capacità massima litri 3.141; 4000 con capacità massima litri 4.024; 5000 con capacità massima litri 4.931; 6000 con capacità massima litri 5.958; 7000 con capacità massima litri 6.975; 8000 con capacità massima litri 7.833; 9000 con capacità massima litri 8.890;</p> <p>- Distributori e/o componenti di sicurezza su di essi installati: MARCA: PIUSI Versioni: PANTHER 56, PANTHER 72, "PANTHER DC 12V" e "PANTHER DC 24 V", CUBE 50/K33, CUBE 50/MC/30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE MC, CUBE MC NW 56, CUBE MC NW, CUBE K33 DC 12V, CUBE K33 DC 24V, CUBE 70 PRESENT, CUBE 70 MC 2.0 230/Hz, CUBE 56 B. SMART 12V, CUBE 70 B. SMART 230/50 Hz, CUBE 70 B. SMART 24V, CUBE 90 B. SMART 230/50 Hz, CUBE 70 MC AGILIS; SELF SERVICE 70 FM 2.0 230/50Hz, SELF SERVICE 100 FM 2.0 230/50Hz, SELF SERVICE 70 MC 2.0 230/50Hz, SELF SERVICE 100 MC 2.0 230/50Hz, SELF SERVICE 70 B. SMART, SELF SERVICE 100 B. SMART, SELF SERVICE 100 MC AGILIS, SELF SERVICE 70 MC F 230/50 AGILIS, SELF SERVICE 70 MC 230/50 AGILIS, SELF SERVICE 100 MC 230/50 AGILIS; MC-BOX 230V 80 utenti, MC-BOX 230V 120 utenti, MC-BOX 12V 120 utenti, MCBOX 24V 120 utenti, MC-BOX 230V 80 utenti AGILIS, MC-BOX 230V 120 utenti AGILIS, MC-BOX 12V 120 utenti, MC -BOX 24V 120 utenti, MC-BOX 2.0 LAN 90/240V 50/60Hz, MC-BOX 2.0 WIFI 90/240V 50/60Hz, MCBOX B. SMART 100-240V/ 1 pompa, MC-BOX B. SMART 100-240V/ 2 pompe, MC-BOX B. SMART 12V/ 1 pompa, MC-BOX B. SMART 12V/ 2 pompe.</p> <p>- Sistemi Gestionali: MARCA: BINOTTI Versioni: AMICO, MAGO.</p>	DCPSTAE/A7/18150/AT/09256	12/12/2029	V

Legenda: T = Serbatoi e componenti di sicurezza d'impiantii
V = Validi.